

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

N° P19- 045439

112079

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3208

Société : Royal air maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre : retraite

Nom & Prénom :

BEN JELLOUN DRIS

Date de naissance :

1951 / 03 / 07

Adresse :

HAYAL WALA IMMLER 18 SECTO 2 NR 17 SIDI MOUEN
CASA

Tél. : 0622 223 061

Total des frais engagés : 3280

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Benjelloun Dris

Age: 1951

Nom et prénom du malade :

Affection Neurochirurgique

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 14 / 04 / 2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/02/22	gzt	9	250.000	MOKHTAR CHIRURGIEN Souscription : 2022-02-04 Signature : 2022-02-04 Signature : 25 796 Signature : 15 125 796

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie SAHNOUN Dr. Rihab SAHNOUN Bd. Med Zaf. Han Al Malaa Im 111 Tél: 0522 74 80 00 - 0522 74 87 62 Dr. M. NEJIB SAHNOUN	17/02/22 18/2/22 18/02/22	1228,80 0,00

~~Pharmacie~~ ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p>LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MOHAMMAD ZEFFAF Dr. BERRA Mouna Bd. Med Zeffaf, Souiss 1 N° 23 Alkastor Casab Tél : 05 22 70 95 96 Fax : 05 22 70 95 75 Lot 341, louvement de Monrabidine Boulevard Hassan II, Casablanca</p>	17/02/22	B220	252,00 Dh



Hay Mohamed / 89 / AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie

Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca



الدكتور محمد المقرى

إخلاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب والعمود الفقري
علاج داء القرح (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابقًا بمستشفى محمد الخامس - مكتان
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

LOT 21734
PER 04/23
PPV 800DH
80,00

asablanca, le : 07-02-22

PPV: 328 DH 00

أقل من 25 درجة مئوية.

أي ومتناول الأطفال.

Benji Plaza

Dress

KP :
st N°
PV
LOT 21734
PER 04/23
PPV 800DH
80,00

02 m²
PPV: 328 DH 00

أقل من 25 درجة مئوية.
أي ومتناول الأطفال.

80. (x2)
Exidez.



1328. (x2)
Dopezil.



2129. (x4)

Dr. MOHAMED MOKRI
BD. NEURO CHIRURGIEN
Imm.4 Appt. N° 2 Sidi Othmane
Tel: 0522.551.092



Pharmacie SAHOUNOU
Dr.Fatiha SAHOUNOU
Bd. Med Zafzaf Hay Al Walaal Im.11
Tél: 0522.70.76.00 - 0522.092051762

3130.

228.80

شارع محمد بوزيان، إفانة فرجين، عماره 4 ، شقة 2- الطابق الاول، سيفي شمن - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2

1er étage - Sidi Othmane - Casablanca (près de Acima Sidi Othmane)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796

71,30

71,30

71,30

DAL®

LOT 0102072

EXP 02/24

PPV 900H00

pelliculés

Voi

LOT

PER

PPV

37,60

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie

Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca



الدكتور محمد المقرى

اختصاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التنظيف الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le : ... 18-02-2022

09.02.2022

11/2



11/2 + 02-02-

Dr. MOKRI Mohamed
NEURO CHIRURGIEN
Bd. Mohamed Bouziane Rés. Farhatine
Imm.4 Appt. N° 2 Sidi Othmane
Tél: 0522.551.092 / 0667.125.796

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين، عمارة 4 ، شقة 2- الطابق الأول، سيدى عثمان - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2
1er étage - Sidi Othmane - Casablanca (près de Acima Sidi Othmane)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796

PRISDAL®

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

PRISDAL®

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

Rispéridon (DCI)	0,5 mg
	ou 1 mg
	ou 2 mg
	ou 3 mg
	ou 4 mg

Excipients (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalatinisé, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose ; Pelliculage: Opadry jaune (cp à 0,5 et 2 mg), Opadry orange (cp à 0,5 et 3 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 4 mg)

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés

d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30.

e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

AUTRES ANTIPSYCHOTIQUES (CODE ATC : N05AX08).

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

- Traitements de la schizophrénie.
- Traitements des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.
- Traitements de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les patients présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.
- Traitements symptomatiques de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne, ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perturbateurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou un médecin très familier du traitement du trouble des conduites de l'enfant et de l'adolescent.

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISE dans les cas suivants:

- Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres composants.

b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

- Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et déments en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles de l'élocution ou de la vision.
- Tenir compte des propriétés alphabloquantes de la rispéridone pouvant favoriser la survenue d'une hypotension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.
- Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypovolémie, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement du segment QT).
- Évaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une démence à Corps de Lewy.
- Possibilité d'hyperglycémie ou d'aggravation du diabète sous traitement par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que chez celles présentant des facteurs de risque.
- PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypерprolactinémie et chez ceux qui présentent des tumeurs partiellement prolactine-dépendantes.

- PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des antécédents de convulsions ou d'autres situations cliniques pouvant potentiellement abaisser le seuil épileptogène.
- Un nystagmus peut survenir au cours du traitement par PRISDAL.
- PRISDAL peut altérer la capacité corporelle centrale. Il doit donc être utilisé avec prudence en cas d'exposition à un exercice physique intense, des températures extrêmes ou lors d'un traitement concomitant par des médicaments ayant une activité anticholinergique ou tendance à la déshydratation
- Enfants et adolescents :**

- Le prescripteur est tenu de faire une évaluation complète des causes physiques et sociales du comportement agressif avant de débuter le traitement.
- A cause des effets sédatifs de la rispéridone, un suivi rapproché doit être effectué (conséquences de la sedation sur les capacités d'apprentissage).
- Du fait des effets potentiels liés à la prolactine, il faudra envisager une évaluation régulière des fonctions endocrinianes.
- Evaluer régulièrement les syndromes extrapyramidaux et autres troubles de la motricité.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Effets de PRISDAL sur d'autres médicaments :

- Augmentation du risque d'effet sédatif avec les médicaments ou substances agissant au niveau central : alcool, opiacés, antihistaminiques, benzodiazépines.
- Antagonisme de l'effet de la lévodopa et d'autres agonistes dopamnergiques.
- Effet hypotonisant lors de l'utilisation concomitante avec un traitement antihypertenseur.

Effets potentiels d'autres médicaments sur PRISDAL :

- Diminution des concentrations plasmatiques de la fraction antipsychotique active de la rispéridone avec la prise de carbamazépine, rifampicine, phénytoïne et phénobarbital (inducteurs du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine (P-gp)).

- Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone avec les inhibiteurs du CYP2D6 tels que la fluoxétine, la paroxétine, la quinidine ou l'halopéridol.

- Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone par le vérapamil, un inhibiteur du CYP3A4 et de la P-gp.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : PRISDAL ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse sauf en cas de nécessité manifeste. Lorsque l'arrêt est nécessaire au cours de la grossesse, il ne doit pas être réalisé brutalement. **Allaitement :** les avantages de l'allaitement doivent être évalués au regard des risques potentiels pour l'enfant.

DÉMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

e) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

PRISDAL peut avoir une influence mineure ou modérée sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines due à des effets potentiels sur le système nerveux et la vision. En conséquence, ils doivent être informés de ne pas conduire jusqu'à ce que leur s-

4. COMMENT

a) POSOLOGIE

• Schizophrénie

Adulte : PRIS-

Débuter le tr-

être augme-

maintenue ir-

majorité des

entre 4 et 6

dose initiale

Les posolog-

supérieure

augmentatio-

La sécurité d'e-

JAL

LOT 0102074

EXP 02/24

PPV 90DH00

V

imés pelliculés

Leur efficacité

symptômes extrapyramidaux.

Les posologies supérieures à 16 mg/jour n'a pas été

évaluée, et elles ne

sont donc pas recommandées.

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.

Traitements de l'épilepsie

Electroencéphalographie



Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed V - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca

الدكتور محمد المكري

أخصائي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le :07-02-2022.....

M^r Bonjelhou Driss :

Trouble mnésique :
IRM

Dr. MOKRI Mohamed
NEURO CHIRURGIEN
Bd. Mohamed Bouziane Rés. Farhatine
Imm.4 Appt. N° 2 Sidi Othmane
Tél. 0922 331 092 / 0667 125 796

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين، عمارة 4 ، شقة 2- الطابق الأول، سيدى عثمان - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2

1er étage - Sidi Othmane - Casablanca (près de Acima Sidi Othmane)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796

Dr. Mohamed MOKRI
NEUROCHIRURGIEN

Chirurgie et maladies du crâne,
Système nerveux et de la colonne vertébrale.
Traitement de l'épilepsie
Electroencéphalographie

Ex. Médecin principal à l'hôpital Mohamed 5 - Meknès
Ex. Praticien au CHU Ibn Rochd - Casablanca



الدكتور محمد المكري

اختصاصي في جراحة وأمراض الرأس،
الأعصاب و العمود الفقري
علاج داء الصرع (الكبار و الصغار)
التخطيط الكهربائي للدماغ

طبيب رئيسي سابق بمستشفى محمد الخامس - مكناس
جراح سابق بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء

Casablanca, le : 07-02-2022

Benjelloun Duss

No¹, 16th arr

- TRHA - VDRL

- gly - - Jc -

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
MOHAMMED BEFZAF
Dr. BERHACHE Mouna
Bd. Med Zetral, Imm. Sncs, 7 N° 13, Mazzarok - Casablanca
Tel : 05 22 70 96 96 / Fax : 05 22 70 96

Dr. MOKRI Mohamed
NEURO CHIRURGEN
Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine
Imm.4 Appt. N° 2
Tél: 0522.551.092 Sidi Othman
0667.125.796

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين، عمارة 4 ، شقة 2- الطابق الاول، سيدى عثمان - الدار البيضاء - (قرب أسيما سيدى عثمان)

Bd. Mohamed Bouziane Résidence Farhatine, Imm.4 Appt.2
1er étage - Sidi Othman - Casablanca (près de Acima Sidi Othman)

Tél.: 0522.551.092

GSM.: 0667.125.796

Dr.BERRA Mouna - Pharmacienne Biologiste

Casablanca le 17 février 2022

Monsieur BENJELLOUN DRISS

FACTURE N°	35201
------------	-------

Analyses :

Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Sodium -----	B	30	
Potassium -----	B	30	
Chlore -----	B	30	
Calcium -----	B	30	
VDRL qualitatif -----	B	20	
TPHA qualitatif -----	B	50	Total : B 220

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER	252,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Cinquante Deux Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
MOHAMMAD ZEFZAF
Dr. BERRA Mouna
Bd. Med Zefzaf, Imm. Snoussi 7 N° 23 Attacharouk - Casablanca
Tél : 05 22 70 96 96 / Fax : 05 22 70 96 76



مركز الفحص بالأشعة الحزام الكبير

CENTRE DE RADIOLOGIE LA GRANDE CEINTURE

Radiologie Numérique - Opacifications - Echographie - Echodoppler - Mammographie
Panoramique Dentaire - Ostéodensitométrie - Scanner - IRM

Dr. ZNIBER Kamar

Casablanca, le 14/02/2022

Facture N° 1055/2022

Nom patient

: BEN JELLOUN DRIS

Examen(s) réalisé(s) :

IRM CEREBRALE:

Montant

: deux mille (2000 DH)

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

DEUX MILLE dhs

RADILOGIE LA GRANDE CEINTURE
Lot 341, Lotissement Al Mouahidine
Bd La Grande Ceinture Prof. D'arrondissement
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél.: 0611.97.42.89 / 0615.58.97.59

Lot. 341 Lotissement Al Mouahidine, Bd la Grande ceinture Hy Mohammadi -

A côté de Clinique Al mouahidine - Casablanca - Tél : 05 22 66 31 33 - Gsm : 06 61 39 99 01- 06 62 13 70 10
Email : radiologiegrandceinture 447@gmail.com - INP: 091042754 - ICE: 001731220000002 - IF : 14468321

Dr.BERRA Mouna - Pharmacienne Biologiste

Dossier ouvert le : 17/02/22

Prélèvement effectué à 09:50

Édition du : 17/02/22

Monsieur BENJELLOUN DRISS

Réf. : 22B881

Compte Rendu d'Analyses

BIOCHIMIE

Normales

Glycémie à jeun -----:	0,99	g/l	0,7 - 1,05
Soit :	5,5	mmol/l	3,9 - 5,8

Sous réserve du respect du jeûne

Sodium -----:	141	mEq/l	135 - 145
----------------------	-----	-------	-----------

Potassium -----:	4,30	mEq/l	3,5 - 5,1
-------------------------	------	-------	-----------

Chlore -----:	105,0	mEq/l	98 - 108
----------------------	-------	-------	----------

Calcium -----:	93,40	mg/l	80 - 105
-----------------------	-------	------	----------

IMMUNO / SEROLOGIE

V.D.R.L.

Réaction qualitative -----: Négatif.

T.P.H.A.

Réaction qualitative -----: Négatif.

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
MOHAMMAD ZEFZAF
Dr. BERRA Mouna
Bd Med Zefzaf Imm Snoussi 7 N° 23 Attacharok Casa
tél 05 22 70 96 76 - Fax 05 22 70 96 76