

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° 21-687588

17834

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 673 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Sebti N. Boudia

Date de naissance : 24 May 1964 Casablanca

Adresse :

Tél. : 0661393624

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Jawad Araqi HOUSSAINI

Cachet du médecin :

Médecin Agréé Par Le Ministre
de La Santé : Consultation Médicale
d'Attitude à La C. : Unité des Véhicules
Permis de Conduire

Date de consultation : 21/5/2022

Nom et prénom du malade : Sebti N. Boudia Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : ALD + DML + inf

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
19/05/22	V6a	1	200M	IMP : [] [Signature]

[illegible][illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	DNP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25833412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25833412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H																	
	25833412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. JAWAD HOUSSAINI ARAQI

MEDECIN EXPERT ASSERMENTE
PRES DES TRIBUNAUX

ECHOGRAPHIE

DIPLOME DE LA FACULTE DE MEDECINE
DE STRASBOURG (FRANCE)

MEMBRE DE L'ASSOCIATION MAROCAINE
DE FERTILITE ET DE CONTRACEPTION



المستعجلات
Urgences
06 61 14 44 02

الدكتور جواد حسيني عراقي

طبيب خبير محلف لدى المحاكم

الفحص بالصدى

حائز على دبلوم الفحص بالصدى

من كلية الطب بـستراسبورغ

عضو الجمعية المغربية للبحث

في الخصوبة ووسائل منع الحمل

Casablanca, le :

19/07/22

S = B T I A B D = L A L I

266,00

Coralen 7,15

27,70 x 4

Cardo ASyn

50,70 x 3

Cardo tul

267,00 x 5

XAT 2uf LP

16,35

Mono 20clan



Mme. S. R. B.
Pharmacie J.
Hay El Hassani
Tél: 05 22 90 23 17

339450

LoSANT

86a

45, 20

MXGS0056



6 118001 130054
CORALAN 7,5 mg - ○
Boîte de 28 comprimés

PPV : 266,00 DH

122, Bd Aghaoussoum, Hay El Karam, 20123 Casablanca
Tél: 05 22 90 23 77 - Fax: 05 22 90 23 77
E-mail: info@arqsi.ma - www.arqsi.ma
Arqsi Maroc - Association Marocaine
de l'Architecture et de l'Urbanisme
Rue de la Liberté, Casablanca

6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 50,70 DHS

7862160246

MXGS0056



CORALAN 7,5 mg • ○
Boîte de 28 comprimés

PPV : 266,00 DH


0 DH

6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 50,70 DHS

7962160346


6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg
comprimés pelliculés sécables B/30
 PPV: 50,70 DHS

7862160246

9505056




CORALAN 7,5 mg - 
Boîte de 28 comprimés

PPV:266DH00

MXGS0056



CORALAN 7,5 mg - 
Boîte de 28 comprimés

PPV : 266,00 DH

MXGS0056



CORALAN 7,5 mg -
Boîte de 28 comprimés

PPV : 266,00 DH

86, 100

Xatral® LP

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد
التي ينتمي كزاترال إل بي 10

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط ال
خلال الساعات القليلة الأولى بعد
الحالة، تمتد إلى أن تختفي تمام
تمت ملاحظة هذا التأثير لدى
ياخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع
الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء
الدم (أدوية تخفيض ضغط الد
أيضاً فترة "الأدوية الأخرى وكز

إذا كنت ستخضع لجراحة في

الميون قبل العملية إذا عولجت في
ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق، إذ
الرحلة خلال الجراحة) ممّا قد
ولكن في حال تمّ إعلام الجراح
يحتوي هذا الدواء على زيت
ملين خفيف، إسهال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى وكزاتر
لا ينبغي بك أخذ كزاتر
بعض الأدوية المستعملة لعلاج
مع ريتونايفير أو كوكيسيسيتان
بعض الانهيايات الفطرية
الانهيايات البكتيرية (مثلاً
فترة "لا تأخذ كزاترال إل

بشرة دوائية، معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق

أنفروزيين

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لا تأخذ هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤذي.
- إذا تناول أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

مرتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ

إل بي 10 ملغ

احتملة

إل بي 10 ملغ

وملت أخرى

في 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

بيلة

ملغ على الأنفروزيين.

في هذا الدواء، إلى فئة الأدوية المسماة

حاصرات ألفا.

له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.

دواعي الوصف العلاجية

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

XATRAL LP 10MG CPR B30
PPV : 267,00 DH



Xatral® LP

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد
التي ينتمي كزاترال إل بي 10

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط ال
خلال الساعات القليلة الأولى بعد
الحالة، تمتد إلى أن تختفي تمام
تمت ملاحظة هذا التأثير لدى
ياخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع
الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء
الدم (أدوية تخفيض ضغط الد
أيضاً فترة "الأدوية الأخرى وكز

إذا كنت ستخضع لجراحة في

الميون قبل العملية إذا عولجت في
ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق. إذ
الرحلة خلال الجراحة) ممأ قد
ولكن في حال تم إصلام الج
يحتوي هذا الدواء على زيت
ملين خفيف، إسبال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى وكزاتر
لا ينبغي بك أخذ كزاتر
بعض الأدوية المستعملة لعلاج
مع ريتونايفير أو كوكيسيسيتان
بعض الانهيايات الفطرية
الانهيايات البكتيرية (مثا
فترة "لا تأخذ كزاترال إل

بشرة دوائية، معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق

أنفروسين

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لا تأخذ هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤدي.
- إذا تأقلم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
XATRAL LP 10MG CPR B30
PPV : 267,00 DH

مرتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ
إل بي 10 ملغ
احتملة
إل بي 10 ملغ
وملت أخرى

118001 081301

في 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

يتم
ملغ على الأنفروسين. في هذا الدواء، إلى فئة الأدوية المسماة

حاصرات ألفا.

له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.

دواعي الوصف العلاجية

Xatral® LP

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد
التي ينتمي كزاترال إل بي 10

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط ال
خلال الساعات القليلة الأولى بعد
الحالة، تمتد إلى أن تختفي تمام
تمت ملاحظة هذا التأثير لدى
ياخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع
الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء
الدم (أدوية تخفيض ضغط الد
أيضاً فترة "الأدوية الأخرى وكز

إذا كنت ستخضع لجراحة في

الميون قبل العملية إذا عولجت في
ملغ، أعراض مطونة الإطلاق، إذ
الرحلة خلال الجراحة) ممأ قد
ولكن في حال تم إصلاام الج
يحتوي هذا الدواء على زيت
ملين خفيف، إسهاال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى وكزاتر
لا ينبغي بك أخذ كزاتر
بعض الأدوية المستعملة لعلاج
مع ريتونايفير أو كوكيسيسيتا
بعض الانهيايات الفطرية
الانهيايات البكتيرية (م
فترة "لا تأخذ كزاترال إل

بشرة دوائية، معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطونة الإطلاق

أنفروسين

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لا تأخذ هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤذي.
- إذا تأقلم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

مرتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ
إل بي 10 ملغ
احتملة
إل بي 10 ملغ
وملت أخرى

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
XATRAL LP 10MG CPR B30
PPV : 267,00 DH



في 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

بيلة
ملغ على الأنفروسين. في هذا الدواء، إلى فئة الأدوية المسماة

حاصرات ألفا.
له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.
دواعي الوصف العلاجية

Xatral® LP

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد
التي ينتمي كزاترال إل بي 10

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط ال
خلال الساعات القليلة الأولى بعد
الحالة، تمتد إلى أن تختفي تمام
تمت ملاحظة هذا التأثير لدى
ياخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع
الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء
الدم (أدوية تخفيض ضغط الد
أيضاً فترة "الأدوية الأخرى وكز

إذا كنت ستخضع لجراحة في

الميون قبل العملية إذا عولجت في
ملغ، أعراض مطونة الإطلاق، إذ
الرحلة خلال الجراحة) ممأ قد
ولكن في حال تم إصلاام الج
يحتوي هذا الدواء على زيت
ملين خفيف، إسهاال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى وكزاتر
لا ينبغي بك أخذ كزاتر
بعض الأدوية المستعملة لعلاج
مع ريتونايفير أو كوكيسيسيتان
بعض الانهايات الفطرية
الانهايات البكتيرية (م
فترة "لا تأخذ كزاترال إل

بشرة دوائية، معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطونة الإطلاق

أنفروسين

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لا تأخذ هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤدي.
- إذا تأقلم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

مرتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ

إل بي 10 ملغ

احتملة

إل بي 10 ملغ

وملت أخرى

في 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

بيلة

ملغ على الأنفروسين.

هذا الدواء، إلى فئة الأدوية المسماة


حاصرات ألفا.

له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.

دواعي الوصف العلاجية

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

XATRAL LP 10MG CPR B30
PPV : 267,00 DH



Xatral® LP

القلب) أو إذا أصبت بهبوط حاد
التي ينتمي كزاترال إل بي 10

في خلال العلاج

يمكن أن يحصل نقص الضغط ال
خلال الساعات القليلة الأولى بعد
الحالة، تمتد إلى أن تختفي تمام
تمت ملاحظة هذا التأثير لدى
ياخذون أيضاً دواء لعلاج ارتفاع
الصدرية).

يجب تقادي استعمال هذا الدواء
الدم (أدوية تخفيض ضغط الد
أيضاً فترة "الأدوية الأخرى وكز

إذا كنت ستخضع لجراحة في

الميون قبل العملية إذا عولجت في
ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق. إذ
الرحلة خلال الجراحة) ممأ قد
ولكن في حال تم إعلاء الج
يحتوي هذا الدواء على زيت
ملين خفيف، إسبال).

تحذيرات خاصة

الأدوية الأخرى وكزاتر
لا ينبغي بك أخذ كزاتر
بعض الأدوية المستعملة لعلاج
مع ريتونايفير أو كوكيسيسيتان
بعض الانهيايات الفطرية
الانهيايات البكتيرية (م
فترة "لا تأخذ كزاترال إل

بشرة دوائية، معلومات للمستخدم

كزاترال® إل بي 10 ملغ، أقراص مطبوعة الإطلاق

أنفروسين

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل أخذ هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو شكوك، إسأل الطبيب أو الصيدلي للحصول على المزيد من المعلومات.
- لا تأخذ هذا الدواء لك شخصياً، لا تعمله أبداً لشخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لمرضك لأنه قد يؤدي.
- إذا تأقلم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه النشرة، أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إل بي 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

مرتها قبل أخذ كزاترال إل بي 10 ملغ
إل بي 10 ملغ
احتملة
إل بي 10 ملغ
وملت أخرى
118001 081301

في 10 ملغ وما هي دواعي استعماله

بيلة

ملغ على الأنفروسين. في هذا الدواء، إلى فئة الأدوية المسماة

حاصرات ألفا.

له مفعول على المثانة والإحليل (الأنبوب الذي يخرج عبره البول من الجسم) والبروستات.

دواعي الوصف العلاجية

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaa Casablanca

XATRAL LP 10MG CPR B30
PPV : 267,00 DH

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



O effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
ans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique,

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



O effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
ans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique,

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



O effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
ans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique,

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



O effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
ans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique,