

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº W19-425085

121237

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7307

Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : ELARFAOUI MOHAMED

Date de naissance : 01/01/1981

Adresse : 1209 LAHA CAST

Tél. : 0668777589


Total des frais engagés : 1383 Dhs

Optique

Autres

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age:

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
5/5/22				INP : 09144876
05/05/22				G1
05/05/22				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture	
PHARMACIE AD-DOHAR	09/05/22	382,00	
Avenue Sennar Cité Plateau Casablanca - Tél: 05 24 85 26 N	09/06/22	373,00	
ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR PHARMACIE DRESSADOUR	09/05/22	Pharmacie Des Clubs	373,00
18 RUE ANNABA		DRESSADOUR	

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F

PROTHESES DENTAIRES

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Khadija RAJI

Spécialiste des Maladies de la peau

des Ongles et du Cuir Chevelu

Maladies Sexuellement Transmissibles

Medecine Esthétiques

الدكتورة رجيع خديجة

اختصاصية في أمراض الجلد و الشعر والأظافر

الأمراض التناسلية

طب التجميل

ORDONNANCE

Nom-Prénom:

373,-

Zoubi Nagel

Date: 9/15/19

1) Acno 20 mg
 100 " , po - 1 min



14,50.
 9/ Vaniline Supl. effacé
 387,50

- for "



Ceher: A

D. K. R. DERMATOLOGIE
 392, Bd Afghani - Casablanca
 Tel: 0522 90 18 07

PHARMACIE AD-DOHA
 Avenue Stendhal Cas Plateau
 Casablanca Tel: 0522 25 95 59

392 شارع أفغانستان مجموعة 501 - الطابق الأول - الحي الحسني - الدار البيضاء - الهاتف : 0522 90 18 07

392, Bd. Afghanistan - Groupe 501 - 1^{er} Etage - Hay Hassani- Casablanca - Tél: 05 22 90 18 07



4 534795 216514

Ingrédients : 100% vaseline officinale ext.

Sans conservateur - Sans colorant - Sans

Lot n°

L O T : 1 2 8

Per.:

PER. 01/2025

P.P.C.:

PPC: 14,50 DHS

PPV : 373,00 DH



Docteur Khadija RAJI

Spécialiste des Maladies de la Peau
des Ongles et du Cuir Chevelu
Maladies Sexuellement
Transmissibles Médecine Esthétique

الدكتورة خديجة رجب

اختصاصية في أمراض الجلد
والشعر والأظافر
الأمراض التناسلية
طب التجميل

ORDONNANCE

Nom-Prénom : *Zainab*

Date : *3/6/99*

Na Jat

S.V.

373,00

373,00

Jasme

S.V.

Hay Raha Rue Banarasie
Dr. Ahmed El Hefry
MACIE HIBA
Tél: 05 22 90 18 07
N°51 Bd Beauséjour - Casablanca

Pharmacie Des Clubs
Dr ESSAADOUNI Yasmine
18 Rue Annasrine- Beauséjour
Casablanca- Tél: 0522 36 26 32

Dr. RAJI K
DERMATO-VENEREOL
HCV Hassani Afghan
Tél: 0522 90 18 07
Casablanca

شارع الفقانستان - مجموعة 501 - الطابق الأول، المجمع الحصني الدار البيضاء - هاتف: 05 22 90 18 07

392, Bd Afghaniastane - Groupe 501 - 1 étage Hay Hassani, Casablanca - Tél : 05 22 90 18 07

Rx

P23435

Isotrétinoïne Capsule Molle

ACNO®

PPV : 373,00 DH

avant de prendre ces importantes pour vous.
n de la remercier.

z votre médecin ou votre
prescrit. Ne le donnez pas à
même si les signes de leur
désirable, parlez-en à votre
aussi à tout effet indésirable

COMPOSITION:

La substance active est :

Isotrétinoïne.....	10mg
Isotrétinoïne.....	20mg
Isotrétinoïne.....	30mg

EXCIPIENTS : Huile de soja raffinée, huile végétale hydrogénée, cire d'abeille jaune, hydroxyanisole butylé, hydroxytoluène butylé, lécithine de soja, siméthicone, colloïdale silicone dioxide, gélatine.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Huile de Soja, lécithine de soja.

FORME ET PRÉSENTATION:

ACNO® 10 mg Capsule molle Boîte de 30

ACNO® 20 mg Capsule molle Boîte de 30 et 60

ACNO® 30 mg Capsule molle Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Préparations antiacnéiques à usage systémique. Code ATC:D10BA01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

ACNO® est indiqué pour le traitement des acnés sévères (telles que acné nodulaire, acné conglomérata ou acné susceptible d'entraîner des cicatrices définitives) résistantes à des cures appropriées de traitement classique comportant des antibiotiques systémiques et un traitement topique.

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Conseils pour la vie de tous les jours :

Avant de prendre ACNO®, évitez les crèmes hydratantes sur la peau et un

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ACNO® :

en cas d'antécédents de dépression ou d'autres troubles psychiques ou mentaux;

si vous avez des problèmes avec vos reins. Votre médecin pourra éventuellement être amené à adapter la posologie d'isotrétinoïne ; en cas de surcharge pondérale, de diabète sucré, de taux élevé de cholestérol ou triglycérides dans le sang ou de consommation excessive d'alcool. En effet, dans ces situations, une élévation des taux sanguins de sucre et de lipides peut être observée.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, votre médecin peut être amené à vous prescrire régulièrement des prises de sang.

Renforcez la surveillance de votre glycémie pendant la durée du traitement en cas de diabète sucré.

si vous avez des problèmes avec votre foie.

En effet ACNO® peut augmenter le taux des transaminases (enzymes hépatiques). Votre médecin vous prescrira des prises de sang régulières, avant et pendant le traitement, pour vérifier l'état de votre foie.

Une élévation persistante de ces enzymes peut conduire votre médecin à diminuer la posologie d' ACNO® ou à interrompre le traitement.

En cas d'antécédents de troubles intestinaux.

Arrêtez immédiatement le traitement et consultez rapidement un médecin si :

vous devenez enceinte pendant le traitement ou dans le mois qui suit son arrêt.

vous ressentez :

Des difficultés à respirer, des démangeaisons et/ou une éruption cutanée.

Cela peut être lié à une réaction allergique au traitement.

Des maux de tête avec des nausées, des vomissements ou une baisse de la vision.

De violentes douleurs au ventre, des nausées ou des vomissements, ou une diarrhée sévère avec du sang dans les selles.

Des difficultés voire une impossibilité d'uriner.

Une altération de la vision nocturne et/ou des troubles visuels.

Des troubles psychiques et notamment des signes de dépression (sensation de tristesse, crises de larmes, idées suicidaires, éloignement de la vie sociale ou familiale).

Si le blanc de vos yeux devient jaune et que vous vous sentez fatigué.

Ce médicament contient de l'huile de soja et peut provoquer des réactions d'hypersensibilité (urticaire, choc anaphylactique).

Mises en garde concernant les patients de sexe féminin :

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

ACNO® est formellement contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. La grossesse et l'allaitement sont des contre-indications absolues du traitement par isotrétinoïne.

ACNO® est tératogène. Cela signifie que si vous êtes enceinte pendant le traitement, ou dans le mois qui suit le traitement, ce médicament peut provoquer de graves malformations pour l'enfant à naître :

Ne prenez pas ACNO® si :

Vous êtes enceinte, si vous avez l'intention de le devenir à un quelconque moment du traitement ou dans le mois qui suit son arrêt.

Vous allaitez, car l'isotrétinoïne peut passer dans votre lait et affecter le bébé.

Rx

P33435

Isotrétinoïne Capsule Molle

ACNO®

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

COMPOSITION :

La substance active est :

Isotrétinoïne.....	10 mg
Isotrétinoïne.....	20 mg
Isotrétinoïne.....	30 mg

EXCIPIENTS : Huile de soja raffinée, huile végétale hydrogénée, cire d'abeille jaune, hydroxyanisole butylé, hydroxytoluène butylé, lécithine de soja, siméthicone, colloïdale silicone dioxide, gélatine.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Huile de Soja, lécithine de soja.

FORME ET PRÉSENTATION :

ACNO® 10 mg Capsule molle Boite de 30

ACNO® 20 mg Capsule molle Boite de 30 et 60

ACNO® 30 mg Capsule molle Boite de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Préparations antiacnéiques à usage systémique. Code ATC:D10BA01

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

ACNO® est indiqué pour le traitement des acnés sévères (telles que acné nodulaire, acné conglobata ou acné susceptible d'entrainer des cicatrices définitives) résistantes à des cures appropriées de traitement classique comportant des antibiotiques systémiques et un traitement topique.

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Adressez-vous à votre médecin suivant de en cas d'anecdotes de dépression ou mentaux;

si vous avez des problèmes avec vo éventuellement être amené à adapter la pos en cas de surcharge pondérale, diabète ou triglycérides dans le sang ou de consom En effet, dans ces situations, une élévation lipides peut être observée.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous prescrire régulièrement des prises de s Renforcez la surveillance de votre glycémie cas de diabète sucré.

si vous avez des problèmes avec votre foie. En effet ACNO® peut augmenter le taux hépatiques). Votre médecin vous prescrira avant et pendant le traitement, pour vérifier l'Une élévation persistante de ces enzymes diminuer la posologie d'ACNO® ou à interrom En cas d'anecdotes de troubles intestinaux. Arrêtez immédiatement le traitement et consi :

vous devenez enceinte pendant le traitement arrêt.

vous ressentez :

Des difficultés à respirer, des démangeaisons Cela peut être lié à une réaction allergique au tr Des maux de tête avec des nausées, des vomissements ou une baisse de la vision.

De violentes douleurs au ventre, des nausées ou des vomissements, ou une diarrhée sévère avec du sang dans les selles.

Des difficultés voire une impossibilité d'uriner.

Une altération de la vision nocturne et/ou des troubles visuels.

Des troubles psychiques et notamment des signes de dépression (sensation de tristesse, crises de larmes, idées suicidaires, éloignement de la vie sociale ou familiale).

Si le blanc de vos yeux devient jaune et que vous vous sentez fatigué.

Ce médicament contient de l'huile de soja et peut provoquer des réactions d'hypersensibilité (urticaire, choc anaphylactique).

Mises en garde concernant les patients de sexe féminin :

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

ACNO® est formellement contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. La grossesse et l'allaitement sont des contre-indications absolues du traitement par isotrétinoïne.

ACNO® est tératogène. Cela signifie que si vous êtes enceinte pendant le traitement, ou dans le mois qui suit le traitement, ce médicament peut provoquer de graves malformations pour l'enfant à naître : Ne prenez pas ACNO® si :

Vous êtes enceinte, si vous avez l'intention de le devenir à un quel moment du traitement ou dans le mois qui suit son arrêt.

Vous allez prendre isotrétinoïne ou sa forme de

PPV 373.00 DH