

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7988 Société : 183756

Actif  Pensionné(e)  Autre : RAHALI

Nom & Prénom : RAHALI

Date de naissance : 14 S 66

Adresse : Apt 5 PMU 4 Res Al uitam

ouffa - Casab

Tél. : 0661217567 Total des frais engagés : Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr AT M'HAMED Laiia  
PEDIATRE  
249, Bd yacoub mansour Résidence  
Mansour, 2 étage , N°3, Hay Hassani  
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79

Date de consultation : 07 / 07 / 2022

Nom et prénom du malade : Rahali Zineb Age: 04 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Maladie Pédiatrique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casab Le : 26/07/2022

Signature de l'adhérent(e) :

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	07 06 2022	376,-

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
Rafaa SLAOUI ORTHOPHONISTE 283, Bd. Yacoub El Mansour 2 <sup>e</sup> Etage N°2 Casablanca Tél: 12 338 / 0693 332 29	08/06/22	Bilan Orthophonie				600 DH
	15/07/22	IS Séances Orthophonies				375.0 DH

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
					COEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
		H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

الدكتورة أيت محمد ليلا  
اختصاصية في أمراض  
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila  
Pédiatre  
Maladies du nouveau-né,  
du nourrisson et de l'enfant



PPV: 70,60 DH  
LOT: 648096  
PER: 09/2023

04/06/2022

Rahali Zineb  
 $70,60 \times 2 = 141,20$



PPV: 70,60 DH  
LOT: 648096  
PER: 09/2023

04

18 kg 1/2

1) Cloruré solution Enfant

1 dose - 19kg x 31 jours

(au petit déjeuner)



17100 x 2 = 3500

H) Dolipédia triqué



1 dose poids 106 grammes

1kg, 8

500 g 38°

AS

PPV 17DH50  
PER 03/25  
LOT L943

G ProRhineel spray 100g

x 31 jour

Dr AIT M'HAMED Idriss  
PEDIATRE  
249, Bd yacoub mansour Résidence  
Mansour, 2 étage, 103, Hay Hassoun  
0522 93 01 / 0663 11 79 73

378,00



**Nurodol**  
enfants & nourrissons

Flacon 200ml



6 118000 180715

# **Nurodol®**

**20mg/ml**

**enfants & nourrissons**  
Suspension buvable en flacon

## **1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### **a - FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :**

Suspension buvable pédiatrique à 2 % : flacon de 200 ml avec seringue graduée en Kg

### **b - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :**

Ibuprofène.....	20 mg
Excipients.....	qsp 1 ml

### **c - LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE :**

Saccharose, sorbitol, glycérol, rouge cochenille A

### **d - CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE:**

Anti-inflammatoire non stéroïdien, doué d'activité analgésique et antipyrétique.

## **2- Indications thérapeutiques :**

Traitements de la fièvre et ou des douleurs telle que : maux de tête, état grippaux; douleurs dentaires et courbatures.

## **3. ATTENTION !**

### **a) CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser ce médicament dans les cas suivants :

- À partir du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse,
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine.
- Antécédents d'allergie à l'un des constituants de ce produit.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie grave du cœur,
- Lupus érythémateux disséminé,

### **b) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

#### **AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTER VOTRE MEDECIN, EN CAS :**

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (cf.contre-indications), - lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.
- de traitement anticoagulant concomitant : Ce médicament peut entraîner des hémorragies gastro-intestinales ou des ulcères/perforations.
- d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien), - de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- d'intolérance au fructose, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares). Dans ce cas; ce médicament est contre-indiqué en raison de la présence de saccharose et de sorbitol.

#### **AU COURS DU TRAITEMENT :**

- en cas de troubles de la vue, PREVENIR VOTRE MEDECIN,
- en cas d'hémorragie gastro-intestinale, ARRETER LE TRAITEMENT ET CONTACTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (0,5 g par ml).

### **c) CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES**

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

### **d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES**

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION**

Voie orale

RESERVÉ AU NOURRISSON ET À L'ENFANT, DE 6 MOIS À 12 ANS (SOIT ENVIRON 40 KG).

## PACKAGE LEAFLET : INFORMATION FOR THE USER

# Enterogermina® 2 billion/5 ml

## Enterogermina® 2 billion, harc

Spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* - orc

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain seba Casablanca  
Enterogermina 2 milliards  
susp b 10 ml 5 ml  
P.P.V : 60,00 DH



6 118001 081653

**Read this leaflet carefully before you start taking this medicine as it contains important information for you.**

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you would like more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
- If you experience any of the undesirable effects, including effects not listed in this leaflet, speak to your doctor or pharmacist. See section 4.
- Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

### What is in this leaflet :

1. What Enterogermina is and what it is used for
2. What you need to know before you take Enterogermina
3. How to take Enterogermina
4. Possible side effects
5. How to store Enterogermina
6. Further information

### 1. WHAT ENTEROGERMINA IS AND WHAT IT IS USED FOR

Enterogermina is a medicine consisting of a spore suspension of *Bacillus clausii*, normally present in the intestine, without disease-causing capacity (without pathogenic ability).

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminoisis);
- co-adjoint treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dysmicrobiota) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminoisis).

### Health education notes

The intestinal bacterial flora constitutes a real defensive barrier against harmful bacteria. Its balance can be upset by intestinal infections, poisoning, food disorders, changes in diet or use of antibiotics. This imbalance manifests itself as diarrhoea, abdominal pain and an increase in air in the intestine.

Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

### 2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROGERMINA

#### Contra-indications :

#### Do not take Enterogermina

- if you are allergic to spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

#### Appropriate precautions for use ; Special warnings :

#### Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Enterogermina.

This medication is for oral use only. Do not inject or administer through other routes. Improper use of the medicine has resulted in severe anaphylactic reactions such as anaphylactic shock.

During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina between one administration and the other of the antibiotic.

If you notice the presence of corpuscles, or of tiny particles in the Enterogermina vials, that does not mean that the product has been impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

#### Other medicines and Enterogermina

Inform your doctor or your pharmacist if you are taking, have recently taken or could take any other medication, including over-the-counter medication.

No disorders (interactions) are envisaged concerning the association between Enterogermina and other medicines.

gsk

# ProRhine®

SPRAY

Nourrissons  
Jeunes  
Enfants



Embout nasal

adapté au nez  
des tout-petits.



## NEZ BOUCHÉ

## NEZ QUI COULE

Lavage nasal en cas de  
rhume et de rhinopharyngite

LIBÈRE LE NEZ

ÉVACUE LES MUCOSITÉS

ÉLIMINE LES VIRUS ET BACTÉRIES

DISPOSITIF MÉDICAL

ACL: 3401043660348



3 401043 660348



LOT

ZENITH Pharma

PPC : 120,80 DH

الدكتورة أيت محمد ليل  
اختصاصية في أمراض  
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila  
Pédiatre  
Maladies du nouveau-né,  
du nourrisson et de l'enfant



Dr AIT MHAMED Laila  
PEDIATRE  
249 Bd yacoub mansour Résidence  
Mansour 2 étage N°3, Hay Hasseni  
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79  
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79

0 #106/2022 (

Rahali Zineb, née le 11.12.2014,

présente une trouble de langage,  
nécessite des séances d'orthophonie



Faire suivre

15 séances de rééducation

orthophonique

Durzi.

249, Boulevard Yacoub El Mansour

Résidence El Mansour. 2<sup>ème</sup> Etage. Apt3

T. 05 22 39 39 04 | Urgences. 06 66 11 79 79 | Email : draitmhamed@gmail.com

الدكتورة أيت محمد ليلا  
اختصاصية في أمراض  
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila  
Pédiatre  
Maladies du nouveau-né,  
du nourrisson et de l'enfant



ن ٠٤١٥٦١٢٥٢

Rahali Juelb

Nic le 11/11/2014


présente un trouble  
de langage

→ nécessite un bilan

Orthophonique

Dr AIT MHAMED Laila  
PEDIATRE  
Résidence El Mansour  
249, Bd yacoub Mansour N°3, Hay Hassoun  
Mansour 2 ème étage 0522 39 39 04 / 0666 11 79 79

249, Boulevard Yacoub El Mansour  
Résidence El Mansour. 2<sup>ème</sup> Etage. Apt3. Casablanca  
T. 05 22 39 39 04 | Urgences. 06 66 11 79 79 | Email : draitmhamed@gmail.com



Rajaa SLAOUI  
Orthophoniste

Casablanca le : 08/06/2022

Facture :

Rahali Zineb

➤ Bilan Orthophonique = 600 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de six cent dirhams.


Rajaa SLAOUI  
ORTHOPHONISTE  
283, Bd. Yacoub El Mansour  
1er étage N°2 Casablanca  
Tél: 0520 112 538 / 0693 332 201

283, Bd Yacoub El Mansour - 1<sup>er</sup> étage n°2 - Casablanca

☎ +212 520 112 538 ☎ +212 693 332 201

✉ rajaaslaoui.orth@gmail.com

Patente : 34801028 • IF : 48539990 • ICE : 002737778000008



Rajaa SLAOUI  
Orthophoniste

Casablanca le : 15/07/2022

### Facture :

Rahali Zineb

Dates des séances	Prix Unitaire	Prix Total
09/06/2022	250 DH	
11/06/2022	250 DH	
13/06/2022	250 DH	
15/06/2022	250 DH	
18/06/2022	250 DH	
20/06/2022	250 DH	
22/06/2022	250 DH	
25/06/2022	250 DH	
27/06/2022	250 DH	
29/06/2022	250 DH	
02/07/2022	250 DH	
04/07/2022	250 DH	
08/07/2022	250 DH	
11/07/2022	250 DH	
15/07/2022	250 DH	
		3750 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de trois mille sept cent cinquante dirhams.

283, Bd Yacoub El Mansour - 1<sup>er</sup> étage n°2 - Casablanca

📞 +212 520 112 538     📞 +212 693 332 201

✉️ rajaaslaoui.orth@gmail.com

Patente : 34801028 • IF : 48539990 • ICE : 00273777800008

*Rajaa SLAOUI  
ORTHOPHONISTE  
283, Bd. Yacoub El Mansour  
1er Etage N°2 Casablanca  
Tél: 0520 112 538 / 0693 332 201*

Rahali Brahim  
n° 798

Casablanca le 25.07.22

à l'aimable attention de  
M. le President de la MUPRAS.


Je vous informe que je ne savais  
pas qu'il fallait faire une demande  
d'inscription pour ces séances de  
rééducation orthophonique.

Je vous prie d'accepter le dossier  
de ma fille Zineb Brahim

remerciements anticipés,

Rahali Brahim  
7988





Rajaa SLAOUI  
Orthophoniste

## Compte rendu de bilan orthophonique

### Informations générales :

**Nom :** Rahali

**Prénom :** Zineb

**Date de naissance :** 11/12/2017

**Date d'examen :** 08/06/2022

**Ville :** Casablanca

### Éléments d'anamnèse :

La patiente est une petite fille, âgée de 4 ans et 3 mois, scolarisée à l'école Georges Bizet depuis Septembre 2021. Elle est la benjamine d'une fratrie de trois enfants, sa sœur ainée Chadine âgée de 11 ans et son frère Saad âgé de 10 ans ne présentant pas de troubles particuliers. Zineb est un enfant qui a été longtemps exposé aux écrans et cela très tôt. En ce qui concerne les antécédents médicaux, la patiente ne présente pas de soucis particulier selon la mère.

Cette patiente avait consulté une première fois pour un bilan orthophonique en 2021, elle a été adressée par la pédiatre Dr Ait M'hamed Laila; suite à la plainte des parents d'une suspicion de retard de langage. La conclusion du bilan dont le rapport détaillé a été remis aux parents était la suivante : « La patiente Zineb Rahali présente un retard de langage avec une altération modérée de la communication (surexposition aux écrans) ».

Zineb consulte une nouvelle fois cette année pour un bilan de langage oral sur demande de la mère afin de faire une nouvelle mise au point sur ses acquisitions langagières.

283, Bd Yacoub El Mansour - 1<sup>er</sup> étage n°2 - Casablanca

📞 +212 520 112 538 ☎ +212 693 332 201

✉️ rajaaslaoui.orth@gmail.com

Patente : 34801028 • IF : 48539990 • ICE : 002737778000008

### Tests pratiqués :

- E.V.A.L.O 2-6 (Batterie pour l'évaluation du développement du langage oral chez l'enfant de 2 ans 3 mois à 6 ans 3 mois).
- Observation Clinique.

### Résultats du bilan :

#### ➤ Paramètres de communication :

- Routine d'accueil :
  - ✓ Routine de salutation sur la modalité non verbale : Adaptée socialement, les regards et gestes symboliques conventionnels sont présents.
  - ✓ Routine de salutation sur la modalité verbale : Adaptée socialement.
  - ✓ Tour de rôle respecté dans la conversation : Adapté.
- Synthèse jeu libre :
  - ✓ Manipulation des objets : Les manipulations sans activité organisée (prendre, déplacer) ; les alignements ; ainsi que les manipulations à visée psychomotrice (faire rouler la voiture, utiliser le peigne, jeter un ballon) sont correctes. Zineb arrive à manipuler correctement les objets dans leur contexte.
  - ✓ Activités de jeux : Les actions à partir de la reconnaissance de la fonction de l'objet, l'accès au jeu de faire semblant ainsi que le jeu de faire faire sont possibles pour la patiente. L'accès au scénario qui se construit au fur et à mesure de l'activité est modéré. Possibilité de jeu symbolique.
  - ✓ Productions non verbales accompagnant l'activité : Présence d'excitation induite par les manipulations, les mimiques sont appropriées au contexte de jeu ; elle parvient à réaliser les gestes symboliques conventionnels (le doigt sur la bouche pour « chut » ; le geste de la main pour dire « au revoir »). Elle parvient à réaliser les gestes à valeur déictique (pointés du doigt) ainsi que les gestes descriptifs.

- ✓ Productions vocales, verbales accompagnant l'activité : Présence de cris, de vocalisations, de jargon intonatif accompagnant les manipulations quelques fois. Elle produit quelques onomatopées tels que les cris d'animaux, les bruitages appropriés aux accessoires « vroum » pour la voiture ; « shh » pour le jet d'eau lors de la douche, les bruitages appropriés aux actions « oups », « oh », « hum » lors d'hésitations. La dénomination de mots simples est possible mais avec quelques lacunes au niveau de la prononciation. Elle parvient à produire des phrases minimales appropriés au contexte « mange les carottes ». Néanmoins, elle n'a pas accès aux phrases élaborées appropriées au contexte, elle ne parvient pas à attribuer des paroles aux personnages et n'utilise pas encore tous les pronoms personnels.
  - ✓ Interactions avec le testeur, fonctions du langage et régie de l'échange : Très bonne interaction avec le testeur, la patiente est dans l'échange. La recherche de contact visuel est correcte, celle du contact corporel également. La demande d'objets de façon non verbale et verbale, ainsi que la demande d'aide au testeur de façon non verbale et verbale sont présentes. Elle respecte le tour de rôle lors des activités de jeu.
- Comportements non verbaux-Jeu libre :
- ✓ Les onomatopées : Présentes, quelques cris d'animaux, les bruitages appropriés aux accessoires « vroum » pour la voiture, « shh » pour le jet d'eau lors de la douche, les bruitages appropriés aux actions « oups », « oh », « hum » lors d'hésitations. Zineb produit les onomatopées dans leur contexte en général.
  - ✓ Les mimiques : Présentes.
  - ✓ Les gestes et postures : Correctes, présence de pointé du doigt pour désigner ou demander, le doigt sur la bouche « chut », mime/posture de « faire dodo », signe de la main pour dire « au revoir ». La patiente manipule correctement ce qu'elle a entre les mains.
- Synthèse de jeu partagé :
- ✓ L'attention conjointe : La patiente s'intéresse à l'activité, comprend la situation de jeu puis pratique le jeu à son tour. Elle attire le regard de l'adulte vers un objet qui l'intéresse, porte un intérêt à ce que l'adulte lui montre/réalise l'activité avec elle. Elle regarde les images avec le testeur.

- ✓ La permanence de l'objet : Présente. La patiente suit des yeux jusqu'à la disparition de l'objet, puis recherche l'objet et le cache à son tour.
- ✓ La demande : Présente avec une posture de demande, le regard dirigé vers l'adulte et vers l'objet. Elle pointe souvent l'objet du doigt seul/avec vocalisation/parfois avec nom de l'objet lorsqu'elle reconnaît celui-ci.
- ✓ L'utilisation d'objets sociaux : Correcte ( Brosse, téléphone, paire de lunette, gobelet). Elle utilise les objets de façon conventionnelle.
- ✓ Le faire-semblant : Adapté.

➤ **Langage Oral :**

- Production :
  - ✓ Langage Spontané : Le langage spontané de la patiente est peu fluent. Ses productions se limitent à des mots phrases ou des phrases minimales appropriées au contexte « mange les carottes » ; « jette e ballon » ; « e mange gâteau » avec un style télégraphique. La répétition de certains mots simples est possible, la dénomination également avec présence d'altération de groupe de phonèmes à l'intérieur des mots : des omissions « e » pour « le » ; « apin » pour « lapin » ; « commande » pour « télécommande » ; « éphant » pour « éléphant », « quate » pour « quatre » ; « faise » pour « fraise », des inversions, des simplifications, des confusions et transformations de phonèmes « vouge » pour « rouge » ; « bache » pour « vache » ; « cateau » pour « gâteau » ; « meuf » pour « neuf », ainsi que des élisions de syllabes finales quelques fois. Elle connaît plus ou moins quelques prérequis tels que les couleurs de base (rouge, jaune, bleu et vert) ainsi que d'autres couleurs (orange, rose, violet, blanc), certaines formes et quelques lettres de l'alphabet. Elle sait compter jusqu'à dix avec quelques lacunes au niveau de la prononciation « meuf » pour « neuf ».
  - ✓ Articulation : La patiente parvient à sortir quelques sons correctement, tandis que d'autre non.
  - ✓ Stock Lexical : Pauvre stock lexical.

- ✓ Syntaxe : Le niveau syntaxique est en dessous du niveau requis à son âge. Elle parvient à produire des mots phrases ou des phrases minimales appropriés au contexte « mange les carottes » ; « jette le ballon » ; « je mange gâteau » avec un style télégraphique. Néanmoins, elle n'a pas accès aux phrases élaborées appropriées au contexte.
- Compréhension :
  - ✓ Compréhension des consignes simples : Correcte. Lors de la désignation, on remarque la production d'onomatopée « hum » ainsi que celle de mimiques marquant une hésitation avant ou accompagnant le pointage lorsqu'elle n'est pas sur de sa réponse.
  - ✓ Compréhension des consignes complexes : Altérée.

### Diagnostic Orthophonique :

En conclusion de ce bilan, la patiente Zineb Rahali présente un retard de langage.

La poursuite d'une prise en charge orthophonique serait nécessaire dans le cas de la patiente.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information supplémentaire concernant ce bilan.

Cordialement,  
Orthophoniste Slaoui Rajaa

Rajaa SLAOUI  
ORTHOPHONISTE  
283/84 Yacoub El Mansour  
1er-Etage N°2 Casablanca  
Tél: 0520 112 538 / 0693 332 201