



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25.07.2012	1e	1	159	INP : 061125159 INPE: 061125159

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
Dr.Sara MOUJAWAKI PH.Hôpital Hassan II 6 Bir Anzarane Setta. 05.23.40.02.10	26/3/2022	240,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		
.....						.....	
.....						.....	
.....						.....	
.....						.....	
.....						.....	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
	O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
		<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">D</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		H																
		25533412	21433552															
		00000000	00000000															
		D																
00000000		00000000																
35533411		11433553																
B																		
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																		

Docteur EZZITOUNI DELDOU

MEDECIN SPÉCIALISTE EN  
SANTÉ PUBLIQUE

DIPLOME UNIVERSITAIRE EN DIABETOLOGIE NUTRITION

Bordeaux France

DIPLOME UNIVERSITAIRE EN ÉCHOGRAPHIE GÉNÉRALE

Faculté de Médecine Casablanca

Ex-Délégué du Ministère de la santé

Ex-Directeur de l'hôpital Hasan II de Settat.



الدكتور الزيتوني دلدو

طبيب متخصص في الصحة العامة

حاصل على دبلوم جامعي في الأمراض

داء السكري و التغذية بجامعة بوردو بفرنسا.

حاصل على دبلوم جامعي في الفحص بالصدى .

كلية الطب الدار البيضاء

مندوب سابق بوزارة الصحة

مدير سابق بمستشفى الحسن الثاني بالسطات.

## ORDONNANCE

Nom du Malade: SAAD BI RATE

Settat, Le: 25/01/2022

~~SAAD BI RATE~~ Mohammed

~~SAAD BI RATE~~ Alora Fathy



~~SAAD BI RATE~~ Effatil M

~~SAAD BI RATE~~ 30 M

~~SAAD BI RATE~~ 30 M

~~SAAD BI RATE~~ 89.00

~~SAAD BI RATE~~ OXymo 50



~~SAAD BI RATE~~ Uki 20

~~SAAD BI RATE~~ 20

~~SAAD BI RATE~~ Difal 50



الدكتور دلدو  
طبيب متخصص في الصحة العامة  
داء السكري و التغذية  
المندوب السابق  
Settat

INPE: 061125159



~~SAAD BI RATE~~  
Dr.Saad BI RATE  
PH.Hôpital Hassan II  
36 Bir Anzarane Settat  
0523406210

~~SAAD BI RATE~~  
LBT: 10613  
FER: 07/2023  
PPU: 78,60DH  
LBT: 10613  
FER: 07/2023  
PPU: 78,60DH



05 20 24 33 46

Derb Omar Rue Ibn Sina Imm N° 60 App 1 - Settat

درب عمر زنقة ابن سينا العماره 60 الشقه رقم 1 - سطات

## FORME/PRESENTATION :

Tube de 30 comprimés.

## COMPOSITION :

### Composition

Oxyde de Magnésium lourd  
Équivalent à 300 mg de magnésium

Lot / Batch n° :

Exp. date :

~~21860~~ 11/23  
~~89,00~~

PPC (DH) :

## Excipients :

Sorbitol, amidon de maïs, tabletteuse, stéarate de

## PROPRIETES :

Le magnésium est présent dans tous les tissus et  
les grandes fonctions de l'organisme sans exce-  
nerveses, immunitaires...

OXYMAG permet de compléter l'alimentation  
l'organisme en fournissant 300 mg de magnésium  
correspond à 100% des apports journaliers recommandés.

## POSOLOGIE :

Adulte : 1 comprimé par jour.

## CONSEILS D'UTILISATION :

Comprimé à avaler avec un verre d'eau.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Il est conseillé de prendre ce produit dans le cadre d'un régime alimentaire sain.

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

## CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants.

Insuffisance rénale grave.

Myasthénie.

## Valeurs nutritives pour 1 comprimé

Valeur énergétique	1,27 Kcal (5,37 KJ)
Magnésium	300 mg*
Sodium	0 mg

\* 100% de l'apport journalier recommandé.

Complément alimentaire ce n'est pas un médicament.

Fermer le tube immédiatement après usage.

Tenir hors de la portée et la vue des enfants.

Conserver dans un endroit frais et sec.

# EFFORTIL®

## étiléfrine

### FORME ET PRÉSENTATION

Solution buvable ; flacon

### COMPOSITION

chlorhydrate d'étiléfrine



### EXCIPIENTS A EFFET

Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, métabisulfite de sodium.

### INDICATIONS

Ce médicament est un stimulant du système cardiovasculaire apparenté à l'adrénaline. Il augmente le débit du cœur et lutte contre la dilatation des vaisseaux. Il est utilisé dans le traitement de l'hypotension orthostatique.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants :

- angine de poitrine,
- troubles du rythme (surtout ventriculaires),
- myocardiopathie obstructive (maladie sévère du muscle cardiaque),
- allergie à la spécialité,
- hyperthyroïdie (activité exagérée de la glande thyroïde),
- hypertension artérielle,
- phéochromocytome (production excessive d'hormones par les glandes surrénales provoquant une hypertension artérielle sévère),
- glaucome à angle fermé (pression excessive dans l'oeil),
- hypotension artérielle avec réaction hypertensive au passage à la position debout,
- sténose valvulaire cardiaque (rétrécissement des orifices cardiaques) ou sténose aortique (rétrécissement de l'aorte),
- hypertrophie prostatique avec rétention d'urine (trouble de la prostate),
- insuffisance cardiaque décompensée,
- en association avec les médicaments sympathomimétiques indirects (éphédrine, méthylphénidate, phénylephrine, pseudoéphédrine).

### ATTENTION

Signalez la prise de ce médicament avant toute anesthésie générale. Les baisses de tension artérielle survenant lors des états de fatigue en sont souvent la conséquence mais non la cause. Consultez votre médecin.

Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

Ce médicament contient du métabisulfite de sodium et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne respiratoire.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle et peut provoquer des réactions allergiques.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La spécialité perd son efficacité chez les patients traités par bêta-bloquants ou par alphabloquants.