

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

6794

Société :

RAM

Autre : Reliaute

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : 1965,70 Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : .....

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : 8/1/2019

Signature de l'adhérent(e) : .....

N° règlement : 2022064880

 AtlantaSanad  
DECOMpte DES PRESTATIONS MALADIE

Contrat n° : 004.2019.00000130-01  
Adhésion n° : 00000086  
Malade : Lui même  
Numéro RIB : 013780010032184320013948

Ste contractante : RENAULT COMMERCE MAROC  
Adhérent(e) : EL KHAYAT TAHLA Soin du : 08/04/2022  
Déclaré le : 09/05/2022 Sinistre n° : 040.2022.00260546  
Date décision : 09/05/2022  
Reçu le : 05/05/2022

Nature Prestation	Frais Engagés (Dhs)	Remboursement			
		Mnt.Retenu (Dhs)	Base Remb.(Dhs)	Tx(%) / Val.	Mnt.Remboursé (Dhs)
Pharmacie	450.00	150.00	300.00	80.00	240.00
Pharmacie	1 365.70	0.00	1 365.70	80.00	1 092.56
I <sup>er</sup> ) CONSULTATION DE GENERALISTE	150.00	0.00	150.00	80.00	120.00
Totaux	1 965.70	150.00	1 815.70		1 452.56
Dossier n° :		Règlement compagnie (Dhs)			1 452.56

Observation(s) :

I<sup>er</sup>) nr lancettes

Signature Adhérent(e)

Docteur Fatiha TOUABI DAKHCH

MEDECINE GENERALE

405, Avenue (H) - Mansour 3

Sidi Bernoussi - CASABLANCA 05

Tél.: 05 22.73.12.28

الدكتورة فتحية تايه الشخص

الطب العام

شارع (H) مسحور 3

سيدي البروفاري - الدار البيضاء 05

الهاتف : 05 22.73.11.28

PHARMACIE  
LALAMI BALOU  
Dr ENPH Casablanca, le : 08/01/2005  
Place H. M. King Sidi Mohammed  
Casablanca  
Tél: 022.85.85.20

٨٨٨١٠٥ X {  
Humidifier au - ٢٥  
S.V

{ ٢١٠٠  
S.V

٣٨١٠٠  
S.V

٧٩٧٠  
PHARMACIE RIZA  
LALAMI BALOU  
Dr ENPH Casablanca  
Place H. M. King Sidi Mohammed  
Casablanca  
Tél: 022.85.85.20

{ ٦٥٠١٠٠  
S.V

S.V

(45150 x2)  
engr. 58

to Dr. Fathia Mansouri

Dr. Fathia Mansouri  
Médecin en gynécologie et obstétrique  
405, Av. Mansouri - Casablanca - Tel. 052 23 11 28

Tel. 13 65, 10

PHARMACIE RIZK  
BALAMI BALOUA  
DT. EN PHARMAIE  
Place Hui Ahmed Metouar Rés. Karm  
AIN SEBAA-CASABLANCA  
Tel. 022.35.85.20



AtlantaSanad  
ASSURANCE



AS0001381 206/20

CONVENTION GROUPE

## DECLARATION DE MALADIE

(à utiliser par maladie et par personne)

A remplir par la contractante

Numéro d'adhésion ..... Date de .....  
AtlantaSanad Dépôt du dossier

Numéro de bordereau .....

Cachet Contractante

Matricule de l'assuré .....

N° de police / N° de filiale .....

Numéro de Sinistre .....  
(si ouverture par système)

A remplir par l'assuré

Nom et prénom de l'assuré (en lettres capitales) .....  
EL KHAYAT TAHRA N° CIN B349284

Nom et prénom du malade .....  
TAHRA

Lien de parenté

Date des soins .....

Signature de l'assuré

Montant des frais exposés .....

Cadre réservé à Atlantasanal

Cachet de la Cellule Accueil

A Casablanca, le : .....

Volet détachable à présenter en cas de réclamation

N° DECLARATION

Nom de l'assuré : EL KHAYAT Matriucle : ..... CIN : B349284

N° de police / N° de filiale : ..... Numéro d'adhésion : .....

Frais exposés : 1965,70 dh Date de dépôt : 26/11/20

N° de sinistre : ..... Numéro de bordereau : ..... Date des soins : .....  
(si ouverture par système)



AS000138120 6/20

A. REMPLIR PAR LE MÉDECIN

NOM et Prénom du malade : MAURICE TALPAERT Ans 48  
Nature de la maladie : Maladie de l'oreille  
En cas d'accident (Causes et Circonstances) :

## DETAIL DES S OINS

## **SOINS ET PROTHESE DENTAIRES**



 PARA ILYASS  
Vente des Produits Paramédicaux et Parapharmaceutiques

Vente des Produits Paramédicaux et Parapharmaceutiques

**Client :** OKHAWAII DAHLIA

**FACTURE N°** 35/22

DATE : 20/4/22

Réf.	Désignation	Quantité	Prix U.T.T.C	Total T.T.C
	canettes 0.33	2	150	300
	couteau 13	1	100	100

MONTANT H.T	TAUX T.V.A	MONTANT T.V.A	NET A PAYER
			100

Arrêtée la présente facture à la somme de :



**Notice : Information de l'utilisateur**

**Humalog Mix50 100 unités/ml KwikPen,  
Suspension injectable en stylo pré-rempli  
Insuline lispro 50% et insuline lispro  
protamine 50%**

**Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60  
unités par paliers de 1 unité.**

*Lilly*

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé**

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 ml (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen**

**LOT D390843J.1  
UT AV 01 2024  
PPV 111.00 DH**

**tumal  
ersen  
tenus**

l'hypoglycémie. Ces symptômes sont présentés dans cette notice. Réfléchissez soigneusement à ces symptômes et prenez vos repas, à la fréquence recommandée. Vous devez évidemment dans votre sang grâce à des tests.

- Quelques patients ayant présenté d'une insuline animale à une insuline humaine ont présenté des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie ou différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si difficile à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez par l'AFFIRMATION suivante, informez-en votre médecin.

- Êtes-vous récemment tombé dans votre sang grâce à des tests?
- Avez-vous des problèmes récurrents?
- Faites-vous davantage d'exercices physiques?
- Vos besoins en insuline pourraient être différents de ceux provoqués par l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre pharmacien ou votre médecin, parlez-en avec votre pharmacien.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral avaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes de l'insuffisance cardiaque.
- Il est déconseillé aux personnes à risque de l'insuffisance cardiaque de prendre la pioglitazone.
- Il est déconseillé aux personnes à risque de l'insuffisance cardiaque de prendre la pioglitazone.

**Autres médicaments et Humalog**

Vos besoins en insuline peuvent être différents de ceux provoqués par l'alcool.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en avec votre médecin. (voir rubrique « Avertissement »)

**Grossesse et allaitement**  
Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline doit être adaptée à votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**  
Vos capacités de concentration et de réaction peuvent être altérées par l'hypoglycémie. Ne conduisez pas de véhicule ou utilisez de la machine à moins d'être sûr que vous n'avez pas d'hypoglycémie.

**LOT D390843R.1  
UT AV 01 2024  
PPV 111.00 DH**

**tumal  
ersen  
tenus**

**Notice : Information de l'utilisateur**

**Humalog Mix50 100 unités/ml Kwik  
suspension injectable en stylo pré-remp  
insuline lispro 50% et insuline lispro  
protamine 50%**

**Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60  
unités par paliers de 1 unité.**

*Lilly*

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé**

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen**

**NAMAIS Humalog Mix50 KwikPen**

**Notice : Information de l'utilisateur**  
Humalog Mix50 100 unités/ml Kwik  
suspension injectable en stylo pré-remp  
insuline lispro 50% et insuline lispro  
protamine 50%

**Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60  
unités par paliers de 1 unité.**

*Lilly*

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé**

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen**

**NAMAIS Humalog Mix50 KwikPen**

**LOT D390843J.2  
UT AV 01 2024  
PPV 111.00 DH**

**tumal  
ersen  
tenus**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé**

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen**

**NAMAIS Humalog Mix50 KwikPen**

## Notice : Information de l'utilisateur

**Humalog Mix50 100 unités/ml KwikPen,  
Suspension injectable en stylo pré-remp  
Insuline lispro 50% et insuline lispro  
protamine 50%**  
**Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60  
unités par paliers de 1 unité.**

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.  
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 ml (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le **nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

LOT D390843J.1  
UT AV 01 2024  
PPV 111.00 DH

mai  
sen  
us  
trôle  
les  
l'hypoglycémie. Ces symptômes sont mentionnés dans cette notice. Référez-vous à cette notice. Prenez vos repas, à la fréquence recommandée. Vous devrez évidemment dans votre sang grâce à des tests.

- Quelques patients ayant présenté d'une insuline animale à une insuline humaine ont présenté des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie ou différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquentes ou si difficile à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivantes, informez-en votre médecin infirmier:
  - Etes-vous récemment tombé malade?
  - Avez-vous des problèmes respiratoires?
  - Faites-vous davantage d'exercices?
- Vos besoins en insuline pourront être modifiés par l'alcool.
- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou personnel soignant, il pourra vous contraindre à faire des repas par rapport à vos horaires.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral étaient traités avec la plogilatzone ou l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Autres médicaments et Humalog  
Vos besoins en insuline peuvent être modifiés par l'alcool, les corticothérapies, un traitement substitutif par hormone, des hypoglycémiants oraux, de l'acide acétysalicylique, des sulfamides antibactériens, de l'octréotide, des «bêta<sub>2</sub>-stimulants» (ex. ritodrine), des bêtabloquants ou certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la norepinephrine).

- du danazol,
- certaines inhibiteurs de l'enzyme de l'élastase (ex. énalapril) et
- des antagonistes des récepteurs de l'insuline.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sur prescription de votre médecin, (voir rubrique «Avertissement»)

Grossesse et allaitement  
Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline doit être ajustée à votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

## Notice : Information de l'utilisateur

**Humalog Mix50 100 unités/ml KwikPen,  
Suspension injectable en stylo pré-remp  
Insuline lispro 50% et insuline lispro  
protamine 50%**  
**Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60  
unités par paliers de 1 unité.**

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.  
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Comment utiliser Humalog Mix50 KwikPen
- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- Comment conserver Humalog Mix50 KwikPen
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix50 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix50 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix50 KwikPen contient 50 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine ; son action est donc prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le niveau de glucose dans votre sang. Humalog Mix50 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix50 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix50 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 ml (300 unités, 100 unités/ml) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le **nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

LOT D390843J.3  
UT AV 01 2024  
PPV 111.00 DH

mai  
sen  
us

vous pourriez ne pas ressentir les symptômes d'hypoglycémie. Ces symptômes sont mentionnés dans cette notice. Référez-vous à cette notice. Prenez vos repas, à la fréquence recommandée. Vous devrez évidemment dans votre sang grâce à des tests.

- Quelques patients ayant présenté d'une insuline animale à une insuline humaine ont présenté des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie ou différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquentes ou si difficile à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez par l'**AFFIRMATION** suivantes, informez-en votre médecin infirmier:
  - Etes-vous récemment tombé malade?
  - Avez-vous des problèmes respiratoires?
  - Faites-vous davantage d'exercices?

Vos besoins en insuline pourront être modifiés par l'alcool.

- Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou personnel soignant, il pourra vous contraindre à faire des repas par rapport à vos horaires.

Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral étaient traités avec la plogilatzone ou l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Autres médicaments et Humalog

Vos besoins en insuline peuvent être modifiés par l'alcool, les corticothérapies, un traitement substitutif par hormone, des hypoglycémiants oraux, de l'acide acétysalicylique, des sulfamides antibactériens, de l'octréotide, des «bêta<sub>2</sub>-stimulants» (ex. ritodrine), des bêtabloquants ou certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la norepinephrine).

- du danazol,
- certaines inhibiteurs de l'enzyme de l'élastase (ex. énalapril) et
- des antagonistes des récepteurs de l'insuline.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sur prescription de votre médecin, (voir rubrique «Avertissement»)

Grossesse et allaitement  
Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous? Les besoins en insuline diminuent généralement au cours de la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline doit être ajustée à votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

**AZIX**  
Azithromycin

PPV: 79DH70  
PER: 111.00  
LOT: J3058

### ET PRÉSENTATION :

viroïdes basses (y compris bronchite et pneumonie);  
- Avez-vous des problèmes respiratoires?

- Faites-vous davantage d'exercices?
- Vos besoins en insuline pourront être modifiés par l'alcool.

Si vous envisagez de vous rendre chez votre médecin, pharmacien ou personnel soignant, il pourra vous contraindre à faire des repas par rapport à vos horaires.

Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral étaient traités avec la plogilatzone ou l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une affection cardiaque. La donnée, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle commandée.

### INS D'EMPLOI :

hôpital traitant en cas de :  
épithélium, antécédents allergiques, manifestations cutanées

épithélium, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, ns allergiques; nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. ns allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

### E :

à la prescription médicale.  
nt de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg par jour pendant 3 jours.

**ADMINISTRATION :**  
pris pendant ou en dehors des repas.  
A (LISTE I).

### b

bottu  
82, Allée des Casuarinas - Ain Sébaïl - Casablanca  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

OUABI DAKHCH  
MÉDECINE GÉNÉRALE  
av (H) - Mansour 3  
oussi - CASABLANCA 05  
Tél : 05 22.73.11.28

## الدكتورة فاتحة عوبي الدخش

الطب العام  
3، شارع (H) منصور 405  
سيدي البرنوصي - الدار البيضاء 05  
الهاتف : 05 22.73.11.28

Casablanca, le : 8 .....  
الدار البيضاء في :

7 - El Kamoun 27 Dakhch

809

Bon de visite

180

Bon de visite

Dr Fathia OUABI DAKHCH  
Médecine Générale  
405, av H Mansoura Sidi Sernoussi  
Casablanca - Tél: 05 22.73.11.28