

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |


La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº W21-715578

130498

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent(e)		
Matricule : 1541	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : HOUSSNI ABDELLAH		
Date de naissance : 04/01/1949		
Adresse : Lot Yassamine Rue 854 N° 11 Jihadia -		
Tél. : 0670120813	Total des frais engagés :	1820,00 DHS

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2015

Cadre réservé au Médecin		
Cachet du médecin :		
		
Date de consultation : _____		
Nom et prénom du malade : _____		
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint
Age: _____		
<input type="checkbox"/> Enfant		
Nature de la maladie : Affection Vénérienne		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____		
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____

Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) : _____

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE TITRÉE 304, Av. Hassan II Lot. Abouzak DCHEIRA - EL JIHADIA Tél: 05 28 83 87 61	16-9-2022	1094.70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 JAMAL Medicales RAJSSOUNI Jamal Les FAR Chalets Inezgane Tel: 05 29 33 39 75	15/01/22	B.4.12	1476,-

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																
FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553	G			
	H	25533412	21433552													
	D	00000000	00000000													
	B	35533411	11433553													
	G															
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>															
COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
DATE DU DEVIS <input type="text"/>																
DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																

Dr. FZ BOULAAJAJ
Neurologue

Spécialiste Des Maladies Du Cerveau,
De La Moelle Épinière , Du Nerf Et Du Muscle
Adulte Et Enfant

Électroencéphalographie (EEG)
Electroneuromyographie (EMG)

الدكتورة بولعجاج فاطمة الزهراء

أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي
(الكبار والأطفال)

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات



inezgane le : 16 SEP. 2022 إنزكان :

46.70

1 - Zygme

100 →



Fr. Hassan

AMR oblek

123.00 x 6

2 - Briso-cathol gel



Mer j la Sant

92.00 x 3

3 - Comugl

100 → le mat



le mat

PHARMACIE TITRÉE
Dr. AV Hassan il Lot Abouatik
EL CHEIRA - EL JIHADIA
Tél: 05 28 83 87 61

92,00

92,00

92,00

شارع المختار السوسي، عمارة الفار الطابق الأول، المكتب رقم 3 (أمام سوق الشلالة وقرب محطة التاكسيات الحكومية، فوق التجاري وفابنک) - إنزكان (العمارة تتوفر على مصعد)

51 Avenue Mokhtar Soussi, Imm Far, au 1 er étage, Bureau N° 3 (en Face du Souk Tlat, au-dessus du Attijariwafa Bank)

Inezgane (Ascenseur disponible) - Tél.: 05 28 33 59 82 - E-mail : fatoumaboulaajaj@yahoo.com

$^{34}_{Li}$ -ADO 850



1p t

Ceun

R. Alyan Tsi

Ayl le mi 1j/3

1094.70

~~PHARMACIE TITRITE
304 Av. Hassan II Lot Aboutank
DCHÉIRY - LL JIHADIA
Tél: 05 28 83 87 61~~

~~Dr. FZ BOULLAJAJA
Spécialiste en Neuropathologie
S.A. Avenue Mohamed Soussi 001
Gaza 00 61 10 32 69 141
Fax: 00 61 10 35 55 27~~

6 mai



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la peau, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite. Ces réactions cutanées graves sont souvent symptomatiques pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers des ulcères sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez

- Si vous souffrez de caillots dans les voies urinaires.
- Autres médicaments et compléments alimentaires : Informez votre médecin ou votre pharmacien pourriez prendre l'un des suivants :
- Aspirine
- Théophylline, utilisée pour traiter l'asthme.
- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension.
- Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter les infections virales.
- Didanosine, utilisée pour traiter les infections virales.
- Antibiotiques (ampicilline, ciprofloxacine, etc.).
- Médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections parasites, par exemple les antipaludéens.
- Médicaments utilisés pour traiter les infections virales.
- Médicaments pour le diabète, comme des IEC (inhibiteurs de la kinase adénylique).
- Médicaments utilisés pour traiter l'insomnie.
- Tout autre médicament.

Veuillez avertir votre médecin si vous avez récemment pris tout autre médicament sans ordonnance, y compris les médicaments vendus sans ordonnance (comme les médicaments vendus sans ordonnance). Grossesse et allaitement : Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, planifiez une grossesse avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse peut entraîner des anomalies congénitales. En raison du passage conseillé de ce médicament dans le lait maternel, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la lactation.

Conduite de véhicules

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des nausées. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'engins motorisés.

Liste des excipients à éviter

Si votre médecin vous a prescrit ce médicament, contactez votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au galactose ou une malabsorption du glucose.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC

Veillez à toujours prendre ce médicament exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a prescrit.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.

Posologie

La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour.

Les posologies recommandées sont généralement les suivantes : Vous commencerez généralement par 1 comprimé par jour, puis augmenterez progressivement jusqu'à 2 comprimés par jour.

Si vous êtes âgé(e) ou si vous avez une maladie chronique, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée.

Utilisation chez les enfants : Les posologies habituelles sont recommandées.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être pris avec de l'eau.

LOT 220307

EXP 03 2026

PPV 46.70 DH

BIOMARTIAL

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

BIOMARTIAL LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

Biomartial

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

Biomartial LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

Biomartial

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

Biomartial LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

BIOMARTIAL

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

BIOMARTIAL LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

BIOMARTIAL

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

BIOMARTIAL LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

BIOMARTIAL

LIPOFER®
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Gélule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium; capsule végétale en HPMC (hypromellose).

PROPRIETES :

BIOMARTIAL LIPOFER® est à base de Lipofer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

À la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du système immunitaire,

À réduire la fatigue ,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

À conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Food supplement, is not a medicine.

Fabriqué et Distribué par **HEALTH INNOVATION**

10 Rue Racine Valfleuri, Maarif,

Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

1217.19

LOT: 2208004
FAB: 08/2022
EXP: 08/2025
PVC: 123.000H

au ministère de la santé :

DMP/20UCA/V1

ADO®

Metformine

Formes et Présentations :

- Comprimés pelliculés à 1000 mg : boîtes de 30 - 60 et 90 comprimés.
- Comprimés pelliculés à 850 mg : boîtes de 30 et 60 comprimés.
- Comprimés pelliculés à 500 mg : boîte de 50 comprimés.

Composition :

ADO® 1000 mg

Metformine chlorhydrate 1000mg
(soit en metformine 780mg)

Excipients q.s.p 1 comprimé

ADO® 850 mg

Metformine chlorhydrate 850mg
(soit en metformine 663mg)

Excipients q.s.p 1 comprimé

ADO® 500 mg

Metformine chlorhydrate 500mg
(soit en metformine 390mg)

Excipients q.s.p 1 comprimé

Propriétés :

la metformine est un antidiabétique de la famille des biguanides.

Indications :

- Traitement du diabète de type 2, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique.
- ADO® peut être utilisé seul ou en association avec des antidiabétiques oraux ou avec l'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au chlorhydrate de metformine,
- Diabète acidocétosique, précoma diabétique,
- Insuffisance rénale ou altération de la fonction rénale,
- Affections aiguës susceptibles d'altérer la fonction rénale telles que déshydratation, infection grave, choc, administration intramusculaire des produits de contraste iodés,
- Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire telle que : insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus de myocarde récent, choc...
- Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë,
- Allaitement,
- Exploration des produits de contraste (UV-angiographie) en règle générale, à éviter chez les diabétiques, en cas de nécessité, interrompre le traitement 48 h avant et ne reprendre que 48 h après l'examen.

Précautions d'emploi :

La metformine peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est égale de diabète non contrôlé, de jeûne et consommation d'alcool. Les symptômes sont des vomissements, c

(douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé(e) immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre ADO® et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche.

ADO® à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez ADO® en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique également aux médicaments contenant de l'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez ADO® en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de ADO® :

- Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre ADO® un certain temps avant et après de tels examens.
- diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine),
- agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme),
- corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme),
- autres médicaments utilisés pour traiter le diabète. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Et allaitement :

grossesse est envisagée ou pendant la est recommandé de ne pas faire le a metformine mais d'utiliser l'insuline pour

LOT : 8115

UT. AV. 03.25

P.P.V : 34 DH 00

Dr. FZ BOULAAJAJ
Neurologue

Spécialiste Des Maladies Du Cerveau,
De La Moelle Épinière , Du Nerf Et Du Muscle
Adulte Et Enfant

Électroencéphalographie (EEG)
Electroneuromyographie (EMG)



الدكتورة بولعجاج فاطمة الزهراء

أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي
(الكبار والأطفال)

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات

inezgane le : ١٦٠٩٢٠٢٢
إنزكان : ١٦٠٩٢٠٢٢

Note d'Honoraires

NOM : HOUSNI

PRENOM : ABDELLAH

Consultation : 250 dhs

TOTAL : 250 dhs

Dr. FZ BOULAAJAJ
Spécialiste En Neurologie
51 Avenue Mokhtar Soussi, au 1 er étage bureau N° 3 Inezgane
Gsm: 06 61 10 26 68 Tel: Fax: 05 28 33 59 82

51 شارع المختار السوسي، عمارة الفار الطابق الأول، المكتب رقم 3 (أمام سوق الثلاثاء وقرب محطة التاكسيات المكونية، فوق التجاري وفابنک) - إنزكان (العمارة تتوفر على مصعد)

51 Avenue Mokhtar Soussi, Imm Far, au 1 er étage, Bureau N° 3 (en Face du Souk Tlat, au-dessus du Attijariwafa Bank)

Inezgane (Ascenseur disponible) - Tél.: 05 28 33 59 82 - E-mail : fatoumaboulaajaj@yahoo.com

Dr. FZ BOULAAJAJ
Neurologue

Spécialiste Des Maladies Du Cerveau,
De La Moelle Épinière , Du Nerf Et Du Muscle
Adulte Et Enfant

Électroencéphalographie (EEG)
Electroneuromyographie (EMG)



الدكتورة بولعاجج فاطمة الزهراء

أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي
(الكبار و الأطفال)

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات

Inzakan le : 15/09/2022..... إنزakan :

M (me)

TR Hassan Alzahrani

❖ Hématologie / infectiologie

- NFS
- Plaquette
- Ferritine
- VS
- CRP

❖ Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

❖ Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- Hémoglobine glyquée

- ASAT
- ALAT

❖ Bilan hormonal

- TSH us
- T4

❖ Sérologie et immunologie

- VDRL
- TPHA

❖ Divers

- Vitamine D

❖ Fonction rénale

- Urée
- Créatinine

❖ Ionogramme sanguin

- Na+
- K+
- CL-
- Ca++
- Acide urique

51 شارع المختار السوسي، عمارة النار الطابق الأول، المكتب رقم 3 (أمام سوق الثلاثاء وقرب محطة التاكسيات - افران العصارة - افران العصارة تتوفر على مصعد)

51 Avenue Mokhtar Soussi, Imm Far, au 1er étage, Bureau N° 3 (en Face du Souk Tlat, au-dessus du Attijariwafa Bank)

Inezgane (Ascenseur disponible) - Tél.: 05 28 33 59 82 - E-mail : fatoumaboulaajaj@yahoo.com

LABORATOIRE JAMAL D'ANALYSES MEDICALES
1 AV DES FAR, LES CHALETS, 86350 INEZGANE. Tél/Fax : 05.28.33.39.75
PAT 49300046 INP 043001239 IF 76936360×ICE 1626255000008


Assuré		Prescripteur :	DR F ZAHRA BOULAAJAJ
Bénéficiaire :	Mr HOUSNI Abdallah		
FACTURE N°	2209152097	Facturé le :	15/09/2022

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PSA	Prélèvement sang adulte	E25	E
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0216	Numération formule	B80	B

Total	410	TOTAL DOSSIER :	476 Dhs
B :			

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cent soixante-seize dirhams



مختبر جمال للتحاليل الطبية

Laboratoire Jamal d'Analyses Médicales

- Docteur en Pharmacie
- D.E.S de Biologie Médicale
- D.E.A. de Microbiologie - Enzymologie - Nutrition
- Doctorat d'Université mention Biologie-Santé
- DIU de Biologie de la reproduction
- DU Assurance Qualité En Biologie Médicale
- Auditeur IRCA en SMQ ISO 9001
- DU Auditrice Qualité En Biologie Médicale
- Chargé de cours UMLV
- Evaluateur Technique COFRAC ISO 15189

- صيدلي إحياني
- دبلوم الدراسات المعمقة في علم الميكروبولوجيا وعلم التغذية
- دكتور في علم الصحة والبيولوجيا
- دبلوم المساعدة الطبية للإنجاب
- دبلوم الجودة في التحاليل الطبية
- مفتش «ايركا» لتنظيم إدارة الجودة إيزو 9001
- دبلوم مفتش الجودة في التحاليل الطبية
- محاضر في جامعة محمد السادس 15189
- مفتش الجودة «كوفراك» إيزو 9001

Dr. Jamal ELKAISOUNI **الدكتور جمال القيسوني**

Prescripteur : Dr BOULAAJAJ F.zahra



Mr HOUSNI Abdallah

Ville : INEZGANE

DDN : 01/01/1949

Dossier n°: 2209152097

Enregistré le : 15/09/2022 à 09:21,

Édité le : 15-09-2022 à 10:51

-----Compte Rendu d'Analyses-----

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE (Sysmex 4000i)

Hématuries :	3.21	millions/ml	(4.20–6.00)	3.40
Hémoglobine :	10.0	g/100ml	(13.0–18.0)	10.6
Hématocrite :	29.9	%	(40.0–52.0)	31.1
VGM :	93.1	μ 3	(80.0–98.0)	91.5
TCMH :	31.2	pg	(26.0–34.0)	31.2
CCMH :	33.4	%	(30.0–36.0)	34.1

NUMERATION ET FORMULE LEUCOCYTAIRE

LEUCOCYTES :		7 060	/mm ³	(4 000–10 000)	6370
PNN :	60 % soit	4 236	/mm ³	(2 000–7 500)	3567
P.Eosinophiles :	6 % soit	424	/mm ³	(<500)	255
P.Basophiles :	0 % soit	0	/mm ³	(0–100)	64
Lymphocytes :	27 % soit	1 906	/mm ³	(1 500–4 000)	1975
Monocytes :	7 % soit	494	/mm ³	(100–800)	510

NUMERATION PLAQUETTAIRE

Plaquettes :		298 000	/mm ³	(150 000–400 000)	308000
--------------	--	---------	------------------	-------------------	--------

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE Echantillon sérique

07/10/2021

Glycémie à jeun # (Hexokinase G6PD-H)	0.87 4.8	g/L mmol/L	(0.70–1.10) (3.9–6.1)	0.89
Urée (Test cinétique à l'uréase)	0.42	g/L	(0.10–0.50)	0.42

Page : 1 / 2

				07/10/2021
Triglycérides # (Dosage enzymatique)	1.34 1.5	g/L mmol/L	(0.50–1.50) (0.6–1.7)	2.03
Cholestérol total # (Dosage enzymatique)	0.77 2.0	g/l mmol/L	(<2.50) (<6.5)	1.30
Acide Urique (Dosage enzymatique)	57	mg/l	(35–72)	84
Transa. GOT (ASAT) # (Dosage enzymatique)	13	UI/L	(10–50)	
HbA1c (G8Tosoh)	6.5	%		6.6
INTERPRETATION: <6 non diabétique 6.5–8 bon contrôle >8 mauvais contrôle				

Aspect du sérum : Clair

Dossier validé par : Jamal EL KAISSOUNI

Laboratoire JAMAL
l'Analyses Médicales
Dr. Jamal EL KAISSOUNI
5, Av. des FAR Chalets Inezgane
Tél/Fax: 05 28 33 39 75