

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

134099

Déclaration de Maladie : N° P19-0002192

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2623 Société : RBM

Actif

Pensionné(e)

Autre :


Nom & Prénom : Tazi Maha Date de naissance : 2/6/17

Adresse :

Tél. : 066155657 Total des frais engagés : 92.72,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 29/09/22

Nom et prénom du malade : Brahim Ben Youssef Age : _____

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Hypertension


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/09/2022	3	8/10	870	PIELESSEUR DE MÉDECIN 356, Rue de la République 76100 SAINT-LOUIS EN MER Tél. 03 22 18 44 33 DE SOUDAD SOUTIEN

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie de l'Ermitage 19, Avenue de l'Ermitage - Casablanca - 75	8/9/2022	227820

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

ODF PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				Coefficient des Travaux
H	25533412	21433552	G	
D	00000000	00000000	B	
	35533411	11433553		
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saâd SOULAMI
Professeur de Cardiologie

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris
Echo Doppler Couleur - Holter



الدكتور سعد السلمي
أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء

إخلاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية
خريج كلية الطب بباريس
فحص القلب بالصدى والدولبي باللون

Patient :

Reboub RTR

Casablanca, le

21/05/2022

Ward

19) Origin 100

$$80,00 \times 6 = 480$$

20) Studese 1.5 uf H

$$60,90 \times 6 = 365$$

21) Webster CP

$$77,50 \times 6 = 465$$

22) Tom Bour CP

$$105,70 \times 6 = 634$$

23) Glug Jip

$$200,00 \times 12 = 2400$$

Pharmacie l'Ermitage
 14, Avenue l'Ermitage - Casablanca - Maroc
 Tél. : 05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax: 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

Dr. SOULAMI
 Professeur de Cardiologie
 356, Rue Mostafa El Maani (coté Rue d'Agadir) - 1^{er} étage - Casablanca - E-mail : cabinetsoulami@gmail.com
 Tél. : 05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax: 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96
 CNSS : 2700608 - IF : 41802254 - ICE : 001755076000067 - IPN : 091130922

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

INDAPAMIDE 1,5 MG

FLUDEX® LP

4

Composition :

Indapamide hemihydrate 1,5 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin



SERVIR

Mise en garde :

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFluim-EZACD Lot FATH 4
Fte d'Alzermour, Z0180 Casablanca
SEVENNE MAROCLes Laboratoires Servier - France
SERVIR
SERVIR**LP** **fludex** 30Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
RESPECER LES DOSES PRESCRITESIMPRIMEPEL
05/15

06/89

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

INDAPAMIDE 1,5 MG

FLUDEX® LP

4

Composition :

Indapamide hemihydrate 1,5 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin



Mise en garde :

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFlm AZEMMOUR Lot FATH 4
Imm. EZACD 1010180 CasablancaSEVERIN MAROC
Les Laboratoires Servier - France**LP** 06/08/13 30Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
RESPECER LES DOSES PRESCRITESIMPRIMEPEL
05/15

06/08

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

4

Composition :

Indapamide hemihydrate..... 1,5 mg

Excipients q.s.p..... 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin

**Mise en garde :**

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFludex LP Lot FATH 4
Firm: EZACO FranceSEVENNE MAROC
Les Laboratoires Servier - France

SERVIR



30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

RESPECER LES DOSES PRESCRITES

83231 026 001 150

IMPRIMEPEL
05/15

06/08

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

INDAPAMIDE 1,5 MG

FLUDEX® LP

4

Composition :

Indapamide hemihydrate 1,5 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin



SERVIER

Mise en garde :

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFluim-EZACD Lot FATH 4
Fte d'Alzermour, Z0180 Casablanca
SEVENIR MADAG

Les Laboratoires Servier - France

**LP** **fludex®** 30Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
RESPECER LES DOSES PRESCRITESIMPRIMEPEL
05/15

06/89

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

INDAPAMIDE 1,5 MG

FLUDEX® LP

4

Composition :

Indapamide hemihydrate 1,5 mg

Excipients q.s.p. 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin



Mise en garde :

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFlm AZEMMOUR Lot FATH 4
Imm. EZACD 1010180 CasablancaSEVERIN MAROC
Les Laboratoires Servier - France**LP** 06/08/13 30Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
RESPECER LES DOSES PRESCRITESIMPRIMEPEL
05/15

06/08

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

NOMINALE 15 mg

FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

4

Composition :

Indapamide hemihydrate..... 1,5 mg

Excipients q.s.p..... 1 comprimé

Voie orale

1 comprimé le matin

**Mise en garde :**

L'administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

6 118000 1100126

30 Comprimés pelliculés
à Libération ProlongéeFludex LP Lot FATH 4
Firm: EZACO FranceSEVENNE MAROC
Les Laboratoires Servier - France

SERVIR



30 comprimés pelliculés à Libération Prolongée

FLUDEX® LP

Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

RESPECER LES DOSES PRESCRITES

83231 026 001 150

IMPRIMEPEL
05/15

06/08

90x60x24

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

لأنثى الأدوية في مساعي النساء

DESENCHÉTÉ | LES MÉSES PRÉPARATIFS

10

Boute de 30 comprimés sécables

Acétilate de fécacimidé 100 mg

12/15

Composition :
 Acétate de flécaïnide 100 mg
 excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.
 Ce étui contient 30 comprimés sécables dosés
 chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.
 Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
 intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH



طموح و ملخص

استيات الفليكاينيد 100 ملغ

ДСД

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP

Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

طومبوكور

أسيتات الفليكاينيد 100 ملغم

30 قابلاً للكس

Ceci est un médicament.
Ne pas Laisser à la portée des enfants.

90X60X24

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

REPRISE DES LISTES

boute de 30 comprimes sécables

Acétilate de fécacimidé 100 mg

12/15

Composition :
 Acétate de flécaïnide 100 mg
 excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.
 Le étui contient 30 comprimés sécables dosés
 chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.
 Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
 intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH

طب مبادرات الفيلكابايد ١٠٠١٦٩

طومبوكور
سيارات الفليكايند 100 ملخ

سيارات الفليكاينيد 100 ملخ

333

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®

A red road sign consisting of two thick, curved arrows pointing to the right, indicating a sharp turn.

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP

Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

طومبوكور

أسيتات الفليكاينيد 100 ملغ

30 ق صاقا للكسي

90X60X24

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا يترك للأدوية في متناول الأطفال.

Uniquement sur ordonnance : LISTE I
RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Acétate de flécaïnide 100 mg
Tambocor®



12/15

MEDA

Tambocor®
Acétate de flécaïnide 100 mg

Boîte de 30 comprimés sécables

طومبوكور®
Acétate de flécaïnide 100 mg
30 comprimés sécables

أسيتات الفليكاينيد 100 ملجم

التركيز:
أسيتات الفليكاينيد كمية 100 ملجم
الدواء كمية 25 ملجم أقراص واحد كلما
يتم تناوله كل علبة على الأقل واحد الفيلكاينيد.
يتم تناوله كل علبة على الأقل 3000 ملجم الفيلكاينيد.

أو النشرة الداخلية قبل الإسخدام.

AC0000086

طومبوكور®

أسيتات الفليكاينيد 100 ملجم

30 قرصاً قابلاً للكسر

Composition :
Acétate de flécaïnide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.
Ce étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

90X60X24

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا يترك للأدوية في متناول الأطفال.

Uniquement sur ordonnance : LISTE I
RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Acétate de flécaïnide 100 mg
Tambocor®

12/15



طومبوكور®
Acétate de flécaïnide 100 mg
30 comprimés sécables

أسيبات

الفلوكابينيد 100 ملجم

التركيز:
أسيبات الفلوكابينيد كمية 100 ملجم
السواع كمية 25 ملجم وحدة القياس واحد الفيلوكابينيد
النحوی كل عملية على ملجم واحد الفلوكابينيد.

أو النسبة المئوية قبل الإسقاط.

AC0000086

MEDA

Tambocor®
Acétate de flécaïnide 100 mg



Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP

Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

طومبوكور®

أسيبات الفلوكابينيد 100 ملجم

30 قرصاً قابلًا للكسر

90x60x24

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

الاترال الدوائية في متناول الاطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I

Boute de 30 comprimés sécables

Acétiate de fécamide 100 mg

12/15

Composition :
Acétate de flécaïnide 100 mg
excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.
Ce produit contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
entiére.

Tambocor® 100 mg



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH

UC3M

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®



Tambocor® Acetate de fécamotide 100 mg



طلوب مبادر[®]

مبيعات الفيلكاري يزيد 100 مليون

طموحات①

الرتبة.	البيان.
أ. أسباب التغيير.	البيان.
ب. المسواع.	البيان.
ج. التغيير.	البيان.
د. التغيير.	البيان.

ACU00086

طومبوكور

أسيتات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قابلاً للكس

90X60X24

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا يترك للأدوية في متناول الأطفال.

Uniquement sur ordonnance : LISTE I
RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Acétate de flécaïnide 100 mg
Tambocor®



12/15

MEDA

Tambocor®
Acétate de flécaïnide 100 mg

Boîte de 30 comprimés sécables

طومبوكور®
Acétate de flécaïnide 100 mg
30 comprimés sécables

أسيتات الفليكاينيد 100 ملجم

التركيز:
أسيتات الفليكاينيد كمية 100 ملجم
الدواء كمية 25 ملجم أقراص واحد كلما
يتم تناوله كل علبة على الأقل واحد الفيلكاينيد.
يتم تناوله كل علبة على الأقل 3000 ملجم الفيلكاينيد.

أو النشرة الداخلية قبل الإسخدام.

AC0000086

طومبوكور®

أسيتات الفليكاينيد 100 ملجم

30 قرصاً قابلاً للكسر

Composition :
Acétate de flécaïnide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.
Ce étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 22056 PER: 04/2027
PPV: 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاوريديرات الميتغوردين 500 من
سا بعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانغات : ك. لغرس واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés



50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Fa



41,
Phi
Soi
Nº
LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم إل جرعة طبية

Tableau A (Liste 1)

جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

■ ■ ■

Glucoophage® 500 mg



50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورامين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغورامين قاعدة.
سوانغات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

Fa

sabianca
oudi
Phi

41,
LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH
N°

- France

N°

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم إل جرعة طبية
Tableau A (Liste 1)
جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Fa

41,
Phi
Soi

LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم او مدة طبية
Tableau A (Liste 1)
جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Fa

41,
Phi
Soi

LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم او مدة طبية
Tableau A (Liste 1)
جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés

50

mg

50

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés

50

mg

50

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés

50

mg

50

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورات الميتغوردين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانعات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

50 Comprimés pelliculés

50

mg

50

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

■ ■ ■

Glucoophage® 500 mg



50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاربimidورامين 500 من
ما يعادل 390 مع الميتغورامين قاعدة.
سوانغات : ك.ل.لقرص واحد مختلف

Fa

sabianca

audi

Phi

Sor

LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص من

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم إل جرعة طبية
Tableau A (Liste 1)
جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : كاوريديرات الميتغوردين 500 من
سا عيادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سواتجات : كـ لفـ رـ صـ وـ اـ حـ مـ غـ فـ

Glucoophage® 500 mg
50 Comprimés pelliculés



6 118000 080626

Fa

sabianca
oudi
Phi

41,
LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH
N°

- France

مصنوع
من
41
الصين
بتربص من

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسـلـم بـلـدـه طـبـيـة
Tableau A (Liste 1)

جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

— — —

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : الكورتيهيدرات الميتغوردين 500 من
سا بعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانغات : ك. لفرون واحد مختلف



50 Comprimés pelliculés

—

6 118000 080626

Fa



41,
Phi
Soi
Nº
LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
الطبقة
الحادية
المرجع من

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم الجرعة طبقاً لـ

Tableau A (Liste 1)

جدول ١ - لائحة ١

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

أقرأ وتحمّل النشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول ومرأى الأطفال.

لا يوجد احتياطيات خاصة للحفظ

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés



MERCK

— — —

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg
correspondant à 350 mg de metformine base.

Excipients:

..... 9,5 p un comprimé pelliculé

التركيبة : الكورتيهيدرات الميتغوردين 500 من
سا بعادل 390 مع الميتغوردين قاعدة.
سوانغات : ك. لفرون واحد مختلف



50 Comprimés pelliculés

—

6 118000 080626

Fa

■
41,
Phi
Soi
Nº

LOT 220308
EXP 03/2027
PPV 20.80DH

مصنوع
من
41
الطبجي
الطبجي
بتربص

Respecter les doses prescrites
يجب التزام بالجرعات الموصى بها

Uniquement sur ordonnance
بسليم الجرعة طبقاً لـ
Tableau A (Liste 1)

جدول ١ - لائحة ١

ANGINIB® 100mg

Losartan



LOT : 083
PER : SEP 2024
RPV : 148 DH 00

ANGINIB 100 mg
30 Comprimés pelliculés



6118000 051176

30 قرصاً
ملبساً

مختبر الصيدلة h.i

h.i PHARMACEUTICAL INSTITUTE



Losartan

ANGINIB® 100mg

Losartan potassium 100 mg
Expressez les doses prescrites
Composition : Losartan potassium 100 mg
Exipients à effet nocif : Lactose et sodium
Ergothioneine 4,49 mg; acide citrique; sucre de canne; huile de ricin
Gelée de pomme; huile de tournesol; huile de colza; huile de canola
Méthylecellulose; propylène glycol; huile de ricin; huile de colza; huile de canola
Méthylecellulose; propylène glycol; huile de ricin; huile de colza; huile de canola
Lot : 083
Date limite : 12/2024
Code de fabrication : 1118000-051176
Voir notice d'utilisation
BP 449 - 12100, Bni El Aouda - Maroc
Conseil National D'Emploi : Un laboratoire des Laboratoires PHARMACEUTICAL INSTITUTE

F201106/02

Ne pas laisser à la portée des enfants
A conserver à une température ≤ 30°C
Se conformer à la prescription du médecin
CONSERVATION

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

Opal
Type I

78x76x96

Fto 80

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne
Bertin-Corme AG - Allemagne
Fabrikat de la Gare, L-1611 Luxembourg
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tribussement Pharmaceutique Industriel

Alm El Aouda

PhARMACEUTICAL INSTITUTE
Srl Regione de Rabat - Maroc

PHAR

NEBILET®

نيبلت

nebivolol 5 mg

٥ مجم النيبولول



28 comprimés quadrisécables

Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale



NEBILET®
nebivolol 5 mg



Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE

AMM N° 318/18 DMP/21/NRO

nebivolol 5 mg

NEBILET®

R02442

V140812/01
345

Pér.
DU
Lot n°.

Pér.

14822B
11.2021

Composition, indications et posologie:

Voir notice à l'intérieur.
A conserver entre 15 et 30°C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Excipient à effet notoire:
lactose.
A demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou de consulter un médecin en cas de problème lié à l'utilisation du produit.

V14097/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O
PPV 87DH50

NEBILET®
nebivolol 5 mg

Fto 80

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

AG

Ain El Aouda

Berlin-Chemie

Regulation

Pharmaceuticals

Manufacture

of Medicines

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Fabrikat

de la Gare

L-1611

Luxembourg

Avantur

de l'AMM au Maroc

Title

Maroc

Titulaire

de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

NEBILET®

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Alm

El Aouda

Regulation

Menarini

Pharmaceuticals

Manufacture

of Medicines

Menarini

International

Operations

Luxembourg

S.A.

28 comprimés quadrisécables

Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

NEBILET®

نبيلت

nebivolol 5 mg

5 مجم النبيفولول



NEBILET®
nebivolol 5 mg



Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRÉSCRITE

--

AMM N° 318/18 DMP/21/NRO

nebivolol 5 mg

NEBILET®

R02442

V140812/01
345

Pér. 14822B
11.2024
DU
Lot n°

Composition, indications et posologie:

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire:

lactose.

A demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou de consulter un médecin en cas de problème lié à l'utilisation du produit.

V140812/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés

PPV 87DH50

NEBILET®
nebivolol 5 mg

Fto 80

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Bei

chem-C

ame

AG

-

Allmaga

nse

fabriquée par:

Fabriqué par:

la

Gare,

L.

1611,

Luxembour

g

l'ave

nu de

la

AMM

du

Maro

c

titulair

de

la

au

Maro

u

ndus

tri

ct

re

ct

Fto 80

Menarini von - Helydien GmbH - Allemagne

Berlin-

Corme

AG -

Allmaga

nse

Fabrikat

par

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

