

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autre

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4172 Société : ROYAL AIR MAROC  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : SEFRIOU NAJAH  
 Date de naissance : 02.03.1958  
 Adresse : AVENUE DE BELGIQUE - RESIDENCE MIL "A"  
 6ème ETAGE - N° 1 - TANGER  
 Tél. : 0661419135 Total des frais engagés : 1712,50 DIRHAMS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15/09/2022  
 Nom et prénom du malade : SEFRIOU NAJAH Age :  
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Gastro-Intestinal  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je  
 avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 05/10/22

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019





# عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي CABINET D'HEPATO GASTROENTEROLOGIE

**Docteur HOSNI Abdelaziz**

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rennes (France)

Ancien Médecin Attaché au C.H.G de Lorient (France)

Diplômé de Médecine d'Urgence (Rennes)

Endoscopie Digestive - Echographie Abdominale

INPE : 161075767



**الدكتور الحسني عبد العزيز**

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

خريج كلية الطب برين (فرنسا)

طبيب ملحق سابقا بالمركز الصحي بلورينال (فرنسا)

دبلوم طب المستعجلات (برين)

الفحص بالمنظار الداخلي و بالموجات فوق الصوتية

ICE : 001858811000097

Tanger, le : 05/10/2022 : طنجة، في :

Mme Sefrioui Najah

MÉTÉOSPASMYL

2 capsules, 2 fois par jour, avant les repas, pendant 7 jours

ملاحظة

40.40x3

PHARMACIE AL BOUGHAYAT  
40.40x3

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40, 40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca  
6 118001 100293

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40, 40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca  
6 118001 100293

**Docteur Hosni Abdelaziz**  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
29 Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6  
Tél.: 05 39 33 61 23 - Tanger  
Urgences: Clinique du Détroit - Tél.: 0539 39 44 48 / 49  
INPE: 161075767 ICE: 001858811000097

**PHARMACIE AL BOUGHAYAT**  
BENKIRANE HAYAT  
Dr. en pharmacie  
78 bis, Rue de Mexique  
Tél.: 0539 93 80 17 - Tanger

**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**  
Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg  
P.P.V. : 40, 40 DH  
Distribué par COOPER PHARMA  
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca  
6 118001 100293



29, شارع فاس و محمد عبده الطابق الأول رقم 6 - الهاتف: 05 39 33 61 23 - طنجة

29, Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6 - Tél.: 05 39 33 61 23 - TANGER

مستعجلات: 0539 39 44 48 / 49 - Urgences: Clinique du Détroit Tél.: 0539 39 44 48 / 49



# عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

**Docteur HOSNI Abdelaziz**

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rennes (France)

Ancien Médecin Attaché au C.H.G de Lorient (France)

Diplômé de Médecine d'Urgence (Rennes)

Endoscopie Digestive - Echographie Abdominale

INPE : 161075767



**الدكتور الحسني عبد العزيز**

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

خريج كلية الطب برين (فرنسا)

طبيب ملحق سابقاً بالمركز الصحي بلوريال (فرنسا)

دبلوم طب المستعجلات (رين)

الفحص بالمنظار الداخلي و بالموجات فوق الصوتية

ICE : 001858811000097

طنجة، في : 15/09/2022

Tanger, le :

**Mme Sefrioui Najah**

IXOR 20

1 comprimé au besoin

4/30



**PHARMACIE AL BOUGHAZ**

BENKIRANE HAYAT

Dr. en pharmacie

78 bis, Rue de Mexique

Tél.: 0539 93 80 17 - Tanger

Pharmacie AL BOUGHAZ

SV 04

**Docteur Hosni Abdelaziz**  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
29 Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6  
Tél.: 05 39 33 61 23 - Tanger  
Urgences: Clinique du Détroit - Tél.: 0539 39 44 48 / 49  
INPE: 161075767 - ICE: 001858811000097



29. شارع فاس و محمد عبده الطابق الأول رقم 6 - الهاتف : 05 39 33 61 23 - طنجة

29, Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6 - Tél.: 05 39 33 61 23 - TANGER

مستعجلات : 49 / 0539 39 44 48 - Tél.: Clinique du Détroit

# IXOR®

(Oméprazole)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescent dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- IXOR® Comprimés effervescent dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

## 1- QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### - Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

### - Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes :

#### Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

#### Chez les enfants :

### Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10$ kg

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

### - Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

### - Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à un autre (par exemple pantoprazole, ésomeprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH).

• Si vous êtes dans une des situations pas IXOR® comprimé effervescent. Si à votre médecin ou votre pharmacien comprimé effervescent.

• En raison de la présence d'aspartame indiqué en cas de phénylcétonurie.

- **Faites attention avec IXOR®** (Faites attention avec IXOR®) Prendre en compte la teneur en sodium régime hyposodé strict.

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut être utilisé pour traiter d'autres maladies. Par conséquent, avant de prendre IXOR® comprimé effervescent, vous devez informer votre médecin de l'un des éléments suivants se produisant :

• Vous perdez du poids sans raison apparente à avaler.

• Vous avez des douleurs à l'estomac.

• Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

• Vous avez des selles noires (teintes).

• Vous souffrez de diarrhée sévère.

Si vous avez eu une faible augmentation de poids, a été associé à une faible augmentation de poids.

• Si vous avez des problèmes hépatiques.

• Si vous avez déjà arrêté de prendre IXOR® après un traitement avec un médicament qui réduit l'acidité de l'estomac.

• Vous devez faire un examen sanguin.

Si vous prenez IXOR® comprimé effervescent (supérieure à un an), votre médecin doit vous surveiller de façon régulière. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous avez des symptômes et événements nouveaux.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons comprimé effervescent, en particulier IXOR®, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.

Si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous avez une fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres, vous pouvez augmenter le risque d'ostéoporose.

Si vous avez une éruption sur la peau, vous devez arrêter de prendre IXOR® et vous adresser à votre médecin.

Si vous êtes exposés au soleil, prévenez votre médecin car vous devrez peut-être arrêter de prendre IXOR®.

Rappelez-vous de mentionner à votre médecin l'indésirable tel que des douleurs dans la gorge.

- **Enfants**

Certains enfants atteints d'une maladie chronique nécessitent un traitement à long terme.

Si vous recommandez un traitement à long terme, ne donnez pas ce médicament à votre enfant s'il pèse moins de 10 kg.

- **Prises d'autres médicaments**

(autres médicaments)

Autres médicaments et IXOR® comprimé effervescent

Informez votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez récemment pris ou pourriez prendre.

Certains médicaments peuvent interagir avec IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

Vous ne devez pas prendre IXOR® comprimé effervescent si vous prenez un médicament contenant du fer.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut interagir avec d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur IXOR® comprimé effervescent.

# عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

**Docteur HOSNI Abdelaziz**

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

Diplômé de la Faculté de Médecine de Rennes (France)

Ancien Médecin Attaché au C.H.G de Lorient (France)

Diplômé de Médecine d'Urgence (Rennes)

Endoscopie Digestive - Echographie Abdominale

INPE : 161075767



**الدكتور الحسني عبد العزيز**

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

خريج كلية الطب برين (فرنسا)

طبيب ملحق سابقا بالمركز الصحي بلوريال (فرنسا)

دبلوم طب المستعجلات (رين)

الفحص بالمنظار الداخلي و بالموجات فوق الصوتية

ICE : 001858811000097

طنجة، في : 15/09/2022

## FIBROSCOPIE OESOGASTRODUODÉNALE

**Mme SEFRIQUI Najah**

**Clinique**

Épigastralgies atypiques.

### Examen

Oesophage : normal

Cardia : en place

Estomac : fundus et antre normaux

Bulbe : normal

Duodénum : normal

### Conclusion

Endoscopie haute normale. Biopsies à la recherche d'HP

**Docteur Hosni Abdelaziz**  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
29 Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6  
Tél. : 05 39 33 61 23 - 05 39 33 61 24 - Tanger  
Urgences Clinique du Détroit Tél. : 0539 39 44 48 / 49  
INPE : 161075767 ICE : 001858811000097



29 . شارع فاس و محمد عبده الطابق الأول رقم 6 - الهاتف : 05 39 33 61 23 - طنجة  
29, Rue de Fès et Mohamed Abdou 1er Etage N°6 - Tél.: 05 39 33 61 23 - TANGER  
Urgences : Clinique du Détroit Tél.: 0539 39 44 48 / 49 - مستعجلات





# مركز التشريح الدقيق و الخلايا

PATHONORD D'ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

الدكتور عبد الإله بوزبع  
Dr. A. BOUZOUBAA

الدكتورة أمال الحسيني  
Dr. Amal EL HOSSINI

## DEMANDE D'EXAMEN

Nom : Dr. JETRIAM  
Prénom : WAJDI  
Age : 65 ans  
Sexe : M

Date du Prélèvement : 15.03.22

Prescripteur : Docteur Hassen Abdelaziz

Spécialité des Maladies des Appareils Digestif  
25 rue des frères Mohamed Abdou Lezouar 44  
Tél : 212 539 32 17 41 - Fax : 212 539 32 17 41  
Urgences Clinique du Détroit - Tél : 212 539 32 17 41 / 49  
INPE 161075767-NGE 2011/03/01/000007

Signature

### Nature du Prélèvement :

Biopsie ☐  
Pièce Opératoire ☐  
Nombre de Flacons ☐

Cytologie ☐  
Nombre de lames ☐  
DDR : ..... DIU

Renseignements Cliniques : .....

Redu de 1/1

Diagnostics Cliniques évoqués : .....

Faire Immunohistochimie si nécessaire : Oui (par défaut) ☒ Non ☐



### Case Réservée au Laboratoire

Reçu le : ..... - Réf. Anapath : .....

Prévu pour le : ..... - N° Tél. : .....



## مركز التشريح الدقيق و الخلايا

PATHONORD D'ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

La Mosquée  
BADR



مركز التشريح الدقيق و الخلايا  
PATHONORD D'ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES



Anapec

Willaya  
de Tanger

Avenue Omar Ibn El Khattab..... شارع عمر بن الخطاب

Supermarché  
EL BARAKA

Maroc  
Telecom





DR.HAYAT BENKIRANE

# PHARMACIE AL BOUGHAZ

78 rue du mexique

R.C :114830

Patente:50120417

T.V.A :

C.N.S.S:1547100

Tél :05.39.93.80.17

Le 08/10/2022



**FACTURE N°247494**

N° ICE : 001523332000073

SEFRIQUI NAJAH

N° IF : 18722390

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
3	B METEOSPASYL CAPSULES MOLLES	40,40	121,20	7,93	7,00
 			<b>TOTAL T.T.C : 121,20</b>		

Nbr Articles	TVA 7% Base :	121,20	Montant :	7,93	TVA 20% Base :	Montant
--------------	---------------	--------	-----------	------	----------------	---------

Arrêté la présente facture à la somme de :  
Cent Vingt Un DIRHAMS et 20 centimes.



DR.HAYAT BENKIRANE

# PHARMACIE AL BOUGHAZ

78 rue du mexique

R.C :114830

Patente:50120417

T.V.A :

C.N.S.S:1547100

Tél :05.39.93.80.17

Le 19/09/2022

**FACTURE N°242284**

N° ICE : 001523332000073

N° IF : 18722390

**MME: SEFRIOUI NAJAH**

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
1	G IXOR 20MG CP BT7	41,30	41,30	2,70	7,00
<div><b>PHARMACIE AL BOUGHAZ</b> BENKIRANE HAYAT Dr. en pharmacie 78 bis, Rue de Mexique Tél.: 0539 93 80 17 - Tanger</div>					

**TOTAL T.T.C :**

**41,30**

Nbr Articles	TVA 7% Base :	41,30	Montant :	2,70	TVA 20% Base :	Montant
--------------	---------------	-------	-----------	------	----------------	---------

Arrêté la présente facture à la somme de :  
Quarante Un DIRHAMS et 30 centimes.



**CABINET  
D'HEPATOASTROENTEROLOGIE**

**DOCTEUR HOSNI ABDELAZIZ**

SPECIALISTE DES MALADIES DE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
Proctologie - Echographie - Endoscopie

**Note d'honoraires**

Date	Numéro
15/09/2022	53/09/2022

SEFRIQUI NAJAH

Date	Lieu	Acte	Montant
15/09/22	Cabinet	Consultation	300,00
		Fibroscopie [k40]	800,00
Total			1.100,00

Arrêtée la présente Note à la somme de:

MILLE CENT DIRHAMS

INPE: 161075767  
ICE: 001858811000097

**Docteur Hosni Abdelaziz**  
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif  
29 Rue de Fes et Mohamed Abdou 1er Etage N°6  
Tanger  
Urgence: 039.3361.23  
INPE: 161075767 - ICE: 001858811000097

RIB

29 Rue de Fes Et Mohamed Abdou 1er Etage N°6 Tel: 039.3361.23. Tanger.



**PATHONORD**

# مركز التشريح الدقيق و الخلايا

**PATHONORD D'ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES**

## PATHONORD

*NumeroFacture:*

4843

الدكتور عبد الإله بوزبع

**Dr. A. BOUZOUBAA**

Anatomo-pathologiste

Diplômé de la Faculté de Médecine  
de Montpellier

Histopathologie - Cytologie

Examen Extemporane - immunohistochimie

bouzoubaalabo@gmail.com

GSM : 0663 04 91 93

الدكتورة أمال الحسيني

**Dr. Amal EL HOSSINI**

Anatomo-pathologiste

Diplômée de la Faculté de Tunisie (Monastir)

Ancien interne des hôpitaux de Paris

Histopathologie - Cytologie

Examen Extemporane - Immunohistochimie

labokba@gmail.com

GSM : 0661 91 00 04

*concernant*

SEFRIQUI Najah

*prescrites par*

Dr HOSNI Abdelaziz

*reçues le*

15/09/2022

Nomenclature	P	K	Prix
Biopsie simple*	410	0	450,00 DH

**Total 450,00 DH**

*Signature*



**PATHONORD**

- Histopathologie.

- Cytopathologie conventionnelle  
et en milieu liquide.

- Examen extemporané.

- Colposcopie avec biopsies dirigées.

- Immuno-histochimie.

- Biologie moléculaire.





# PATHONORD D'ANATOMIE & CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES مركز التشريح الدقيق والخلايا

الدكتور عبد الإله بوزبع  
Dr. A. BOUZOUBAA  
Anatomo - pathologiste  
Diplômé de la Faculté de  
Médecine de Montpellier

الدكتورة أمال الحسيني  
Dr. Amal EL HOSSINI  
Anatomo-pathologiste  
Diplômée de la Faculté  
de Médecine de Tunis

Reçu 15/09/2022 REF 915h2322  
Date 17/09/2022 Nom SEFRIQUI  
Age 64 ans Prénom Najah  
sexe F Prescripteur Dr HOSNI Abdelaziz

**Nature du prélèvement :** Biopsie gastrique.

**Renseignements cliniques :** recherche d'HP.

## COMPTE RENDU

### Macroscopie :

En formol, on a reçu 3 fragments mesurent 0,2cm de grand axe de couleur beige.

### Histologie :

Les fragments visualisent une muqueuse gastrique fundique et antrale dont la couche des glandes est d'épaisseur normale, revêtue en surface et au niveau des cryptes par un épithélium cylindrique moyennement différencié, dépourvu de foyers de métaplasie intestinale ou perte de substance. Le chorion est congestif et inflammatoire, abrite des lymphoplasmocytes diffus et des polynucléaires neutrophiles qui sont en exocytose intra-épithéliale associés à deux follicules lymphoïdes hyperplasiques. Absence de micro-bâtonnets d'*Helicobacter Pylori*.

## CONCLUSION :

Gastrite chronique antrale et fundique, non atrophique, modérément active et folliculaire.

Absence d'*Helicobacter Pylori*.

Absence de métaplasie intestinale.

Dr. EL HOSSINI AMAL

PATHONORD  
Dr. Amal EL HOSSINI  
ANATOMOPATHOLOGISTE  
60, Av. Omar Ibn El Khattab 2ème étage  
Appt. N°4 - TANGER  
Tél.: +212 539 32 17 41 / +212 539 34 15 80

SFERIOUT NAJAH  
ID  
1



COMMENT  
KH MOL  
Dr HUSNI

SFERIOUT NAJAH  
ID  
1



COMMENT  
KH MOL  
Dr HUSNI

SFERIOUT NAJAH  
ID  
1



COMMENT  
KH MOL  
Dr HUSNI

SFERIOUT NAJAH  
ID  
1



COMMENT  
KH MOL  
Dr HUSNI