

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00479

Société : RAM

Actif  Pensionné(e)

Nom & Prénom : FANGAR AHMED

Date de naissance : 01/01/1946


Adresse : Résidence 11 mousour AG. B. Ghardi et

Yacoub 26 mousour 14.37 APP G CASA

Tél. : 0663295031 Total des frais engagés : 2118 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/10/22

Nom et prénom du malade : FANGAR AHMED Age : 76 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : ENDO CRINOPNE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :




## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

HIMA Tour  
ologie Maladies  
et signature de  
ant les Paientement des Actes  
29 83 54 / 05 22 29 84 50  
ENHIMA Tour  
rinologie Maladies  
Metaboliques  
Felix et Max Gueld - Coopérance  
5 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Déchets et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
11/10/12			300,00	Dr. BENHIMA Tour Endocrinologie Maladies Metaboliques 10. Rue Felix et Max Guadji - Conakry 09 29 83 54 / 05 22 29 84 50
21/10/12	C2			

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE DU GAVOIS 3, Bd. Sourdis 64100 Pau Tél: 05 59 79 48 81 Fax: 05 59 79 48 61	21/10/22	1448,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LOUANJLI Noureddine - Biologiste Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca Tél: 0522 29 77 06 - Fax: 0522 26 81 14	11/10/92	B260 + P.C	370 DH

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

O.D.F  
PROTHÉSES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

**(Création, remont, adjonction)**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Benhima Touria .

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE

ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Obésité - Nutrition

Cholestérol - Glandes - Stérilité

Ménopause - Andrologie

Sur rendez-vous

الكلية بنهيمة ثرية

حرجة كلية الطب بتولوز

اختصاصية في أمراض الغدد

الهرمونية

السكر - التغدية - السمنة

الإضطرابات الهرمونية الجنسية

الكوليستروール - العقم

بالموعد

FANORA AUREZ

Casablanca, le 21/12/2012

azurine minérale 725 g en sac

azurine rein

azurine ovule

559.00  
Moumial 30 g FP

A SENZA

141.50 x 3 = 424,50  
28.00 x 6 = 168,00

AS

AS

Orange 200 g سعاد

26,20 x 3 = 78,60

AS

AS

42,20 x 4 = 168,80

AS

AS

⊗ TRAITEMENT DES MUSCLES MAROCAINS

3 min 21

49,60 D was For. E

AS

1 min 13m

1448,15

21

Dr. BENHIMA Touria  
Endocrinology & Metabolic Diseases  
70, Rue Félix et Max Guedj  
Tél: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50



ملغ 0,5

90 قرصا  
عن طريق الفم



بعد

قبل

مساء

منتصف النهار

صباح

المدة



42

كليزنورم®  
ريباكلينيد

LOT 220885 2

EXP 03 2024

PPV 141.50 DH

ملغ 0,5

90 قرصا  
عن طريق الفم



بعد

قبل

مساء

منتصف النهار

صباح

المدة



كليزنورم®  
ريباكلينيد

LOT 220885 2

EXP 03 2024

PPV 141.50 DH

ملغ 0,5

90 قرصا  
عن طريق الفم



بعد

قبل

ماء

منتصف النهار

صباح

المدة



كليزنورم®  
ريباكلينيد

LOT 220885 2

EXP 03 2024

PPV 141.50 DH

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

**Glucophage® 1000 mg**  
Comprimé pelliculé

Thiourhydrate de metformine

voie orale

28,00

Comprimés pelliculés

# LYSOPURIC®

ALLOPURINOL 100 mg

FORME ET TITRE : SERUM

Comprimés à 100 mg d'allopurinol : boîte de 50 ou de 100.

## COMPOSITION :

Allopurinol 100 mg

100 mg

## PROPRIÉTÉ

L'allopurinol ré

l'uricémie et

l'uraturie. C'e

En cas d'arrê

traitement sa

INDICATION

- Traitement d

- Traitement d

- Traitement c

- Traitement et prévention de la lithiasis urique.

- Prévention des récidives de lithiasis calcique.

## CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'allopurinol ou à l'un des composants.

- Enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

- Allaitement.

## POSÉOLOGIE :

La posologie usuelle est de 100 mg à 300 mg.

Dans les hyperuricémies secondaires aux

s'élèver jusqu'à : - chez l'adulte : 10 mg/kg.

Chez les insuffisants rénaux, la posologie

100 à 80 mg/min : 300 mg/j - 80 à 40 mg/min

Dialyse : en cas de nécessité absolue, adr

par séance.

## MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Mises en garde :

- L'hyperuricémie asymptomatique modérée n'est pas une indication au traitement par l'allopurinol.

- En cas de réactions cutanées graves éventuellement accompagnées de fièvre, le traitement doit être arrêté et sa reprise est contre-indiquée.

- Le syndrome d'hypersensibilité généralisé est rare et peut être fatal. Il a lieu le plus souvent durant les 4 premières semaines de traitement et concerne généralement les patients dont la posologie n'a pas été adaptée (sujets âgés et insuffisants rénaux).

Dans ce cas, l'arrêt du traitement est nécessaire et sa reprise est contre-indiquée.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactose.

### Précautions d'emploi :

- Ne jamais commencer un traitement par l'allopurinol lors d'une crise aiguë de goutte.

- Chez les goutteux, la colchicine (1mg/24h) doit être systématiquement associée à l'allopurinol dans les 2 ou 3 premiers mois de traitement, afin d'éviter le déclenchement d'une crise aiguë.

- L'uricémie et l'uraturie des 24 heures seront vérifiées à intervalles réguliers.

- Chez les patients atteints de syndrome de lesch-nyan ou de lymphome, une diurèse (boire abondamment) abondante sera assurée afin d'éviter la survenue de lithiasis xanthique.

- Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, il est recommandé de corriger l'hyperuricémie ou l'hyperuraturie existante avant d'initier le traitement par les cytotoxiques.

- Une attention particulière est recommandée chez les insuffisants rénaux en raison de la fréquence accrue des effets indésirables.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : L'utilisation de l'allopurinol est déconseillée pendant la grossesse.

Allaitement : Ce médicament passe en quantité non négligeable dans le lait maternel. Il est donc contre-indiqué en cas d'allaitement.

### Conduite et utilisation de machines :

Prévenir les patients de la survenue possible de vertiges.

### EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

### EFFETS INDESIRABLES :

- Système sanguin et lymphatique : rarement modification de la formule sanguine et très rarement aplasie médullaire chez les patients à risque souffrant d'insuffisance rénale.

- Système immunitaire : risque peu fréquent de réaction d'hypersensibilité généralisée avec fièvre, éruption cutanée, polyadénopathie, atteinte hépatique et/ou rénale, hyperéosinophilie. Le syndrome d'hypersensibilité généralisée est rare et peut être fatal. Des chocs anaphylactiques ont rarement été rapportés.

- Système nerveux : très rarement, neuropathies périphériques, céphalées.

- Système auditif et labyrinthique : très rarement vertiges.

- Système gastro-intestinal : peu fréquent : douleurs gastriques, nausées, diarrhée, vomissements - généralement évités en absorbant le médicament après le repas - très rare : stomatites.

- Système hépatique : peu fréquent : hépatite, élévation des enzymes hépatiques.

- Système cutané et sous-cutané : fréquent : éruptions et prurit, rougeurs, vésicules, syndrome Stevens-Johnson ou de Lyell (rarement).

Arrêter immédiatement le traitement dans ce cas. Très rare : alopecie.

- Système musculo-squelettique : accès de goutte en début de traitement.

- Système génital : très rare : gynécomastie.

**TOUJOUR EFFET INDESIRABLE SURVENU LORS DU TRAITEMENT DOIT ETRE SIGNALÉ AU MEDECIN TRAITANT OU AU PHARMACIEN.**

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées : Vidarabine, Azathioprine, Didanosine.

Nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Chlorpropamide, Théophylline (et par extrapolation, aminophylline).

A prendre en compte : - Pénicillines A : risque accru de réactions cutanées.

**CONSERVATION :** Conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

**DELIVRANCE :** Liste 1 - uniquement sur ordonnance.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/50 : AMM N : 175 DMP/21/EXP.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/100 : AMM N : PH 569.

Révision : Janvier 2012

Allopurinol 100 mg  
Boîte de 50 comprimés

PPV : 26.20 DH

6 118000 190561

LYSOPURIC®

Allopurinol 100 mg  
Boîte de 50 comprimés

PPV : 26.20 DH

6 118000 190561

tre l'uricémie et

de poursuivre le

LYSOPURIC®

Allopurinol 100 mg  
Boîte de 50 comprimés

PPV : 26.20 DH

6 118000 190561

de l'uricémie et de l'uraturie.

Il est cytotoxique : la posologie moyenne peut être de 20 mg/kg/jour.

de la créatinine.

à 20 ml/min : 100 mg / 1 jour sur 2.

la sémialytose sans dépasser la dose de 200 mg



# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمـا  
SOTHEMA  
Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,00

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمـا  
SOTHEMA  
Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,00

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمـا  
SOTHEMA  
Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,00

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمـا  
SOTHEMA  
Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,00

PPV: 49, 60 DH  
LOT: 22H01  
EXP: 08/2025

### Solution huileuse buvable



D3

ର-ଶ୍ଵର ପତ୍ର

# Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

**SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE  
ET MALADIES METABOLIQUES**

Diabète - Nutrition - Obésité  
Cholestérol - Glandes - Stérilité

**Sur Rendez-vous**

## SANG

- Glycémie      • à jeûn = 8h      J1  
                   • pp 2h = 10h      J2  
                   • pp 4h = 12h      J3  
                   • pp 2h = 15h      J3  
                   • pp 4h = 16h      J4  
                   • pp 2h = 22h      J1

- HGPO (75G) toutes les demi - heures** sur deux heures  
à 8h à jeûn      J1

- Hb A1 C  
 Fructosamine  
 Urée  
 Créatinine  
 Débit de filtration glomérulaire (MDRD)-(CKD épi)

- Acide urique  
 Cholestérol Total  
 C.HDL - LDL  
 Triglycérides  
 Ionogramme sanguin - Kaliémie  
 Calcémie - Phosphorémie - 25 OH D<sub>3</sub> (2+3)  
 Phosphatases alcalines  
 Magnésium sérique et globulaire  
 NFS - Plaquettes  
 VS - C.R.P  
 Groupage  
 Fer sérique - Ferritine  
 Electrophorèse des protides  
 Temps de Céphaline Kaolin  
 Fibrinémie  
 Transaminases - C.P.K  
 GGT  
 Taux de Prothrombine  
 AG - HBs  
 AC - Anti HBs  
 AC - Anti Hbc  
 AC - Anti HCV  
 Bilirubine  
 Amylasémie - Lipasémie  
 AC antiendomysium  
 AC antigliadine  
 AC Anti Transglutaminases  
 Latex Xaler Rose  
 ACAN

Casablanca, le

Dr. BENHIMA Touria  
Endocrinologie Métabolique

Metaboliques

Max Guedj Casablanca

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

Tel: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

INP : 093001980  
IF : 706552  
ICE : 001654761000041

## FACTURE

Casablanca le 11-10-2022

**MUPRAS**  
**Mr Ahmed FANGAR**  
**Prescripteur : Dr Touria BENHIMA**

Demande N° 2210110001

### Analyses :

## Récapitulatif des analyses

Récapitulatif des analyses		Val	Clefs
CN	Analyse		
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0117	Fructosamine	B80	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0448	Debit de Filtration Glomérulaire DFG	B50	B

Total des B : 260

TOTAL DOSSIER : 370.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent soixante-dix dirhams

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. مسح الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - ر.ب. 40  
Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanili@gmail.com - site internet : [www.labomac.ma](http://www.labomac.ma)

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IE : 41502000

Date du prélèvement : 11-10-2022 à 07:11  
Code patient : 1906110020  
Né(e) le : 01-01-1946 (76 ans)



**Mr Ahmed FANGAR**  
Dossier N° : 2210110001  
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

## BIOCHIMIE SANGUINE


20-07-2022

**Glycémie à jeûn**  
(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

1.49 g/L  
8.27 mmol/L

(0.70-1.10)  
(3.89-6.11)

1.60




20-07-2022

**Hémoglobine glyquée par HPLC**  
(ADAMS)

7.2 %

(4.0-6.0)

7.3



### Les pièges de l'HbA1c:

#### 1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglycéridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).

#### 2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépistées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapson, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.

20-07-2022


**Fructosamine**

(Technique colorimétrique Cobas Roche Diagnostic)

238 µmol/L

(205-285)

237



Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Page 1 / 2

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

**Date du prélèvement :** 11-10-2022 à 07:11  
**Code patient :** 1906110020  
**Né(e) le :** 01-01-1946 (76 ans)

**Mr Ahmed FANGAR**  
**Dossier N° :** 2210110001  
**Prescripteur :** Dr Touria BENHIMA

## ESTIMATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE – DFG

20-07-2022

Créatinine	11.8 mg/L 104 µmol/L	11.2
<b>Clairance calculée selon Cockcroft :</b> Cockcroft-Gault	<b>56</b> mL/min/1.73m <sup>2</sup> (>90)	59
<b>Clairance calculée selon MDRD :</b> Modification of Diet in Renal Disease	<b>64</b> mL/min/1.73m <sup>2</sup> (>90)	68
<b>Clairance calculée selon CKD-EPI :</b> Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration	<b>60</b> mL/min/1.73m <sup>2</sup> (>90)	64

Les valeurs de D.F.G exprimées en ml/min/1.73 m<sup>2</sup> et estimées selon CKD-EPI apportent une amélioration par rapport à la formule MDRD-4

(notamment pour les valeurs de DFG>60 où l'équation MDRD sous-estime les valeurs)

Limites des formules de calcul: enfants, femmes enceintes, âge supérieur à 75 ans, patients obèses ou très maigres, cirrhose décompensée, dénutrition, augmentation ou diminution de la masse musculaire, médicaments néphrotoxiques. Dans ces cas-ci, une clairance sur urines de 24 heures est préférable.

النحوتات (الطبابة) لابوماك  
Laboratoire d'Analyses Médicales  
Dr. LOUANJLI Noureddine - Biologiste  
40 Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca - Maroc  
Tél: 0522 26 73 83 / 0522 26 73 83 01

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Page 2 / 2

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98  
 40. متحف الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - رب. ب.  
 Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000