

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- 0023476


☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 196 R232 Société : Royal Air Maroc
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : FARZOUZ AZIZ
 Date de naissance : 01-01-1932
 Adresse : 11 Chadii Rue 5 Hay Hassani Casa Maroc
 Tél. : 06-10-10-63-93 Total des frais engagés : 1845,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 20/09/2022
 Nom et prénom du malade : El Azraque Rhee Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Cyphose dorsale
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 31/10/22
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/9/22	Q		200,00	Dr IBN ABDELJALIL Rhumatologue Immeuble de la Commune Apt 3 Angle Route d'Azemour Sidi Abderrahman Casablanca Tél. 0622 89 38 58/56


EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture


20/09/22
805,75

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires


21/09/22
B 880 + R 1170
790 ML

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr. Houda IBN ABDELJALIL

Rhumatologue

Spécialiste des Maladies des Os et Articulations

الدكتورة هدى ابن عبد الجليل

اختصاصية في أمراض العظام و المفاصل

Nom et Prénom :

El Azrague Rhea

Casablanca le :

20/9/22

1443

1) Isox 200



1 gel / j

10 j

3000

2) Oeds 20

1 gel / j

10 j

3700

3) Dolastan



2 cp - 2 / j

10 j

10860 x 3

3) Osteonore



1 cp / j

3 j

8900 x 3

4) D3 Noem



15 gel / j

3 j

Angle Route D'Azzemmour & Bd Sidi Abderahmane, Imm. de la Commune, App. 3, 3ème étage - Casablanca

05 22 89 38 88 / 95 ☒ ibnabdjalil@orange.fr

800111



DR IBN ABDELJALIL H.
Rhumatologue
Immeuble de la Commune App. 3
Angle Route d'Azzemmour
et Sidi Abderahmane Casablanca
Tel 0522 89 38 88/85

ISOX 100 mg et 200 mg
de 10 et 20 Gélules
célecoxib

LOT 2100661
P 07/24
144 DH30

jamais a
pourrait lui être noil.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ressentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

1 - DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :

Iscox 100 mg
Iscox 200 mg

2 - COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est : célecoxib
Les autres composants sont : Caramellose sodique, lactose monohydrate, povidone K30, laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique :

Plaquette(s) thermoformée(s) contenant 10 et 20 gélules.

Liste des excipients à effet notoire : lactose

3 - CLASSE PHARMACO THÉRAPEUTIQUE :

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (COX-2) inhibiteurs code ATC : M01AH01.

4 - INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Iscox est utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante. Iscox appartient à la classe des médicaments appelés les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et plus spécifiquement au sous-groupe des (COX-2) inhibiteurs. Votre corps produit des prostaglandines qui peuvent causer une douleur et une inflammation. Dans le cas de maladies telles que l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, votre corps en produit plus. Iscox agit en diminuant la production de prostaglandines et ainsi diminue la douleur et l'inflammation. Vous devez vous attendre à ce que le médicament commence à agir dans les heures qui suivent la première prise, mais il se peut qu'il faille attendre quelques jours de traitement pour obtenir un effet complet.

5 - POSOLOGIE :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Si vous pensez ou sentez que l'effet de Iscox est trop fort ou trop faible pour vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Votre médecin vous informera de la dose à prendre. Comme le risque d'effets indésirables liés à des problèmes cardiaques peut augmenter avec la dose et la durée de traitement, il est important d'utiliser la dose la plus faible pour soulager votre douleur et de ne pas prendre Iscox plus longtemps que le temps nécessaire à contrôler vos symptômes.
Mode et/ou voie(s) d'administration, durée et fréquence d'administration :
Les gélules de Iscox doivent être prises par voie orale. Les gélules peuvent être prises à n'importe quel moment de la journée, au cours ou en dehors des repas. Cependant, essayez de prendre chaque dose de Iscox toujours au même moment de la journée.
Si vous avez des difficultés à avaler les gélules : l'intégralité du contenu de

la gélule peut être saupoudré sur une cuillère à café rase contenant de la nourriture semi-solide (telle que de la compote de pommes, du riz au lait, du yaourt ou de la purée de banane, froids ou à température ambiante) et avalé immédiatement avec un verre rempli d'environ 240 ml d'eau.

Pour ouvrir la gélule, maintenez-la à la verticale pour que les granules restent fondus, puis pincez légèrement la partie supérieure et la tourner pour la briser en faisant attention de ne pas renverser le contenu. Les granules ne pas être mâchés ni écrasés.
Vous ne ressentirez pas d'amélioration après deux semaines de traitement, contactez votre médecin.

Dose recommandée est :
En l'arthrose, la dose recommandée est de 200 mg par jour; elle peut être augmentée par votre médecin à 400 mg maximum si besoin.

La dose est habituellement :
Une gélule de 200 mg une fois par jour ou,
Une gélule de 100 mg deux fois par jour.

Pour la polyarthrite rhumatoïde, la dose recommandée est de 200 mg par jour; elle peut être augmentée par votre médecin à 400 mg maximum si besoin.

La dose est habituellement :
- Une gélule de 100 mg deux fois par jour.
Pour la spondylarthrite ankylosante, la dose recommandée est de 200 mg par jour; elle peut être augmentée par votre médecin à 400 mg maximum si besoin.

La dose est habituellement :
- Une gélule de 200 mg une fois par jour ou,
- Une gélule de 100 mg deux fois par jour.
Problèmes rénaux ou hépatiques : informez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques car vous pourriez avoir besoin d'une dose plus faible.

Personnes âgées, en particulier pesant moins de 50 kg : si vous avez plus de 65 ans et en particulier si vous pesez moins de 50 kg, votre médecin peut être amené à vous suivre plus étroitement.

Ne pas dépasser la dose de 400 mg/jour.

Utilisation chez les enfants

Iscox est réservé à l'adulte et ne doit pas être utilisé chez l'enfant.

6 - CONTRE-INDICATIONS

Iscox vous a été prescrit par votre médecin. Les informations suivantes vous aideront à l'utiliser de façon optimale. Si vous avez d'autres questions, veuillez demander à votre médecin ou à votre pharmacien.
Si votre médecin vous a signalé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais Iscox 100 mg ou 200 mg, gélule :
Informez votre médecin si vous êtes concerné par l'un des cas suivants car ceux-ci ne permettent pas d'utiliser Iscox :
- Si vous êtes allergique au célecoxib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 2.

Antécédents d'allergie à la classe de médicaments appelée « sulfamides » (certains antibiotiques utilisés dans le traitement d'infections en font partie).
Présence d'un ulcère ou d'une hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins.

- Antécédents d'asthme, de polypes dans le nez, de congestion nasale grave ou d'une réaction allergique avec éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du cou, des difficultés à respirer ou des râles, déclenchés par la prise d'acétilsalicylate ou d'un autre anti-inflammatoire utilisé contre la douleur (AINS).
- Grossesse. Si vous êtes susceptible d'être enceinte pendant votre traitement, vous devez discuter de mesures de contraception avec votre médecin.
- Allaitement,

- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Maladie inflammatoire des intestins telle qu'une colite ou une maladie de Crohn.
- Insuffisance cardiaque, maladie ischémique du cœur, tels qu'un diagnostic de crise cardiaque ou d'un accident ischémique transitoire, ou un saignement anormal, ou une obstruction des vaisseaux sanguins irriguant le cœur.
- Présence ou antécédents de problèmes de circulation artérielle (périphérique) ou antécédent d'intervention de vos jambes.

7 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement.

Les effets indésirables listés ci-dessous ont été observés lors d'essais cliniques ou lors de l'utilisation de Iscox. Les effets indésirables (*) listés ci-dessous sont ceux survenus à des doses élevées chez les patients ayant pris Iscox pendant une longue durée.

Si un des effets suivants survient, arrêtez immédiatement votre médicament :

- Une réaction allergique pouvant être caractérisée par un gonflement du visage, des râles ou une difficulté à respirer.
- Des troubles cardiaques pouvant se caractériser par une poitrine.
- Une douleur intense au niveau de l'estomac ou au niveau de l'estomac ou des intestins incluant des selles, la présence de sang dans les selles ou du sang dans les urines.
- Une réaction cutanée telle qu'une éruption, desquamation de la peau.

- Une insuffisance hépatique dont les symptômes sont : nausées (mal au cœur), des diarrhées, une jaunisse (jaune des yeux ou des sclères).

Très fréquents : pouvant affecter plus de 1 personne sur 10.

- Hypertension, dont aggravation d'une hypertension.

Fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10.

- Crise cardiaque.

- Rétention hydrique avec gonflement des chevilles.

- Infections de l'appareil urinaire.

- Essoufflement*, sinusite (inflammation ou infection des sinus), nez bouché ou qui coule.

- Coup de froid, symptômes pseudo-grippaux.

- Vertiges, difficulté à dormir.

- Vomissements*, mal à l'estomac, diarrhées, indigestion.

- Eruption, démangeaison.

- Raideur musculaire.

- Difficulté à avaler*.

- Céphalées.

- Nausées (mal au cœur).

- Douleur articulaire.

- Aggravation d'allergies existantes.

- Blessures accidentelles.

Peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10.

- Accident vasculaire cérébral.

- Insuffisance cardiaque, palpitations (conscience de la fréquence cardiaque), rythme cardiaque rapide.

- Anomalies des tests hépatiques sanguins.

دولاستان® 500 مغ / 2 مغ

أقراص

علبة من 20 قرصا

بارصيطامول / ثيوكولشيكوزيد

Boîte de 20 comprimés

علبة من 20 قرصا

37,100

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة بأكملها قبل تناول هذا الدواء. احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات. لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى إذا أصبح أحد الأعراض غير المرغوب فيها خطراً أو إذا لاحظت وجود عارض. تحدث عن ذلك مع الطبيب أو مع الصيدلي.

التركيب النوعي والكمي :

بارصيطامول 500 مغ

ثيوكولشيكوزيد 2 مغ

السواغ : ما يكفي لقرص واحد

قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى :

نشا القمح، لكتوز.

الصنف الصيدلي والعلاجي :

ينتمي بارصيطامول إلى مجموعة الأدوية الخافضة للحرارة و مزيل للألم.

ثيوكولشيكوزيد ينتمي إلى مجموعة أدوية إرتخاء العضلات.

الوصف :

- معالجة الأعراض الناتجة عن آلام العضلات أو الصدمة الروماتيزم بالصدمة وأمراض النساء.

- كعلاج مساعد أثناء تقلصات مؤلمة :

* من الاضطرابات التنكسية في العمود الفقري والاضطرابات محاذاة العمود الفقري : صعر وآلام الظهر ، آلام أسفل الظهر.

* الاضطرابات النفسية والعصبية (مع التشنج).

موانع الاستعمال :

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية :

- الأطفال أقل من 15 عاماً.

- أشخاص ذوي الحساسية لنشا القمح.

- حساسية لبارصيطامول أو لأحد مكونات المنتج

- حساسية لثيوكولشيكوزيد

- القصور الكلبي.

- الحمل و الرضاعة

احتياطات خاصة :

- تجنب العلاج لفترات طويلة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف الكبد و / أو مشاكل في الكلى ، وأمراض القلب أو الرئة.

- المرضى الذين يعانون من الصرع.

- في حال الإصابة بالإسهال ، أخبر طبيبك.

- لتجنب خطر جرعة زائدة، تحقق من عدم وجود بارصيطامول في تكوين أنواع أخرى من الأدوية.

- الحد الأقصى المقترح :

بالعين والأطفال فوق 50 كغ ، يجب عدم تجاوز 4 جرام يوميا بالنسبة للبارصيطامول.

- لا تتجاوز الجرعة الموصوفة

احتياطات الاستعمال :

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Visitez également notre site Vitabiotics.com

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com

OSTEOCARE 30 CP
PVC : 108,65
Ut Av : 31/05/2025
Lot : 256446A
IPHABIOTICS



5 021265 244683



Leader Britannique
de compléments



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professeur d'Émrite,
Université de Londres
(1920-2010)

Prof. A. H. Beckett
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace[®]
La gamme de perfection pour la
santé des articulations



Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace[®] Chondroline & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace[®] Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace[®] Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroline.
- Jointace[®] Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroline & Glucosamine.
- Jointace[®] Effervescent au goût agréable.
- Jointace[®] Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace[®] Patch avec Glucosamine, Chondroline & huiles aromathérapiques.

wellman[®]
Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- **Wellman[®] Original:** cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- **Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.**
- **Wellman[®] Hairfollic en Comprimés** des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- **Wellman[®] 50+ Comprimés** en une prise par jour, cette formulation à été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- **Wellman[®] Effervescent** pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- **Idéal en association avec wellman original.**
- **Wellman[®] haute performance boisson** énergisante avec taux de caféine

Cardioace[®] Vitabiotics Cardioace PLUS

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Visitez également notre site Vitabiotics.com

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com

OSTEOCARE 30 CP
PVC : 108,65
Ut Av : 31/05/2025
Lot : 256446A
IPHABIOTICS



5 021265 244683



Leader Britannique
de compléments



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professeur d'Émrite,
Université de Londres
(1920-2010)

Prof. A. H. Beckett
CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace[®]
La gamme de perfection pour la
santé des articulations



Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace[®] Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace[®] Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace[®] Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace[®] Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace[®] Effervescent au goût agréable.
- Jointace[®] Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace[®] Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

wellman[®]
Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- **Wellman[®] Original:** cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- **Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.**
- **Wellman[®] Hairfollic en Comprimés** des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- **Wellman[®] 50+ Comprimés** en une prise par jour, cette formulation à été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- **Wellman[®] Effervescent** pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- **Idéal en association avec wellman original.**
- **Wellman[®] haute performance boisson** énergisante avec taux de caféine

Cardioace[®] Vitabiotics Cardioace Cardioace PLUS

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Visitez
les revendeurs
également
Vitabiotics

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com

OSTEOCARE 30 CP
PVC : 108,65
Ut Av : 31/05/2025
Lot : 256446A
IPHABIOTICS

5 021265 244683

5 021265 244683



Leader Britannique
de compléments



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc,
Professeur d'Émrite,
Université de Londres
(1920-2010)

Prof. A. H. Beckett

CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace[®]
La gamme de perfection pour la
santé des articulations



Jointace apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace[®] Chondroline & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace[®] Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace[®] Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroline.
- Jointace[®] Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroline & Glucosamine.
- Jointace[®] Effervescent au goût agréable.
- Jointace[®] Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace[®] Patch avec Glucosamine, Chondroline & huiles aromathérapiques.

wellman[®]
Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- **Wellman[®] Original:** cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- **Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.**
- **Wellman[®] Hairfollic en Comprimés** des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- **Wellman[®] 50+ Comprimés** en une prise par jour, cette formulation à été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- **Wellman[®] Effervescent** pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- **Idéal en association avec wellman original.**
- **Wellman[®] haute performance boisson** énergisante avec taux de caféine

Cardioace[®] Vitabiotics Cardioace Cardioace PLUS

Lot: 220240
A consommer
avant le: 04/2025
PPC : 89,50 DH

D3 NORM[®]

200 UI

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/1 goutte).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.

Lot: 220240
A consommer
avant le: 04/2025
PPC : 89,50 DH

D3 NORM[®]

200 UI

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/1 goutte).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.

Lot: 220240
A consommer
avant le: 04/2025
PPC : 89,50 DH

D3 NORM[®]

200 UI

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/1 goutte).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.



Dr. Houda IBN ABDELJALIL

Rhumatologue

Spécialiste des Maladies des Os et Articulations

الدكتورة هدى ابن عبد الجليل

اختصاصية في أمراض العظام و المفاصل

Nom et Prénom :

El Azrague Rhea

Casablanca le :

20/9/22

NFS+Pp- VS- CRP

Glycémie - Calcémie.

Uree Creat.

Dosage 25 kg Juvy
calcifediol

SGOT- SGPT



Dr IBN ABDELJALIL H.
Rhumatologue
Immeuble de la Commune Apt 3
Angle Route d'Azemmour
et Sidi Abderahmane Casablanca
Tel: 0522 88 38 88



مختبر التحليلات الطبية الرغراغي

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGRAGUI

S. MESTASSI

Biologiste Diplômé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand

FACTURE N° : 2209212023

Casablanca le 21-09-2022

Mme Rkia EL AZRAGUE

Date de l'examen : 21-09-2022

Caisse : MUPRAS

INPE :



Analyses :

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E	11.50 MAD
0104	Calcium	B30	B	26.70 MAD
0111	Créatinine	B30	B	26.70 MAD
0370	CRP	B100	B	89.00 MAD
0118	Glycémie	B30	B	26.70 MAD
0216	Numération formule	B80	B	71.20 MAD
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B	44.50 MAD
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B	44.50 MAD
0135	Urée	B30	B	26.70 MAD
0439	Vitamine D	B450	B	400.50 MAD
0223	VS	B30	B	26.70 MAD
Total				794.70 MAD

TOTAL DOSSIER : 790DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cent quatre-vingt-dix dirhams





S. MESTASSI
Biologiste Diplômé de la faculté
De Médecine et de Pharmacie
de Clermont Ferrand



Né (e) le: 01-01-1932, âgé (e) de : 90 ans
Enregistré le: 21-09-2022 à 10:08
Edité le: 21-09-2022 à 12:10
Prélèvement : au labo
Le : 21-09-2022 à 10:15

Mme Rkia EL AZRAGUE

Référence : 2209212023

Prescrit par : Dr IBN ABDELJALIL HOUDA

HEMATOCYTOLOGIE

Numération formule sanguine

(Cytométrie en flux et Impédance Beckman Coulter)

Hématies	3.94	10 ⁶ /mm ³	(3.80-5.80)
Hémoglobine	11.8	g/dl	(12.0-16.0)
Hématocrite	36.0	%	(37.0-47.0)
- VGM	91	fL	(80-98)
- TCMH	30	pg	(27-33)
- CCMH	33	g/dl	(32-36)
Leucocytes	5 300	/mm ³	(4 000-10 000)
Polynucléaires Neutrophiles	66.9	%	
Soit	3 546	mm ³	(1 800-7 500)
Polynucléaires Eosinophiles	0.5	%	
Soit	27	/mm ³	(0-700)
Polynucléaires Basophiles	0.0	%	
Soit	0	/mm ³	(0-200)
Lymphocytes	24.5	%	
Soit	1 299	/mm ³	(1 000-4 000)
Monocytes	8.1	%	
Soit	429	/mm ³	(100-1 000)
Plaquettes	294	10 ³ /mm ³	(150-500)
VPM	7.5	fl	(6.0-12.0)

Vitesse de sédimentation

VS 1ère heure
VS 2ème heure

31 mm
61 mm

(0-30)

T. sup
→



Enregistré le: 21-09-2022 à 10:08
Edité le: 21-09-2022 à 12:10
Prescrit par : Dr IBN ABDELJALIL HOUDA

Mme Rkia EL AZRAGUE

Né (e) le : 01-01-1932, âgé (e) de : 90 ans
Référence : **2209212023**

BIOCHIMIE SANGUINE (Cobas c311/AU 480)

Aspect du sérum

Limpide

Protéine C réactive	2.6 mg/l	(<5.0)
Glycémie à jeûn	0.87 g/l	(0.70-1.10)
	4.8 mmol/l	(3.9-6.1)
Urée sanguine	0.33 g/l	(0.17-0.71)
	5.50 mmol/l	(2.83-11.83)
Créatinine sanguine (Technique enzymatique)	4.7 mg/l	(5.5-11.0)
	42 µmol/l	(49-98)
DFG par CKD EPI	87.0 ml/min	(>60.0)
Calcium (Ca++)	2.39 mmol/l	(2.20-2.65)
	96 mg/l	(88-106)
Transaminase ASAT / SGOT	19 UI/l	(<32)
Transaminases ALAT / GPT	11 UI/l	(<33)
Rapport ASAT/ALAT	1.73	

VITAMINOLOGIE

Vitamine D2/D3 (25 OHD)

(Chimiluminescence CLIA Diasorin)

44.7 nmol/l (75.0-250.0)

17.9 ng/ml (30.0-100.0)

Valeurs souhaitables : 75-250 nmol/l
Insuffisance : 25-75 nmol/l
Carence : < 25 nmol/l
Possibilité intoxication : > 375 nmol/l

