

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8/10/22	C	C	150,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	8/10/22	346,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	05/10/22	B.180	258,200H

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>																
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G			Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
H																				
25533412	21433552																			
00000000	00000000																			
D																				
00000000	00000000																			
35533411	11433553																			
B																				
G																				
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>																
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Boulevard Bourgone - 1er étage n°2
Résidence Al Machrik 1
Casablanca - Tél: 05 22 26 12 50

شارع بورجون - الطابق الأول الرقم 2
إقامة المشرق 1 - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 26 12 50

ORDONNANCE

Casablanca, le : 8/20/2022.

M. A BEN BRAHIM NACAK

1) Arginine 500mg
138,30
12
2) 2 p à midi, 20ri
1 p à midi, 20ri

2) Nostra

32,00

3) Posh...

15,80

13, Rue Jaafar Ibn Harib - Bourgone
Pharmacie
Houda BENSALDIN

PHARMACIE
Docteur Khadija BENJELLOUN - EL BOURY
Médecine Générale - Echographie
Bd. Bourgone 1er Etage - n°2
Résidence Al Machrik 1 - Casablanca
Tél: 05 22 26 12 50

PPV 150DH80
PER 05/215
LOT L1828

PHARMACIE EDIEN
Houda BENSALDIN
Pharmacien

1 p le soir
346,40 x di bre

No-Spa® 40mg

Chlorhydrate
Comprimé

LOT : 21E002
PER: 09 2004

NO - SPA 40MG
CP B20

FI

**Veillez lire
prendre ce r
information**

Vous devez toujours scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.



1. Qu'est-ce que No-Spa 40 mg comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

No-Spa 40 mg comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.

Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyélite (inflammation du bassin), cystite (inflammation de la vessie), ténésus vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continuelle d'uriner).

Traitement d'appoint des troubles suivants :

- spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) du cardia ou du pylore (orifice supérieur ou inférieur de l'estomac), inflammation de l'intestin grêle ou du gros intestin ;
- affections gynécologiques : règles douloureuses ou crampes menstruelles.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Ne prenez jamais No-Spa 40 mg comprimé

- si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires),

- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur

Faites attention avec No-Spa 40 mg comprimé :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre No-Spa 40 mg comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tension artérielle basse (hypotension).

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques et des tremblements.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Les études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le fœtus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

Allaitement

En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa 40 mg comprimé aux psychologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas d'apparition de vertiges suite à la prise d'un comprimé, les activités en environnement à risque, ainsi que la conduite de véhicules et l'utilisation de machines, sont à éviter.

No-Spa 40 mg comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a prévenu que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre No-Spa 40 mg comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de

Clartec®

Loratadine

LOT : 9211
PER : 05-25
P.P.V. : 22 DH 00

Formes et présentations :

- Comprimés : - Boîte de 30
 - Boîte de 15
 - Boîte de 10
Sirops : - Boîte de 1 Flacon de 60 ml
 - Boîte de 1 Flacon de 120 ml

Composition :

Comprimé :	
Loratadine (DCI)	10 mg
Excipients q.s.p	1 comprimé
Sirop :	
Loratadine (DCI)	0,1 g
Excipients q.s.p	100 ml

Propriétés :

- Loratadine est un Antihistaminique sélectif des récepteurs H1 périphériques, d'action rapide et prolongée, compatible avec une prise quotidienne, par voie orale, dénué d'effets secondaires sédatifs et anticholinergiques aux doses thérapeutiques.

Indications :

- Traitement symptomatique de la rhinite saisonnière pollinique (Rhume des foins), de la rhinite apériodique, de certaines dermatoses allergiques (urticaire,...).
- Traitement symptomatique des urticaires aiguës de l'enfant.

Contre-Indications :

L'hypersensibilité à ce médicament
Enfants de moins de 2 ans

Effets indésirables :

Bouche sèche, fatigue, somnolence et céphalées sont exceptionnels.

Mise en garde et précautions :

- La loratadine franchissant la barrière placentaire passant dans le lait, est à éviter durant la grossesse et l'allaitement.
- L'innocuité et l'efficacité de la Loratadine n'ont pas été démontrées chez les enfants de moins de 2 ans.

Mode d'emploi :

Enfants de 2 à 12 ans
Poids corporel > 30 kg : 10 mg de Clartec® une fois / jour (2 cuillères-mesure de sirop)
Poids corporel ≤ 30 kg : 5 mg de Clartec® une fois / jour (1 cuillère-mesure de sirop)

Adultes et enfants au dessus de 12 ans : 1 comprimé par jour, de préférence le matin au petit déjeuner.

Vu l'absence de données suffisantes, la prudence est requise chez les patients atteints d'insuffisance hépatique très sévère.

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Conservé à l'abri de l'humidité

Liste II



Laboratoires Pharmaceutiques Pharma 5

A19350FXT 4

AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE

AUGMENTIN 500_{mg}/62,50_{mg} Comprimé

1 prise = 1g = 2 comprimés à 500mg/62,50mg
= le contenu d'1 alvéole

Les 2 comprimés d'Augmentin 500mg doivent être avalés de préférence au début des repas.

جرعة واحدة = ١ غ = قرصين = محتوى فقاعة واحدة
من الأفضل بلع القرصان في بداية الطعام

PPV: 138,30 DH
LOT: 649724
PER: 03/24

PPV: 138,30 DH
LOT: 649216
PER: 03/24

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Liste I. Uniquement sur ordonnance

Docteur Khadija BENJELLOUN EL BOURY
Médecine Générale
Echographie

الدكتورة خديجة بن جنون البوري
الطب العام
الفحص بالصدى

Boulevard Bourgone - 1er étage n°2
Résidence Al Machrik 1
Casablanca - Tél: 05 22 26 12 50

شارع بوركون - الطابق الأول الرقم 2
إقامة المشرق 1 - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 26 12 50

ORDONNANCE

Casablanca, le : 3/7/2022

M. BEN BRATHIN NACAK

Bu + anti hlg + pro

L.A.M.B.
Laboratoire Bourgone D'Analyses Médicales
136, Résidence Belhacen Bd. Bourgone
Tél: 0522 20 81 02 - 0522 20 80 99
0522 20 81 00 - Casa

Dr. KHADIJA EL BOURY
Médecine Générale
Bd Bourgone - 1er étage n°2
Résidence Al Machrik 1 - Casablanca
Tél: 0522 26 12 50

L.A.M.B.
Laboratoire Bourgone D'Analyses Médicales
136, Résidence Belhacen Bd. Bourgone
Tél: 0522 20 81 02 - 0522 20 80 99
Fax: 0522 20 81 00 - Casa

LABORATOIRE BOURGOGNE ANALYSES MEDICALES

136 Résidence Belhecen, Boulevard Bourgogne
Tél : 0522208099/0522208102 - Fax : 0522208100
@ : labobourgogne.lamb@gmail.com

FACTURE N° : 220002968

INPE : 093064731



093064731

Casablanca le 05-10-2022

IF: 15231383
N°Patente: 35490624

ICE: 001692860000053
N°CNSS: 4430534

Enf Malak BENBRAHIM

Demande N° 2210050006
Date de l'examen : 05-10-2022

Analyses :

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E17	E
	ATB Entérobactéries standard	B60	B
0118	Glycémie	B30	B
0241	Cytologie, culture, identification	B90	B

Total des B : 180
15, Rue Jaafar Ibn-Habib - Bourgogne
Casablanca - Tél.:022.49.28.79


TOTAL DOSSIER : 258.20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux cent cinquante-huit dirhams vingt centimes

L.A.M.B.
Laboratoire Bourgogne D'Analyses Médicales
136 Résidence Belhecen - Bourgogne
Tél.: 0522 20 81 02 - 0522 20 81 00
Fax: 0522 20 81 00

**LABORATOIRE BOURGOGNE
D'ANALYSES MEDICALES
ET SCIENTIFIQUES**

DOCTEUR BELLAMINE CHORFI KAWTHAR
Médecin spécialiste en biologie clinique
et analyses médicales



L.A.M.B

نبر بورقون
اليل الطبية و العلمية

درة بلامين شرفي كوثر
إختصاصية في البيولوجيا السريرية
اليل الطبية

Enf BENBRAHIM Malak
Code Patient : 2210050006
Prélèvement du : 05-10-2022
externe

Médecin : Dr Benjelloun -el Boury
Khadija

Edition : 07-10-2022

BIOCHIMIE SANGUINE

GLYCEMIE A JEUN

(Méthode Héxokinase-G6PDH Cobas Integra 400
plus - Roche)

1.02 g/L
5.66 mmol/L

(0.74-1.06)
(4.11-5.88)

Consensus:

Taux Normal: 0.60 à 1.0 g/L

Diminution de la tolérance au glucose: 1.00 à 1.26 g/L

DIABETE: > 1.26 g/L

(observé sur 2 prélèvements distincts)

MICROBIOLOGIE

EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES

MODALITE DE RECUEIL :

Urine recueillie au Laboratoire

EXAMEN PHYSICO-CHIMIQUE

ASPECT

Légèrement Trouble

COULEUR

Jaune

CULOT

Faible

PH

6.0

NITRITES

Recherche négative

GLUCOSURIE


Recherche négative

PROTEINURIE

Recherche négative

CORPS CETONIQUES

Recherche négative



Référence : 2210050006

Enf BENBRAHIM Malak

Prélèvement du : 05-10-2022

EXAMEN CYTOLOGIQUE
METHODE DE CYTOLOGIE :

*par méthode microscopique conventionnelle en
cellule de comptage.*

LEUCOCYTURIE :	>1 000 /mm ³	(0-10)
HEMATURIE:	30 /mm ³	(0-10)
CELLULES EPITHELIALES :	Rares	
CRISTAUX :	Absence	
CYLINDRES:	Absence	
LEVURES :	Absence	
Examen après coloration de GRAM :	Présence de bacilles Gram Négatif	

CULTURE :

Sur milieux spécifiques Biomérieux SA

RESULTAT DE L'UROCULTURE
GERMES/QUANTITE :

positive à :
10⁵ UFC/ml

IDENTIFICATION :
INTERPRETATION:


Escherichia coli

Résultat cyto bactériologique en faveur d'une
infection du tractus urinaire.

*Interprétation selon les recommandations de The European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing - EUCAST*

**LABORATOIRE BOURGOGNE
D'ANALYSES MEDICALES
ET SCIENTIFIQUES**

DOCTEUR BELLAMINE CHORFI KAWTHAR
Médecin spécialiste en biologie clinique
et analyses médicales



نبر بورقون
اليل الطبية و العلمية

ورة بلامين شرفي كوثر
إختصاصية في البيولوجيا السريرية
اليل الطبية

Référence : 2210050006

Enf BENBRAHIM Malak

Prélèvement du : 05-10-2022

ANTIBIOGRAMME

Germe testé :

Escherichia coli

Bétalactamines -Pénicillines

Ampicilline
Amoxicilline/ac.clavu.

Noms des spécialités

Totapen, Prototapen
Augmentin, Ciblor

Sensible
Sensible

Bétalactamines -céphalosporines

Céfotaxime
Céfoxitine
Céftazidime
Ceftriaxone
Ticarcilline
Céfixime

Claforan
Méfoxin
Fortum
Rocéphin
Ticarpen
Oroken

Sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Sensible

Bétalactamines - Carbapénèmes

Imipénème

Tiénam

Sensible

Aminosides

Amikacine
Gentamicine
Tobramycine
Nétilmicine

Amiklin
Gentalline
Nebcine, Tobrex
Nétromicine

Sensible
Sensible
Sensible
Sensible

Fluoroquinolones

Ciprofloxacine
Norfloxacine

Ciflox, Uniflox
Noroxine

Sensible
Sensible

Divers

Cotrimoxazole
Chloramphénicol
Colistine
Rifampicine
Fosfomycine

Bactrim, Eusaprim

Sensible
Sensible
Sensible
Sensible

Sensible

Interprétation selon les recommandations de The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
-(EUCAST)

Validation Biologique par : Dr BELLAMINE KAWTHAR

Page : 3/4

Adresse : 136, Résidence Belhacen , Bd. Bourgogne - Casablanca

Tél .: 05 22 20 80 99 / 05 22 20 81 02 - **Fax :** 05 22 20 81 00

Mail : labobourgogne.lamb@gmail.com

site web : www.labobourgogne.com