

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W21-631016

237156

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) : 1604

Matricule : 1604 Société : Rth

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : Belamine El Habib

Nom & Prénom : Belamine El Habib

Date de naissance : .....

Adresse : .....

Tél. : 06 11 67 50 00 Total des frais engagés : ..... Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Professeur Ahmed Belamine  
Spécialiste des maladies cardiovasculaires  
08, Rue KADIRASSO MAARIF  
CASABLANCA 20000

Date de consultation : 12 / 03 / 2024

Nom et prénom du malade : Belamine El Habib Age : 11

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : ALD

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : ..... Signature de l'adhérent(e) : .....

### VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W21-631016

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : .....  
Nom de l'adhérent(e) : .....  
Total des frais engagés : .....  
Date de dépôt : .....



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/03/2019	Visite	1	3,00	Dr. Mohamed Belkacem
13/03/2019	Examen	1	1,00	Dr. Mohamed Belkacem
14/03/2019	Examen	1	1,00	Dr. Mohamed Belkacem

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/09/22	231,000
	12/09/22	553,800

[illegible]

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....



\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>													
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>													
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>													
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>													
<b>O.D.F</b> <b>PROTHESES DENTAIRES</b> 	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>													
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>													
			DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION





## Professeur Ahmed BENNIS

Professeur de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Ancien Président de la Société Marocaine de Cardiologie

Fellow of The European Society of Cardiology

Fellow of The American College of Cardiology

Casablanca le : .....



CASA , Le 12/09/2022

M. El habib BELAMINE

S.V

1) SAFLU Suspension Pour Inhalation à 250 µg/25 mg Flacon 120 Dose

Prendre 1 dose le matin et le soir, pendant 3 mois

2) LASILIX Comprimé à 40 mg Bte 20 Comprimé

Prendre 1 comprimé le matin, pendant 3 mois

3) ALDACTONE Comprimé à 50 mg Bte 20 Comprimé

Prendre 1/2 comprimé le matin, au cours du repas, pendant 3 mois

4) SYMBICORT TURBUHALER Poudre Pour Inhalation à 400 µg/12 µg Flacon 60 Dose

Prendre 2 doses le matin et le soir, pendant 3 mois

5) FOSTER

1 le matin, à midi et le soir, pendant 3 mois

6) XARELTO 15 MG

1 le matin, au cours du repas, pendant 3 mois

7) FORXIGA 10 MG

1 le matin, au cours du repas, pendant 3 mois

8) UPERIO 50 MG

1 le matin et le soir, pendant 3 mois

Maphar  
Bd Alkima N° 6, Ql,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V: 419,00 DH  
6 118001 185023

Professeur Ahmed BENNIS  
Spécialiste des maladies cardiovasculaires  
98, rue KADI IASS - MAARIF  
CASABLANCA

Maphar  
Bd Alkima N° 6, Ql,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V: 419,00 DH  
6 118001 185023

Maphar  
Bd Alkima N° 6, Ql,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V: 419,00 DH  
6 118001 185023

صيدلية المدينة الخضراء  
PHARMACIE GREENTOWN  
Dr. Maria AZENNAR  
Centre Commercial Cas. Green  
422 20 0000

98 Angle Rue Kadi Iass et Rue Abou Salt Andaloussi ( Près de la commune urbaine du Maârif)

Casablanca - Tél. : 0522253600 - Fax : 0522253601 - Mobile : 0661321866

Patente : 35760852 - Mail : ahmedbennis7@gmail.com





كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان

14 comprimés pelliculés

Xarelto® 15 mg



14 قرصا ملبسا

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A.  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

افتح هنا / Open here

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.  
Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاكتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90





كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان

14 comprimés pelliculés

Xarelto® 15 mg



14 قرصا ملبسا

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.

Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاکتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90





# كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان

14 comprimés pelliculés

**Xarelto® 15 mg**



14 قرصا ملبسا

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A.  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



# Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.  
Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاكتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90






كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان

14 comprimés pelliculés

Xarelto® 15 mg



14 قرصا ملبسا

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

افتح هنا / Open here

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.  
Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاكتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90





# كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان



14 قرصا ملبسا

14 comprimés pelliculés

**Xarelto® 15 mg**

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A.  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



# Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

افتح هنا / Open here

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.  
Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاكتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90





كزاريلطو® 15 مغ

أقراص ملبسة  
ريثاروكسيبان

14 comprimés pelliculés

Xarelto® 15 mg



14 قرصا ملبسا

Uniquement sur ordonnance  
بوصفة طبية فقط

Respecter les doses prescrites  
احترموا الجرعات المعينة

Fabriqué par :  
Bayer AG  
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc :  
Bayer S.A  
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah  
Casablanca Marina, Tour Ivoire 1, Etage 3  
20030 Casablanca.

AMM N° 163/2020DMP/21/NRQd

Bayer



Xarelto® 15 mg

Comprimés pelliculés  
Rivaroxaban



14 comprimés pelliculés

LOT 12 2023

EXP

edi-15  
bbafaekc  
BY10070701

1 comprimé contient 15 mg  
de rivaroxaban.  
Excipient à effet notoire : lactose  
Voie orale.

Tenir hors de la vue et de la portée  
des enfants

1 قرص يحتوي على 15 مغ من ريثاروكسيبان  
سواغ المعروف بتأثيره : لاكتوز  
عن طريق الفم  
يحفظ بعيدا عن أنظار و متناول الأطفال.

87593274  
60/32/90



**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**

20 comprimés sécables



**20 comprimés sécables**

20 قرص قابل للقسم

الصانع

بيزأمال هيلكير المحدودة المملكة المتحدة

طريق والتون - موربيث

أوميرلاند الشرقية NE61 3YA

المملكة المتحدة.

أو

EVREUX DELPHARM

5 RUE DU GUESCLIN

27000 EVREUX

فرنسا

Médicament autorisé N°: 296dmp/NRQD

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché au Maroc:**  
Laboratoires  
Pfizer S.A.  
km 0.500, Route de  
Oualidia  
BP 35, 24 000  
El Jadida, Maroc

**Fabriqué par :**  
PIRAMAL HEALTHCARE  
UK LIMITED  
WHALTON ROAD - MORPETH  
NORTHUMBERLAND  
NE61 3YA  
ROYAUME UNI  
ou  
**DELPHARM EVREUX**  
5 RUE DU GUESCLIN  
27000 EVREUX  
FRANCE

ALDACTONE 50MG 20 CPS  
P.V. 56DH80  
6 118001 170029  
6 118001 170029  
Laboratoires  
Pfizer S.A.

L0T: B28336  
EXP: 08.2025



**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**

spironolactone

**الداكتون 50 مغ**

سبيرونولاكتون



الحائز على براءة الاختراع في السوق بالمغرب  
معامل فايزر شركة مساهمة  
كلم 0.5 من طريق الوليدية  
ص.ب. 35. 24000  
الجديدة، المغرب

**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**

spironolactone

**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES**

احترم الجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance  
Liste II.

لا يسلم إلا بوصفة طبية II

La substance active  
est le spironolactone.  
chaque comprimé  
contient 50 mg de  
spironolactone  
monohydrate.  
75014 PARIS  
A conserver à une  
température ne  
dépassant pas 25°C.  
Lire attentivement la  
notice intérieure  
avant utilisation.  
Sports, attention,  
consentir un principe  
actif pouvant induire  
une réaction positive  
des tests pratiqués  
lors des contrôles  
antidopage.

المادة الفعالة هي  
سبيرونولاكتون  
يحتوي كل قرص على  
50 مغ من سبيرونولاكتون  
محتوي  
75014 باريس  
أ. ح. 25°C.  
اقرأ النشرة الداخلية  
للدواء قبل استخدامه  
الرياضة، انتباه،  
قد يؤدي إلى رد فعل  
إيجابي في اختبارات  
الكشف عن المنشأ  
المخدرات.

20566825



**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**

20 comprimés sécables



**20 comprimés sécables**

20 قرص قابل للقسم

الصانع

بيزأمال هيلكير المحدودة المملكة المتحدة

طريق والتون - موربيث

اوميرلاند الشرقية NE61 3YA

المملكة المتحدة.

أو

EVREUX DELPHARM

5 RUE DU GUESCLIN

27000 EVREUX

فرنسا

Médicament autorisé N°: 296dmp/NRQD

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché au Maroc:**  
Laboratoires  
Pfizer S.A.  
km 0.500, Route de  
Oualidia  
BP 35, 24 000  
El Jadida, Maroc

**Fabriqué par :**  
PIRAMAL HEALTHCARE  
UK LIMITED  
WHALTON ROAD - MORPETH  
NORTHUMBERLAND  
NE61 3YA  
ROYAUME UNI  
ou  
**DELPHARM EVREUX**  
5 RUE DU GUESCLIN  
27000 EVREUX  
FRANCE

ALDACTONE 50MG 20 CPS  
P.V. 56DH80  
6 118001 170029  
6 118001 170029  
Laboratoires  
Pfizer S.A.

L0T: B28336  
EXP: 08.2025



**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**  
spironolactone

**الداكتون 50 مغ**

سبيرونولاكتون



الحائز على براءة الاختراع في السوق بالمغرب  
معامل فايزر شركة مساهمة  
كلم 0.5 من طريق الوليدية  
ص.ب. 35. 24000  
الجديدة، المغرب

**ALDACTONE 50<sup>mg</sup>**

**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES**

احرص على الجرعة الموصى بها

Uniquement sur ordonnance  
Liste II.

لا يسلم إلا بوصفة طبية II

La substance active  
est le spironolactone.  
chaque comprimé  
contient 50 mg de  
spironolactone  
monohydrate.  
75014 PARIS  
A conserver à une  
température ne  
dépassant pas 25°C.  
Lire attentivement la  
notice intérieure  
avant utilisation.  
Sports, attention,  
conservant un principe  
actif pouvant induire  
une réaction positive  
des tests pratiqués  
lors des contrôles  
antidopage.

المادة الفعالة هي  
سبيرونولاكتون  
يحتوي كل قرص على  
50 مغ من سبيرونولاكتون  
محتوي  
75014 باريس  
أ. ح. 25°C.  
اقرأ النشرة الداخلية  
للحصول على معلومات  
مهمة.  
عن طريق القلب وحفظ  
بعيدا عن متناول و  
الطفان  
يحفظ في درجة حرارة لا  
تتجاوز 25 درجة مئوية.



Les médicaments doivent être tenus  
hors de portée des enfants.  
Conserver dans l'emballage original,  
à l'abri de l'humidité et pas au-dessus  
de 30°C. Veuillez consulter la notice  
d'emballage.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.  
يُحفظ الدواء في علبة الأصلية، بعيداً عن  
الرطوبة وفي درجة حرارة لا تتجاوز  
30 درجة مئوية. يرجى قراءة النشرة.

#### Composition:

Sacubitril 24.3 mg et valsartan

25.7 mg;

Excipients pour comprimé enrobé

مكونات الدواء :

24.3 ملغ من الساكوبتريل

و 25.7 ملغ من

الفالسارتان بالإضافة إلى سواغات

لصنع قرص مغلف.

UPERIO® 50 mg  
Comprimé pelliculé.

Boîte de 28.

PPV : 405 DH



6 118001 031719

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance

احترم الجرعات الموصوفة

لا تأخذ - يصرّف فقط بموجب وصفة طبية

Uperio®

50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

5229/A

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

أوبريو® 50 ملغ  
ساكوبتريل / فالسارتان

28 Comprimés pelliculés  
Voie Orale

28 قرص مغلف  
عن طريق الفم

NOVARTIS

Titulaire de l'autorisation de Mise sur le Marché  
Novartis Pharma Maroc 82 Bd Chetchaoui,  
Quartier industriel d'Anzabaa, Casablanca, Maroc  
Fabriqué par : Novartis Pharma Stein,  
AG, Schaffhauserstrasse 138, Suisse  
Novartis Singapore Pharmaceuticals Manufacturing Private LTD,  
Bay Lane, 637461, Singapore  
Novartis Farma S.p.A Via Provinciale Schito 313, 80058 Torre Annunziata, Italy

صاحب رخصة التسويق :  
نوفارتيس فارما المغرب

يصنع من طرف :  
نوفارتيس فارما شطين

نوفارتيس سغافورة

نوفارتيس فارما طوري إيطاليا



Les médicaments doivent être tenus  
hors de portée des enfants.  
Conserver dans l'emballage original,  
à l'abri de l'humidité et pas au-dessus  
de 30°C. Veuillez consulter la notice  
d'emballage.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.  
يُحفظ الدواء في علبة الأصلية، بعيداً عن  
الرطوبة وفي درجة حرارة لا تتجاوز  
30 درجة مئوية. يرجى قراءة النشرة.

#### Composition:

Sacubitril 24.3 mg et valsartan

25.7 mg;

Excipients pour comprimé enrobé

مكونات الدواء :

24.3 ملغ من الساكوبتريل

و 25.7 ملغ من

الفالسارتان بالإضافة إلى سواغات

لصنع قرص مغلف.

UPERIO® 50 mg  
Comprimé pelliculé.

Boîte de 28.

PPV : 405 DH



6 118001 031719

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance

احترم الجرعات الموصوفة

لا تأخذ - يصرّف فقط بموجب وصفة طبية

Uperio®

50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

5229/A

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

أوبريو® 50 ملغ  
ساكوبتريل / فالسارتان

28 Comprimés pelliculés  
Voie Orale

28 قرص مغلف  
عن طريق الفم

NOVARTIS

Titulaire de l'autorisation de Mise sur le Marché  
Novartis Pharma Maroc 82 Bd Chetchaoui,  
Quartier industriel d'Anzabaa, Casablanca, Maroc  
Fabriqué par : Novartis Pharma Stein,  
AG, Schaffhauserstrasse 138, Suisse  
Novartis Singapore Pharmaceuticals Manufacturing Private LTD,  
Bay Lane, 637461, Singapore  
Novartis Farma S.p.A Via Provinciale Schito 313, 80058 Torre Annunziata, Italy

صاحب رخصة التسويق :  
نوفارتيس فارما المغرب

يصنع من طرف :  
نوفارتيس فارما شطين

نوفارتيس سغافورة  
نوفارتيس فارما طوري ايطاليا



Les médicaments doivent être tenus  
hors de portée des enfants.  
Conserver dans l'emballage original,  
à l'abri de l'humidité et pas au-dessus  
de 30°C. Veuillez consulter la notice  
d'emballage.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.  
يُحفظ الدواء في علبة الأصلية، بعيداً عن  
الرطوبة وفي درجة حرارة لا تتجاوز  
30 درجة مئوية. يرجى قراءة النشرة.

**Composition:**

Sacubitril 24.3 mg et valsartan

25.7 mg;

Excipients pour comprimé enrobé

مكونات الدواء :

24.3 ملغ من الساكوبتريل

و 25.7 ملغ من

الفالسارتان بالإضافة إلى سواغات  
لصنع قرص مغلف.

UPERIO® 50 mg  
Comprimé pelliculé.

Boîte de 28.

PPV : 405 DH



6 118001 031719

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance

احترم الجرعات الموصوفة

لا تأخذ - يصرّف فقط بموجب وصفة طبية

Uperio®

50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

5229/A

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

أوبريو® 50 ملغ  
ساكوبتريل / فالسارتان

28 Comprimés pelliculés  
Voie Orale

28 قرص مغلف  
عن طريق الفم

NOVARTIS

Titulaire de l'autorisation de Mise sur le Marché  
Novartis Pharma Maroc 82 Bd Chetchaoui,  
Quartier industriel d'Anzabaa, Casablanca, Maroc  
Fabriqué par : Novartis Pharma Stein,  
AG, Schaffhauserstrasse 138, Suisse  
Novartis Singapore Pharmaceuticals Manufacturing Private LTD,  
Bay Lane, 637461, Singapore  
Novartis Farma S.p.A Via Provinciale Schito 313, 80058 Torre Annunziata, Italy

صاحب رخصة التسويق :  
نوفارتيس فارما المغرب

يصنع من طرف :  
نوفارتيس فارما شطين

نوفارتيس سنغافورة

نوفارتيس فارما تطوري إيطاليا



Les médicaments doivent être tenus  
hors de portée des enfants.  
Conserver dans l'emballage original,  
à l'abri de l'humidité et pas au-dessus  
de 30°C. Veuillez consulter la notice  
d'emballage.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.  
يُحفظ الدواء في علبة الأصلية، بعيداً عن  
الرطوبة وفي درجة حرارة لا تتجاوز  
30 درجة مئوية. يرجى قراءة النشرة.

#### Composition:

Sacubitril 24.3 mg et valsartan

25.7 mg;

Excipients pour comprimé enrobé

مكونات الدواء :

24.3 ملغ من الساكوبتريل

و 25.7 ملغ من

الفالسارتان بالإضافة إلى سواغات

لصنع قرص مغلف.

UPERIO® 50 mg  
Comprimé pelliculé.

Boîte de 28.

PPV : 405 DH



6 118001 031719

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance

احترم الجرعات الموصوفة  
- يصرّف فقط بموجب وصفة طبية

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

5229/A

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

أوبريو® 50 ملغ  
ساكوبتريل / فالسارتان

28 Comprimés pelliculés  
Voie Orale

28 قرص مغلف  
عن طريق الفم

NOVARTIS

Titulaire de l'autorisation de Mise sur le Marché  
Novartis Pharma Maroc 82 Bd Chetchaoui,  
Quartier industriel d'Anzabaa, Casablanca, Maroc  
Fabriqué par : Novartis Pharma Stein,  
AG, Schaffhauserstrasse 138, Suisse  
Novartis Singapore Pharmaceuticals Manufacturing Private LTD,  
Bay Lane, 637461, Singapore  
Novartis Farma S.p.A Via Provinciale Schito 313, 80058 Torre Annunziata, Italy

صاحب رخصة التسويق :  
نوفارتيس فارما المغرب

يصنع من طرف :  
نوفارتيس فارما شطين

نوفارتيس سغافورة

نوفارتيس فارما طوري إيطاليا



Les médicaments doivent être tenus  
hors de portée des enfants.  
Conserver dans l'emballage original,  
à l'abri de l'humidité et pas au-dessus  
de 30°C. Veuillez consulter la notice  
d'emballage.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.  
يُحفظ الدواء في علبة الأصلية، بعيداً عن  
الرطوبة وفي درجة حرارة لا تتجاوز  
30 درجة مئوية. يرجى قراءة النشرة.

#### Composition:

Sacubitril 24.3 mg et valsartan  
25.7 mg;  
Excipients pour comprimé enrobé

مكونات الدواء :

24.3 ملغ من الساكوبتريل

و 25.7 ملغ من

الفالسارتان بالإضافة إلى سواغات  
لصنع قرص مغلف.

UPERIO® 50 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031719

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance

احترم الجرعات الموصوفة  
- يصرّف فقط بموجب وصفة طبية

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

28 Comprimés pelliculés

5229/A

Uperio® 50 mg

Sacubitril/ Valsartan

أوبريو® 50 ملغ  
ساكوبتريل / فالسارتان

28 Comprimés pelliculés  
Voie Orale

28 قرص مغلف  
عن طريق الفم

NOVARTIS

Titulaire de l'autorisation de Mise sur le Marché  
Novartis Pharma Maroc 82 Bd Chetchaoui,  
Quartier industriel d'Anzabaa, Casablanca, Maroc  
Fabriqué par : Novartis Pharma Stein,  
AG, Schaffhauserstrasse 138, Suisse  
Novartis Singapore Pharmaceuticals Manufacturing Private LTD,  
Bay Lane, 637461, Singapore  
Novartis Farma S.p.A Via Provinciale Schito 313, 80058 Torre Annunziata, Italy

صاحب رخصة التسويق :  
نوفارتيس فارما المغرب

يصنع من طرف :  
نوفارتيس فارما شطين

نوفارتيس سнгаورة

نوفارتيس فارما طوري ايطاليا





**Professeur Ahmed BENNIS**

Professeur de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Ancien Président de la Société Marocaine de Cardiologie

Fellow of The European Society of Cardiology

Fellow of The American College of Cardiology

Casablanca le : .....

CASA , Le 12/09/2022

M. El habib BELAMINE

797  
1) **AZIX Comprime à 500 mg Bte 3 Comprime**

Prendre 1 comprimé le matin, au cours du repas, pendant 3 jours

251  
2) **TAVANIC Comprime Pellicule Secable à 500 mg Bte 7 Comprime**

Prendre 1 comprimé le matin, au cours du repas, pendant 7 jours

286,70  
Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P. 1,  
Ain sebaa Casablanca  
Tavanic 500mg CP pel b7  
P.P.V : 205,60 DH  
6118001 080830

SV  
SV  
Professeur Ahmed BENNIS  
Spécialiste des maladies cardiovasculaires  
98, Rue KADI IASS - MAARIF  
CASABLANCA  
2836

Pharmacie GREEN TOWN  
DR. JALIL AZENOUAR  
Centre Commercial  
Boulevard Ibn Tadjel  
Casablanca  
Tél: +212 520 22 22



COMPOSITION :

Azithromycine ..... 500 mg

Excipients ..... q.s.p 1 comprimé

500 ملغ  
عن طريق الفم

أزيتروميسين

**أزيتروميسين®**

POSOLOGIE ET MODE  
D'ADMINISTRATION :

adulte : lire attentivement la notice.  
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

**AZIX®**  
Azithromycine

500 mg  
Voie orale

PPV 79DH70  
PER 01/25  
LOT E357



12/20  
100008

**AZIX®**  
Azithromycine

3 Comprimés sécables



6 118000 040941

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

أزيتروميسين

3 !

بوتني ش.م  
82، ميدو الكازابلانكس - عين السبع - الدار البيضاء  
س. البشري - صيدلي مسؤول

b

**Azix®**  
Azithromycine 500 mg

3 Comprimés  
sécables

bottu s.a.

82، Allée des Coeurans - Ain Seïda - Casablanca  
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

b





**Pr. BENNIS AHMED**

Cardiologie

98 ANGLE RUE KADI LASS ET BRUE

ABOU

SALT ANDALOUSSI

CASA

Tel.:0522253600

Mobile:0661321866

Fax:0522253601

Email:bennis\_cardio@yahoo.fr

00 0 00124 8

CASA, le 12/09/2022

## Echographie cardiaque

Echographie faite le 12/09/2022 - Opérateur :

**BELAMINE El habib**

Taille : Poids :

Destinataire :

**Indications :** Bilan Cv

### Résultats

Fc	Ao	OG	Dtd	Dts	Inc	EpS	EpP	FRD	FEtm	IMM	PAPs	Pod
56 Nb/mn	37 mm	44 mm	53 mm	33 mm		10 mm	11 mm	36 %	66 %			

**Rythme :** FA

**Aorte :** aorte initiale non dilatée

**Valve aortique :** vibrations systoliques des sigmoïdes , surface de la valve aortique : 2 cm2

**Ventricule gauche :** fonction systolique globalement normale

**Valve mitrale :** IM minime grade I , surface de la valve mitrale : 4 cm2

**Oreillette gauche :** dilatée

**Coeur droit :** dilaté

**Péricarde :** libre

**Commentaire :** VG non dilaté avec cinétique VG conservé

FEVG : 66% en 2D Biplan

Pression de remplissage VG non élevé.

OG dilaté libre de caillots.

IA et IM minime.

Aorte initiale dilaté.

Diametre de l'anneau aortique: 30, valsalva: 45, jonction: 47mm  
et aorte ascendente: 50 mm.

Anevrisme de l'aorte ascendante à surveiller ++



Pas d'épanchement pericardique.  
Fonction VD conservé.  
Pas de dissection ni thrombose.  
Pressions pulmonaire et volémie non élevée.

**Conclusion :**

FEVG 66%. OG dilaté ( FA). Anevrysme de l'aorte ascendante.

Appareil : Mise en service le

PA. BENNIS AHMED

Professeur Ahmed BENNIS  
Spécialiste des maladies cardiovasculaires  
98, Rue KADI IASS - MAARIF  
CASABLANCA  
25 36



# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Professeur Ahmed BENNIS  
Professeur de Cardiologie  
Ancien Chef de Service de Cardiologie du CHU  
Ibn Rochd de Casablanca  
Ancien Président de la Société Marocaine de Cardiologie  
Fellow of The European Society of Cardiology  
Fellow of The American College of Cardiology



98 Angles Rue Kadi lass et Rue Abou Salt  
( Près de la commune urbaine du Maârif ) Casablanca  
Tél: 0522253600 - Fax: 0522253601 - Mobile: 0661321861  
INPE: 091026591 - Mail: ahmedbennis7@gmail.com

## Facture :

- Date : 12.03.66
  - Nom : Belbani, El Harbi
  - Prénom : El Harbi
  - Consultation + ECG : 2eq
  - Echographie Cardiaque : 1eq
  - Echographie Vasculaire :
  - Holter Tensionnel :
  - Holter Rythmique
  - Autres
- Total : 13eq



BELAMINE EL HABIB

FC 56 /min



Né(e) le  
Age  
Sexe Masculin  
Taille cm  
Poids kg  
Origine  
PA  
Remarque

Intervalles  
RR 1072 ms  
P - ms  
PR - ms  
QRS 86 ms  
QT 382 ms  
QTc 371 ms  
(Bazett)

Axes  
P - °  
QRS -26 °  
T 12 °  
P (II) - mV  
S (V1) -0.55 mV  
R (V5) 0.52 mV  
Sokol. 1.93 mV

Interprétation: FIBRILLATION AURICULAIRE. POSITION GAUCHE, ZONE DE TRANSITION R-S DEPLACÉ VERS LA GAUCHE, ECG MICROVOLTE EN DERIVATIONS STANDARD, QRS(T) MODIFIÉ, ANOMALIE EN INFER. NE PEUT ETRE EXCLU(E)




R16.02 Rapport non confirmé




10 mm/mV 25 mm/s

10 mm













RELIAMBI, ITI HAUB  
01/01/1962

Cabinet Di Bi NMP,  
12/09/2022 10:20:50

MVSA  
USER CARD

M1 1.2  
Tb 0.6





