

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 080920

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1411 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : Mr ZAOULI Nham - S / épouse / HADDAJ Nadi
Date de naissance : 1-1-49 26-1-76
Adresse : 5, rue Amir Abdelkader v. le nouveau SAEI
Tél. : 0661328375 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :


Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|------------|-----------------------|
|  | 21.12.2022 | 250,60 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX



| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|---|--|---|
|  | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> FIN D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.D.F. PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table> | | H | H | 25533412 | 21433552 | 00000000 | 00000000 | D | G | 00000000 | 00000000 | 35533411 | 11433553 | B | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/> |
| | H | H | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25533412 | 21433552 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | G | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35533411 | 11433553 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le

le 27/10/2022

Facture N° 79

M: MR et Madame

TRAOU LI Mhamed

| Quantité | Désignation | P. Unif. | P. Total |
|----------|-------------|----------|----------|
| 02 | Vaxignip | 125,30 | 250,60 |



VaxigripTetra®

**Suspension injectable
en seringue préremplie**

**Principipal quadrivalent
à virion fragmenté)**

022/2023

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
VaxigripTetra 15 µg/0,5 ml
sol Inj b1
P.P.V : 125,30 DH



- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
3. Comment utiliser VaxigripTetra ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VaxigripTetra ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois d'âge grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

2. Quelles sont les informations importantes à connaître ?

Pour être certain d'être protégé, il est important d'injecter le vaccin sous la peau. Si vous ne comprenez pas, demandez conseil à votre médecin.

N'utilisez jamais

- Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à l'un des composants du vaccin, à l'un des autres vaccins à virus fragmentés, à tout constituant du vaccin (œufs (ovalbumine), l'octoxinol-9).
- Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à une autre maladie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin pour VaxigripTetra.

Avant la vaccination :

- souffrez d'une maladie aiguë ou de médicaments à forte dose.
- souffrez de troubles du sang.

Votre médecin décidera si vous pouvez recevoir le vaccin.

Un évanouissement peut survenir après toute injection avec un vaccin.

Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à un autre vaccin, demandez conseil à votre médecin.

Comme pour tous les vaccins, il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois ne peuvent pas être vaccinés.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas être vacciné dans les quelques jours qui suivent, demandez conseil à votre médecin.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.



VaxigripTetra®

**Suspension injectable
en seringue préremplie**

**Principipal quadrivalent
à virion fragmenté)**

022/2023

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
VaxigripTetra 15 µg/0,5 ml
sol Inj b1
P.P.V : 125,30 DH



- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
3. Comment utiliser VaxigripTetra ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VaxigripTetra ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois d'âge grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

2. Quelles sont les informations importantes à connaître ?

Pour être certain d'être protégé, il est important d'injecter le vaccin sous la peau. Si vous ne comprenez pas, demandez conseil à votre médecin.

N'utilisez jamais

- Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à l'un des composants du vaccin, à l'un des autres vaccins à virus fragmentés, à tout constituant du vaccin (œufs (ovalbumine), l'octoxinol-9).
- Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à une autre maladie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin pour VaxigripTetra.

Avant la vaccination :

- souffrez d'une maladie aiguë ou de médicaments à forte dose.
- souffrez de troubles du sang.

Votre médecin décidera si vous pouvez recevoir le vaccin.

Un évanouissement peut survenir après toute injection avec un vaccin.

Si vous ou votre enfant avez eu une réaction allergique grave à un autre vaccin, demandez conseil à votre médecin.

Comme pour tous les vaccins, il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois ne peuvent pas être vaccinés.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas être vacciné dans les quelques jours qui suivent, demandez conseil à votre médecin.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.

En effet, des résultats de vaccination peuvent varier d'un patient à un autre.