

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22-0014911

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 05488 Société : Royal Air Maroc

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : BOUBOUHIA Mohamed

Date de naissance : 30/05/1966

Adresse : A. H

Tél. : 06 61 61 21 89 Total des frais engagés : 300 + 242,20 + 23,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : BOUBOUHIA Mohamed Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06/12/2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 NOV. 2022				Dr. W. CHAFI ENDOCENTRE DIABETES 51 Bd. Abdel Messlimi Casablanca Tél: 05 22 44 21 7

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE ACH-CHARAF
Dr. Bouhra TAOUFI
Coopérative Ac-charaf, N° DM2
Hay Inara Haddaouia - CASA
Tél: 05 22 21 64 09

12/11/22

2148,20

12/11/22

2350,00

PHARMACIE ACH-CHARAF
Dr. Bouhra TAOUFI
Coopérative Ac-charaf, N° DM2
Hay Inara Haddaouia - CASA
Tél: 05 22 21 64 09

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

A M

P C

I M

I V

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B


(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



Praticien attestant le devis

Visa et cachet du praticien attestant l'exécution

Docteur Wafaa CHAFIQ-FILALI

Spécialiste en Endocrinologie
et Maladies Métaboliques

Diabète - Cholesterol - Obésité - Goitre

Perturbations Hormonales

Ménopause - Andrologie

Sur Rendez-Vous

الطبيبة وفاء شفيق فلالي

اختصاصية في أمراض الغدد

وداء السكري والكوليسترول

علاج السمنة وأمراض الغدة الدرقية

الاضطرابات الهرمونية

بالموصل

Casablanca, le 12/11/2022 في "دار البيضاء، في"

BENBOUHIA MOHAMED

- Humalog kwikpen 100 ui/ml
1 dose, matin, midi, soir, 24U/24U/24U pendant 3MOIS

- TOUJEO SOLOSTAR
1 Comprimé, soir, 60U pendant 3MOIS

- FORXIGA 10
1 Comprimé, /J pendant 3MOIS A MIDI

- Glucophage 1000 mg
1 Comprimé, matin, soir, pendant 3MOIS

PROBIOTICS LIDER

PHARMACIE ACH-CHARAF
Dr. Bouchra TAGUOI
Coopérative Ach-charaf, N° DM2
Hay Inara, Haddaouia - CASA

51, شارع رجال المسكني - إقامة الصفار رقم 19 - الدار البيضاء
51, Bd. Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - CASABLANCA
Téléphone : 05.22.54.02.60 / 05.22.44.31.77 / الهاتف / Whatsapp : 06 82 51 89 93
E-mail : cab.endocrino.dr.wchafiqfilali@gmail.com

Saphar
Bd Alkimia N° 6, Q1,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Forxiga 10 mg cp peli b28
P.P.V : 419,00 DH
6 118001 185023

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain elbaâ Casablanca
TOUJEO 300 UI, sol inj
sol b3 st
P.P.V : 579,00 DH
6 118001 082223

DR. W. CHAFIQ-FILALI
ENDOCRINOLOGUE DIABÉTOLOGIE
51, Bd. Rahal El Meskini
Casablanca - Tél: 05 22 44 31 77

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

LOT D467103E.2
UT AV 08 2024
PPV 111.00 DH

PROBIOTICSLIDER 14 SACHETS

LOT : T001

PER : 04/2024

PRIX : 158.60 DH

PROBIOTICSLIDER 14 SACHETS

LOT : T001

PER : 04/2024

PRIX : 158.60 DH

28,00

28,00

Docteur *Wafaa* CHAFIQ-FILALI

Spécialiste en Endocrinologie
et Maladies Métaboliques

Diabète - Cholesterol - Obésité - Goitre

Perturbations Hormonales

Ménopause - Andrologie

Sur Rendez-Vous

الطبيبة *وفاة* شفيق فيلالتي

اختصاصية في أمراض الغدد

وداء السكري والكوليسترول

علاج السمرة وأمراض الغدة الدرقية

الاضطرابات الهرمونية

بالموعد

Casablanca, le 12/11/2023 في الدار البيضاء،

250,00 x 6 = 1500,00 *M. BEN BOUHRA Mohamed*

11/ Bancelles glycémie

230,00 x 2 = 460,00
Dr. W. CHAFIQ-FILALI
ENDOCRINOLOGUE DIABÉTOLOGIE
51. Bd. Rahal El Meskini
Casablanca - Tél: 05 22 44 31 77

2/ A full du sucre
130,00 x 3 = 390,00
8/ Samcelts

2350,00

Dr. W. CHAFIQ-FILALI
ENDOCRINOLOGUE DIABÉTOLOGIE
51. Bd. Rahal El Meskini
Casablanca - Tél: 05 22 44 31 77

Dr. W. CHAFIQ-FILALI
ENDOCRINOLOGUE DIABÉTOLOGIE
51. Bd. Rahal El Meskini
Casablanca - Tél: 05 22 44 31 77

51. شارع رجال المسكيني - إقامة الصفار رقم 19 - الدار البيضاء

51, Bd. Rahal El Meskini - Résidence ESSAFA N° 19 - CASABLANCA

Téléphone: 05.22.54.02.60 / 05.22.44.31.77. الهاتف / Whatsapp: 06 82 51 89 93

E-mail : cab.endocrino.dr.wchafiqfilali@gmail.com

novofine®
0.25x6 mm

CE
0088



novofine®
31G 6 mm

■ × 100



Novofine® 31Gx6 mm è un ago da iniezione STERILE di 0,25 mm. La sterilità è garantita dal sigillo protettivo integro. Usi gli aghi come riferito dall'operatore sanitario o come descritto nelle istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo per iniezione. Avvitì perpendicolarmente e saldamente l'ago al dispositivo per iniezione. Non pieghi o danneggi l'ago prima dell'uso. Rimuova in sicurezza l'ago utilizzato, ad esempio, in un contenitore per oggetti taglienti, come da istruzioni dell'operatore sanitario. Gli aghi sono **MONOUSO**.

LOT 19C12X

STERILE EA

02/2024

novonordisk.com

Prodotto da:

Nipro Medical Industries Ltd., Giappone

Produttore:

Novo Nordisk A/S

Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Danimarca

4356-89-20-5

novofine®
0.25x6 mm

CE
0088



novofine®
31G 6 mm

■ × 100



Novofine® 31Gx6 mm è un ago da iniezione STERILE di 0,25 mm. La sterilità è garantita dal sigillo protettivo integro. Usi gli aghi come riferito dall'operatore sanitario o come descritto nelle istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo per iniezione. Avvitì perpendicolarmente e saldamente l'ago al dispositivo per iniezione. Non pieghi o danneggi l'ago prima dell'uso. Rimuova in sicurezza l'ago utilizzato, ad esempio, in un contenitore per oggetti taglienti, come da istruzioni dell'operatore sanitario. Gli aghi sono **MONOUSO**.

LOT 19C12X

STERILE EA

02/2024

novonordisk.com

Prodotto da:

Nipro Medical Industries Ltd., Giappone

Produttore:

Novo Nordisk A/S

Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Danimarca

4356-89-20-5

Soft
Twist Lancets

VITREX

50 lancette sterili
50 sterile Lancettes
50 sterile lancets

Per prelievi ematici

Für die Entnahme von Blutproben
For Blood Sampling

Adatte per l'uso con la maggior parte dei dispositivi pungidito

Kompatibel mit den meisten Standard-Stechhilfen

Fits most standard lancing devices

Esclusivamente monouso

Nur zur einmaligen Verwendung
Single use only



SOFT 32 G 50 pcs

VITREX MEDICAL A/S Rev.: 20170808



Customer Care
800283999

Soft
Twist Lancets

VITREX

IT ATTENZIONE: La sterilità della punta della lancetta è garantita se il disco di protezione è sigillato alla base. Non utilizzare se il sigillo è danneggiato o rotto. Non conservare la lancetta nei dispositivi pungidito.

DE VORSICHT: Die Lanzettenspitze ist garantiert steril, solange die Schutzscheibe mit dem Untergrund versiegelt ist. Bei beschädigtem oder aufgebrochenem Siegel nicht verwenden. Lanzetten nicht in Stechhilfen aufbewahren.

UK CAUTION: The lancet tip is guaranteed sterile while the protective disk is sealed to the base. Do not use if the seal has been damaged or broken. Do not store lancet in lancing devices.

IT SUGGERIMENTI: Per ridurre al minimo il dolore della misurazione, sostituire la lancetta dopo ciascun utilizzo. Se utilizzate, le lancette perdono l'affilatura e provocano dolore.

DE NÜTZLICHE TIPPS: Um Schmerzen zu vermeiden, die Lanzette nach jeder Verwendung wechseln. Bei Wiederverwendung werden Lanzetten stumpf und verursachen Schmerzen.

UK HELPFUL TIPS: To minimize the pain of testing, change lancet after every use. Lancets become dull and painful when reused.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

SOFT 32 G

50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Prima dell'uso
Vor Verwendung
Before use



Dopo l'uso
Nach Verwendung
After use



Dispositivo pungidito
Stechvorrichtung
Lancet device

IT USO: Inserire la lancetta nel dispositivo pungidito e rimuovere, ruotandolo, il cappuccio di protezione. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo pungidito. Dopo l'uso smaltire la lancetta usata in modo responsabile.

DE VERWENDUNG: Lanzette in die Stechhilfe einführen und Schutzkappe abschrauben. Gebrauchsanweisung der Stechhilfe beachten. Lanzetten nach der Verwendung sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

UK TO USE: Load your lancing device and twist off the protective cap. Consult the Instructions for Use of your lancing device. After use, please dispose of the used lancet responsibly.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Vitrex Medical a/s

Vasekær 6-8
DK 2730 Herlev

vitrex@vitrex.dk
www.vitrexmedical.com

STERILE R



LOT E0460

REF 357313



2023-03

CE 0543

SOFT 32 G 50 pcs



Soft
Twist Lancets

VITREX

50 lancette sterili
50 sterile Lancettes
50 sterile lancets

Per prelievi ematici

Für die Entnahme von Blutproben
For Blood Sampling

Adatte per l'uso con la maggior parte dei dispositivi pungidito
Kompatibel mit den meisten Standard-Stechhilfen
Fits most standard lancing devices

Esclusivamente monouso

Nur zur einmaligen Verwendung
Single use only



SOFT 32 G 50 pcs

VITREX MEDICAL A/S Rev.: 20170808



Customer Care
800283999

Soft
Twist Lancets

VITREX

IT ATTENZIONE: La sterilità della punta della lancetta è garantita se il disco di protezione è sigillato alla base. Non utilizzare se il sigillo è danneggiato o rotto. Non conservare la lancetta nei dispositivi pungidito.

DE VORSICHT: Die Lanzettenspitze ist garantiert steril, solange die Schutzscheibe mit dem Untergrund versiegelt ist. Bei beschädigtem oder aufgebrochenem Siegel nicht verwenden. Lanzetten nicht in Stechhilfen aufbewahren.

UK CAUTION: The lancet tip is guaranteed sterile while the protective disk is sealed to the base. Do not use if the seal has been damaged or broken. Do not store lancet in lancing devices.

IT SUGGERIMENTI: Per ridurre al minimo il dolore della misurazione, sostituire la lancetta dopo ciascun utilizzo. Se utilizzate, le lancette perdono l'affilatura e provocano dolore.

DE NÜTZLICHE TIPPS: Um Schmerzen zu vermeiden, die Lanzette nach jeder Verwendung wechseln. Bei Wiederverwendung werden Lanzetten stumpf und verursachen Schmerzen.

UK HELPFUL TIPS: To minimize the pain of testing, change lancet after every use. Lancets become dull and painful when reused.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

SOFT 32 G

50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Prima dell'uso
Vor Verwendung
Before use



Dopo l'uso
Nach Verwendung
After use



Dispositivo pungidito
Stechvorrichtung
Lancet device

IT USO: Inserire la lancetta nel dispositivo pungidito e rimuovere, ruotandolo, il cappuccio di protezione. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo pungidito. Dopo l'uso smaltire la lancetta usata in modo responsabile.

DE VERWENDUNG: Lanzette in die Stechhilfe einführen und Schutzkappe abschrauben. Gebrauchsanweisung der Stechhilfe beachten. Lanzetten nach der Verwendung sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

UK TO USE: Load your lancing device and twist off the protective cap. Consult the Instructions for Use of your lancing device. After use, please dispose of the used lancet responsibly.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Vitrex Medical a/s

Vasekær 6-8
DK 2730 Herlev

vitrex@vitrex.dk

www.vitrexmedical.com

STERILE R



LOT E0460

REF 357313



2023-03

CE 0543

SOFT 32 G 50 pcs



Soft
Twist Lancets

VITREX

50 lancette sterili
50 sterile Lancettes
50 sterile lancets

Per prelievi ematici

Für die Entnahme von Blutproben
For Blood Sampling

Adatte per l'uso con la maggior parte dei dispositivi pungidito

Kompatibel mit den meisten Standard-Stechhilfen

Fits most standard lancing devices

Esclusivamente monouso

Nur zur einmaligen Verwendung
Single use only



SOFT 32 G 50 pcs

VITREX MEDICAL A/S Rev.: 20170808



Customer Care
800283999

Soft
Twist Lancets

VITREX

IT ATTENZIONE: La sterilità della punta della lancetta è garantita se il disco di protezione è sigillato alla base. Non utilizzare se il sigillo è danneggiato o rotto. Non conservare la lancetta nei dispositivi pungidito.

DE VORSICHT: Die Lanzettenspitze ist garantiert steril, solange die Schutzscheibe mit dem Untergrund versiegelt ist. Bei beschädigtem oder aufgebrochenem Siegel nicht verwenden. Lanzetten nicht in Stechhilfen aufbewahren.

UK CAUTION: The lancet tip is guaranteed sterile while the protective disk is sealed to the base. Do not use if the seal has been damaged or broken. Do not store lancet in lancing devices.

IT SUGGERIMENTI: Per ridurre al minimo il dolore della misurazione, sostituire la lancetta dopo ciascun utilizzo. Se utilizzate, le lancette perdono l'affilatura e provocano dolore.

DE NÜTZLICHE TIPPS: Um Schmerzen zu vermeiden, die Lanzette nach jeder Verwendung wechseln. Bei Wiederverwendung werden Lanzetten stumpf und verursachen Schmerzen.

UK HELPFUL TIPS: To minimize the pain of testing, change lancet after every use. Lancets become dull and painful when reused.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

SOFT 32 G

50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Prima dell'uso
Vor Verwendung
Before use



Dopo l'uso
Nach Verwendung
After use



Dispositivo pungidito
Stechvorrichtung
Lancet device

IT USO: Inserire la lancetta nel dispositivo pungidito e rimuovere, ruotandolo, il cappuccio di protezione. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo pungidito. Dopo l'uso smaltire la lancetta usata in modo responsabile.

DE VERWENDUNG: Lanzette in die Stechhilfe einführen und Schutzkappe abschrauben. Gebrauchsanweisung der Stechhilfe beachten. Lanzetten nach der Verwendung sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

UK TO USE: Load your lancing device and twist off the protective cap. Consult the Instructions for Use of your lancing device. After use, please dispose of the used lancet responsibly.

SOFT 32 G 50 pcs

Soft
Twist Lancets

VITREX



Vitrex Medical a/s

Vasekær 6-8
DK 2730 Herlev

vitrex@vitrex.dk
www.vitrexmedical.com

STERILE R



LOT E0460

REF 357313



2023-03

CE 0543

SOFT 32 G 50 pcs




20

7636

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

جميع الحقوق © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG محفوظة. (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة Ascensia Diabetes Care Holdings AG لشركة

شركة © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG تمامی حقوق محفوظ است. (کنتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون

Contour[™] Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A


EXP 2023-05

20

7636

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك حقوق محفوظة. Contour (كونتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون
ContourTM Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A


EXP 2023-05

20

7636

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك حقوق محفوظة. Contour (كونتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون
ContourTM Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A


2023-05

20

7636

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
بوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك حقوق محفوظة. Contour (كونتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون

ContourTM Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

ContourTM plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار

نوار تست
NO CODING

SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A


2023-05

20

7636

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابسی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك حقوق محفوظة. Contour (كونتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون

Contour[™] Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A

EXP 2023-05

20

7636

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس
Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
بوارهای تست قند خون
For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جهت خودیابی



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG تملك حقوق محفوظة. Contour (كونتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascentia.com

صنع في اليابان

www.patents.ascentia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide. Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

للمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.
برای راهنمایی بیشتر لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vall-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone: +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONU MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ahs@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

ASCENSIA
Diabetes Care

90004657

Rev. 10/19

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس



50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع أجهزة قياس / جهت استفاده با
دستگاههای تست قند خون

Contour[™] Plus
Meters / lecteurs
كونتور بلس / كينتور بلس

REF 84627454

Contour[™] plus

كونتور بلس / كينتور بلس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
شرائط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

50

Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



CONTROL N 110-143 mg/dL

CONTROL L 38-49 mg/dL

CONTROL H 324-421 mg/dL

LOT DP1EQH09A

EXP 2023-05

Pharmacie ACHCHARAF - Casablanca

ACH-CHARAF

0522216409

COOPERATIVE ACH-CHARAF N° DM2 Hay Inara Haddaouia , Casablanca



Facture N° 20221206-112

Date de vente : 12/11/2022
Médecin traitant : W.CHAFIQ FILALI

BENBOUHIA MOHAMED

Casablanca, Maroc

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
MED TWIST LANCETTES B50	3	130,00	TVA (20.00%)	390,00
NOVOFINE AIGUILLE 30G 03*6MM B100	2	230,00	TVA (20.00%)	460,00
CONTOUR TS BANDELETTE B50	6	250,00	TVA (20.00%)	1 500,00

PHARMACIE ACH-CHARAF
Dr. Bouchra TAOUDI
Coopérative Ach-charaf N°DM2
Hay Inara Haddaouia Casablanca
Tél.: 05 22 21 64 09

Total HT	1 958,33 DHS
TVA	391,67 DHS
Total	2 350,00 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : deux mille trois cent cinquante DHS

IF : 34026384 RC : 337524 ICE : 001079460000073

Tel : 0522216409

Adresse : COOPERATIVE ACH-CHARAF N° DM2 Hay Inara Haddaouia , Casablanca

**DECLARATION DE MALADIE LONGUE DUREE : VALABLE 6
MOIS**

code : PR2FR04

Version : 01

Date : 24/05/2022

Partie réservée à l'adhérent (e) ou ayant droit

Nom et prénom : **BENBOUHIA Mohamed**
Matricule : **05488** N° CIN : **6416441**
Adresse : **Ressaca Achraf ben Doudou Abdelhak Cebella**
Bénéficiaire de soins : ☒ Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant

Partie réservée au médecin traitant

Je soussigne : **Dr. W. CHAFIQ FILALI** Spécialité : **ENDOCRINOLOGUE DIABETOLOGIE**
N° ICE : **51. Bd. Rahal El Meskini** N° INPE : **INPE : 091039677**
Certifie que Mlle, Mme, M. : **BENBOUHIA Mohamed**

Nécessitant un traitement d'une durée : ☐ < 3 mois ☐ Entre 3 et 6 mois ☒ A vie

Arguments cliniques et résultats des examens complémentaires récents justifiant le diagnostic et traitement :

Dont ci-joint ordonnance :

Traitement prescrit : **HUMALOG 100 24U/24U/24U**
TOUJEU 60/40 60U
FORXIGL 10 - Gendarme 1m x 2

Je déclare les informations ci-dessus sincères et véritables

Fait à : **CASA** le **03 DEC. 2022**

Cachet et signature du médecin traitant :

Dr. W. CHAFIQ FILALI
ENDOCRINOLOGUE DIABETOLOGIE
51. Bd. Rahal El Meskini
Casablanca - Tél: 05 22 44 31 77

* Cette déclaration est renouvelable une fois

En application de la loi 08-09 relative à la protection des données à caractère personnel, MUPRAS garantie la confidentialité des informations communiquées