

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0039235

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1351

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : AYTOUNI MUSTAPHA

Date de naissance : 01.01.1948

Adresse : HAY ZFIQIA DUE ABDELLAH  
SENHAJI

Tél. : 06.19.56.12.13 Total des frais engagés : 1250 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Docteur Abdelkader EL MADJ**  
MEDECINE GÉNÉRALE  
Echographie Générale  
153 Rue 25. Bld Farahamique  
Bine Lamdaoune Casablanca  
Tél: 05 22 21 11 11 INPE: 091057711

**INPE : 091057711**

Date de consultation : 09.11.2022

Nom et prénom du malade : AYTOUNI Mustapha Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Conf. digestrice et urinaire

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA, Le : 01/12/2022

Signature de l'adhérent(e) : AYTOUNI



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6/2/11	C	1	15000	INPE : 091057711
20/2/11				

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fouisseur	Date	Montant de la Facture
ANDALOUS SLAOUI 2 Mars 2011 Casablanca Tel: 0522211089	2 Mars 2011	30000

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE ANDALOUS TÉL: 0522 521095	03/11/11	2 B 910	125000

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches with numbered teeth from 1 to 8. A coordinate system is overlaid with				

Docteur Abdelkader EL MADI

MEDECINE GENERALE

Diplômé en Echographie Générale  
de la Faculté de Médecine de Montpellier

الدكتور عبد القادر الماضي

الطب العام

دبلوم الكشف بالصدى

خريج كلية الطب بمونبليي - فرنسا

Casablanca le : 03-11-2018  
الدار البيضاء في

→ AYTOUNI Moustapha

M. + amicale 15/11  
10x3 cm progress.

15/11  
10x2 cm evol.

15/11  
10x4 cm de la  
tête et paravaginale

15/11  
10x10 cm de la  
tête et paravaginale

15/11  
10x10 cm de la  
tête et paravaginale

شارع بانوراميك الزنقة 25 الرقم 153 بين المدن

الهاتف : 05 22 21 11 12 - رقم الرخصة 4994 - رقم التعريف الموحد 001778217000037

Tél : 05 22 21 11 12 - Autorisation N° 4994 - ICE : 001778217000037 - INPE : 091057711

MÉTÉOSURVEY  
nou° **As** 1993 en Ville  
Mag

Docteur Abdelkader ELMADI  
MEDECINE GENERALE  
Echographie Générale  
153 Rue 25, Bd. Panoramique  
Bine Lamdoune Casablanca  
Tél: 05 22 21 11 12 - INPT: 091057711

Docteur Abdelkader ELMADI  
MEDECINE GENERALE  
Echographie Générale  
153 Rue 25, Bd. Panoramique  
Bine Lamdoune Casablanca  
Tél: 05 22 21 11 12 - INPT: 091057711

PHARMACIE ANDALOUS  
Rachid SLAOUI  
394 Angle Av 2 Mars et  
Bd Panoramique Casablanca  
Tél: 0522211785

# **OXYMAG®**

*Marine magnesium - Passion flower - Lemon balm — Sommeil*

Lot / Batch n° :

Exp. date :

**22420 06/24**  
**75,00**

PPC (DH) :

## **FORMULA :**

Passion flower; Marine magnesium oxide;  
Povidone (Binding agent); Sorbitol (Bu-  
(Disintegrant); Croscarmellose sodium  
agent); Magnesium stearate (Lubricant)

## **INDICATIONS :**

- Troubled sleeping.
- Tiredness.
- Stress.

## **PRECAUTIONS :**

Do not exceed the recommended dose.

It is recommended to take this product as a part of a healthy diet.

Not recommended for pregnant women.

## **FORM / PRESENTATIONS :**

Boxes of 10 and 30 tablets.

## **DOSAGE :**

Adults and children starting from 12 years old :

2 tablets daily.

## **DIRECTIONS FOR USE :**

Oral route.

Food supplement, it is not a medicine.  
Close the tube immediately after use.  
Keep out of reach and sight of children.  
Store in a cool and dry place.



Lot Bachkou, rue 7, lot 10 - Casablanca - Morocco

Qualified person : O. MOTII

# Doliprane® 1000mg

PARACETAMOL

Comprimé

## DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90

PPV: 14DH00

PER: 10/25

LOT: L3438

se sodique, providone K30, amidon de végétale).

## mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL

st indiqué en cas de douleur et/ou fièvre ouleurs dentaires, courbatures, règles rit par votre médecin dans les douleurs



ulte (à partir de 15 ans) :  
ologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

### Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

### Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

### Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

**Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").**

### Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



# tanax 40mg

Ginkgo (extrait sec de)

## Comprimé

**tanax 40 mg** 

### 1. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ ENROBÉ ?

Classe phar-

de la dém-

Médicame-

traitement

du sujet à

l'exception

troubles s-

### 30 COMPRIMÉS ENROBÉS



troubles cognitifs (mémoire) à une dépression ou à des troubles métaboliques.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A

#### CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

- si vous êtes allergique au ginkgo ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes enceinte.

#### Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

En raison du risque d'accroissement des saignements en présence de préparations à base de ginkgo, arrêtez ce médicament 3 à 4 jours avant tout acte chirurgical. L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé.

- Si vous avez des prédispositions à saigner (terrain

hémorragique) et si vous avez un traitement anticoagulant ou anti-plaquettes.

- Si vous souffrez d'épilepsie.

#### Autres médicaments et TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TANAKAN peut modifier l'effet d'autres médicaments : anticoagulants (phencoumarone, warfarine), médicaments anti-plaquettes (clopidogrel, acide salicylique) et autres anti-inflammatoires non stéroïdiens).

En cas de prise concomitante de ce médicament avec la warfarine, une surveillance est nécessaire, consultez votre médecin.

En cas de prise concomitante de ce médicament avec l'étexilate de dabigatran, l'effet de celui-ci peut être potentiellement, consultez votre médecin.

L'utilisation concomitante de ce médicament avec l'efavirenz est déconseillée en raison du risque de baisse de l'effet de ce dernier.

Le ginkgo peut augmenter la concentration de la nifédipine. Chez certains individus, cette augmentation peut être importante et provoquer des vertiges et une augmentation de l'intensité de bouffées de chaleur.

#### Grossesse et allaitement

Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé contient du lactose monohydraté.

#### 3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre

# MeteoSpasmyl®


**METEOSPASMYL® B 20 caps molles**

Alvéroline citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri - Casablanca



6 118001 100293

Les informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

## Que contient cette notice ?

Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser METEOSPASMYL, capsule molle ?

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser METEOSPASMYL, capsule

de 20

## Siméticone

avant

contient

**METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

# ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

## Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Les symptômes identiques peuvent être nocifs.

- Si l'un des effets secondaires est très grave ou si vous avez des symptômes indésirables non indiqués dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

### Dans cette notice

1. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ ALPRAZ 1 mg

3. COMMENT UTILISER ALPRAZ 1 mg

4. QU'EST-CE QU'UN COMPRIMÉ ALPRAZ 0.5 mg

5. COMMENT UTILISER ALPRAZ 0.5 mg

6. INFORMATIONS PRATIQUES

1. QU'EST-CE QU'ALPRAZ, COMPRIMÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS

### A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

#### Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- hépatite grave,
- (maladie caractérisée par une fatigue excessive à la fatigue

grave ou si vous avez des symptômes indésirables non indiqués dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

#### Instructions d'emploi et Mises en garde

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les contre-indications.

mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

#### Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

#### Précautions d'emploi

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.



14 comprimés sécables  
Alpraz 1 mg

LOT 220816 1  
EXP 03 2025  
PPV 35.70



## Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg.

Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants :


calcium; agents de revêtement : cellulose microcristalline.

بياتات 40 قرص

68.60 DH

A consommer de préférence avant fin : 06/2025

Lot n° Y1526



R

Conseils :

### Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

### Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

## COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

Produit Fabriqué par **ESI srl**  
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY  
www.esi.it  
Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun  
Maârif extension - Casablanca

SYSTEME DE GESTION QUALITÉ  
CERTIFIÉ ISO 9001:2015  
PAR CERTIQUALITY



الدكتور (الناظوري) مصطفى  
أخصائي في التحاليلات الطبية

# مختبر التحاليلات الطبية بانورامايك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris V  
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

**FACTURE N° : 221100079**

CASABLANCA le 03-11-2022

**M. AYTOUNI Mustapha**

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E20
0135	Urée	B30
0132	Réserve alcaline	B40
0130	Protéines	B30
0361	PSA	B300
0216	Numération formule	B80
0133	Sodium	B30
0131	Potassium	B30
0270	Hélicobacter pylori	B180
0119	Hémoglobine glycosylée	B100
0111	Créatinine	B30
0105	Chlore	B30
0104	Calcium	B30

Total des B : 910

**TOTAL DOSSIER : 1250.00 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille deux cent cinquante dirhams .

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
D'ANALYSES MEDICALES  
Dr. KADIRI Mohamed  
Biologiste  
Tél: 0522 52 20 61



الدكتور (النواري) محمد  
أخصائي في التحاليل الطبية

# مختبر التحاليل الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris  
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

**Date du prélèvement** : 03-11-2022 à 12:42  
**Code patient** : 2022110316  
**Né(e) le** : 01-01-1948 (74 ans)

**M. AYTOUNI Mustapha**  
Dossier N° : 2022110316



Analyses	Résultats	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	-------------

### HEMATOLOGIE

#### NUMERATION FORMULE COMPLETE (Sysmex – XN-530)

Hématies	4.97	/mL	(4.08-5.60)
Hémoglobine	15.1	g/dL	(12.9-16.7)
Hématocrite	43.7	%	(38.0-49.0)

#### CONSTANTES ERYTHROCYTAIRES

VGM	87.9	fL	(83.0-97.0)
TCMH	30.4	pg	(27.8-33.9)
CCMH	34.6	%	(32.3-36.1)

GLOBULES BLANCS	7 560	/mm <sup>3</sup>	(3 800-10 000)
-----------------	-------	------------------	----------------

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE

Neutrophiles	58.4	%	soit	4 415	/mm <sup>3</sup>	(1 600-5 900)
Eosinophiles	1.3	%	soit	98	/mm <sup>3</sup>	(30-500)
Basophiles	0.7	%	soit	53	/mm <sup>3</sup>	(0-90)
Lymphocytes	31.3	%	soit	2 366	/mm <sup>3</sup>	(1 000-4 800)
Monocytes	8.3	%	soit	627	/mm <sup>3</sup>	(230-710)
Plaquettes				249 000	/mm <sup>3</sup>	(150 000-385 000)

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
ANALYSES MEDICALES  
Dr KADIRI Mohamed  
Bd Panoramique - Casablanca  
Tél. : 0522 52 29 61



الدكتور (النواري) مصطفى  
أخصائي في التحاليلات الطبية

# مختبر التحاليلات الطبية بانوراميك

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PANORAMIQUE

**Dr. KADIRI Mohamed**  
**Biologiste**

Diplômé de L'Université de REIMS des Spécialités Biochimie Clinique  
Immunologie Générale Bactériologie et Virologie Clinique  
Diagnostique Biologique et Parasitaire  
D.U Assurance Qualité en Biologie Médicale de L'Université de Paris  
Ex. Attaché des Hôpitaux de France

2022110316 – M. Mustapha AYTOUNI

### BIOCHIMIE SANGUINE

Hémoglobine glyquée (HbA1c) (HLC-723GX)	8.1	%	(<6.5)
Urée (Architect Abbott)	0.35 5.83	g/l mmol/L	(0.10–0.50) (1.67–8.33)
Créatinine (Architect / Abbott)	10.18 90.0	mg/L μmol/L	(6.00–13.00) (53.0–114.9)
Sodium (ISE4000)	138.50	mmol/L	(135.00–145.00)
Potassium (ISE 4000)	4.15	mmol/L	(3.50–5.50)
Chlore (ISE/4000)	104.00	mmol/L	(98.00–108.00)
Réserve alcaline (ISE4000)	24.00	mmol/L	(21.00–28.00)
Protéines totales (Architect Abbott)	72.61	g/L	(66.00–83.00)
Calcium (Architect / Abbott)	96.00 2.39	mg/L mmol/L	(82.00–100.00) (2.04–2.49)

### MARQUEURS TUMORAUX

PSA total	9.768	ng/ml	(0.000–4.000)
-----------	-------	-------	---------------

### SEROLOGIE INFECTIEUSE

#### Sérologie de l'Helicobacter Pylori (IgG)

Anticorps IgG Index: (Vidas/Biomerieux)	3.16
Résultat	Sérologie positive

Interprétation :  
<0.75 : Négatif  
0.75 à 1: Équivoque  
>1 : Positif

LABORATOIRE PANORAMIQUE  
ANALYSES MEDICALES  
Dr. KADIRI Mohamed  
Bd Panoramique 197  
Tél.: 0522 52 26 59

197,Bd Panoramique ,Angle Bd 2Mars Ain chock - Casablanca. Tél : 05 22 52 29 61 / Fax : 05 22 52 26 59

Patente : 34033937 - I.F : 51360060 - C.N.S.S : 6070445 - ICE : 001714638000061-INPE : 093002053

G-mail : labo\_panoramique@yahoo.fr