

MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

- ☐ Réclamation : contact@mupras.com
- ☐ Prise en charge : pec@mupras.com
- ☐ Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Matricule : 8722 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : _____

Nom & Prénom : Rachid Chelik Date de naissance : 09/03/1963

Adresse at des hopitaux, Route alger alger bchi - Caser

Tél.: 0661281353 Total des frais engagés: 877,10 Dhs

Cachet du médecin :

Date de consultation : 13/12/2022

Nom et prénom du malade : CARRE RA Cécile Age: 70

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie de Parkinson

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA BLANCA Le : 13 / 12 / 2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/12/22	6	350,20	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet et signature du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	13/12/22	6527,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	
DATE DU DEVIS	
DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Casablanca, le 13/12/22

Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Distribué par Roche S.A.
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V.: 298,00 DH



Docteur: CHATIK
298,00 x 7
MADOPAR

Rachid
250 mg cp

1/2
10h
339,00 x 7
21 Stabero

1/2
13h
100 mg / 25 / 20 mg cp

1/4
17h30
1/2
20h

14.
110,50 x 4
31 Trivastal

14
15h
50 mg cp

14
23h

4) Amantadine
240,00 x 5

100 mg
14
12h

5) Scoplox
10 mg cp

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH

6 118001 04 1374

6/ Alprazolam 0,5 mg 4
35.20 x 3 14p
23R si insomnie

7/ Motalium 10 mg 4
34 x 5 14p
7R 15R

8/ Forlax sachet

73.50 x 2 sachet
7R

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH
6 118001 184989

si constipation

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH
6 118001 184989

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH
6 118001 184989

Dr. Rim AMZIL
Neurologue
Explorations Neurophysiologiques Cliniques (EEG - EMNG)
Tél: 06 72 76 08 04
Email: amrim@gmail.com

PHARMACIE MAY RAJA
Hicham ALLOUTIKI
Diplômé de Pharmacie
25 Bts, Avenue des Palmiers Sd. Anass
Casablanca 20140
Tél: 06 09 09 09 09

Maphar
Bd Alkimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Seroplex 10mg cp sec b28
P.P.V : 240,00 DH
6 118001 184989

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

STALEVO 100/25/200 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 118001 041374

110,50

110,50

110,50

110,50

maphar

Boulevard Akma n°6
Quartier Industriel Sid. Benrouiss, Casablanca - Maroc
FORLAX 10G SAC B20
P.P.V. : 73.50 DH



6118001181193



LOT : W07342
Exp : 03/2025

maphar

Boulevard Akma n°6
Quartier Industriel Sid. Benrouiss, Casablanca - Maroc
FORLAX 10G SAC B20
P.P.V. : 73.50 DH



6118001181193



LOT : W07637
Exp : 03/2025

LOT 223081 1
EXP 09 2025
PPV 35.70

LOT 221177 1
EXP 04 2025
PPV 35.70

LOT 223081 1
EXP 09 2025
PPV 35.70

MOTILUM® 10 mg, comprimé pelliculé

Domipédione

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ATC : A03FA03
Classe pharmacocochérapeutique : Stimulant de la motricité intestinale - code Ce médicament est utilisé pour traiter les nausées (envie de vomir) et les vomissements chez l'adulte et l'adolescent (à partir de 12 ans et de 35 kg).

2. PRENEZ JAMAIS MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé AVANT DE PRENDRE LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE

- Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé :
 - si vous êtes allergique à la domipédione ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous avez des saignements de l'estomac ou si vous avez régulièrement des douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes ;
 - si vous avez les intestins obstrués ou perdus ;
 - si vous avez une tumeur de la glande pancréatique (proctocarcinome) ;
 - si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
 - si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
 - si vous avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
 - si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
 - si vous prenez certains médicaments (voir « Autres médicaments et interactions »).

• Prenez toujours votre médicament à l'heure indiquée sur la notice. Ne prenez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.



Adresser à :

si vous avez des problèmes de motricité intestinale, consultez votre médecin. Le traitement par MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé, est efficace pour ces troubles d'âge.

Enfants et adolescents pesant moins de 35 kg

MOTILUM ne doit pas être donné aux adolescents âgés de plus de 12 ans car il n'est pas efficace pour ces troubles d'âge.


Autres médicaments et MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez jamais MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé si vous prenez des médicaments pour traiter les pathologies suivantes :

- infections fongiques, par exemple la pénicilline ou les antifongiques azoles, en particulier l'itraconazole, le kétoconazole oral, le fluconazole ;
- infections bactériennes, en particulier l'érythromycine, la claritromycine, la tétracycline, la lévofloxacine, la moxifloxacine, la spiramycine ;
- problèmes cardiaques ou une hypertension artérielle (par exemple l'amiodarone, la drotacurone, l'ibutilone, la disopyramide, le dofétilide, le sotalol, l'hydralazine, la quinine) ;
- psychoses (par exemple l'haldol, le pimozide, la sertindole) ;
- troubles gastro-intestinaux (par exemple le cisapride, le dolasetron, le prucalopride) ;
- allergies (par exemple la méclizazine, la mizolastine) ;
- maladie (en particulier l'halothane, la lumbéthane) ;
- VIH/SIDA tels que le ritonavir ou le saquinavir (ce sont des inhibiteurs de protéase) ;
- hépatite C (par exemple le télaprévir) ;
- cancer (par exemple le lorénaïne, le vandetanib, la vincamine) ;

Ne prenez pas MOTILUM 10 mg, comprimé pelliculé si vous prenez certains autres médicaments (par exemple le diphénylhydantoin, la méthadone).

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments pour traiter une infection, des problèmes cardiaques, le VIH/SIDA ou la maladie de Parkinson.



MOTILUM® 10 mg

04143

