

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0021672

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0650500 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Ben Bouda Jilal
 Date de naissance : 30/09/1942
 Adresse : 44 My Abdellah L. Rue 192 N° 35 Casa
 Tél. : 06 50 569 519 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 09/07/2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE FAMILIALE INARA SARL AU Hay Miy. Abdellah Rue 187 N° 15 Casa - Tél: 0529 294 850	15/06/22	14.17,60
		PHARMACIE FAMILIALE INARA SARL AU Hay Miy. Abdellah Rue 187


[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																						
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION																					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">H</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25533412</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">D</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">35533411</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			H		H	25533412		21433552	00000000		00000000	D		G	00000000		00000000	35533411		11433553	B			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
H		H																							
25533412		21433552																							
00000000		00000000																							
D		G																							
00000000		00000000																							
35533411		11433553																							
B																									
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																									

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Royaume du Maroc

Hôpital Cheikh Zaïd

Hôpital Universitaire International



المملكة المغربية
مستشفى الشيخ زايد
مستشفى جامعي دولي

consultation le : 15/06/22 A

2.632.721

IPP : 1 316 844 N° de dossier Quittance 6223526208

DI : 3 000 413

Patient : SAFOUAN ZOHRA

Montant : 250,00 Dh (deux cent cinquante et xx / 100)

Mode de paiement : Espece

Date d'encaissement : 15/06/2022

Description :

Medecin : C0334 BENCHEKROUN NABIHA

Motif : CONSULTATION RÉGULIÈRE



Assurance
CLIENTS PAYANTS

Paiement effectué à la CAISSE OPHTA

Cachet du caissier :

Le reliquat éventuel sur les avances est restitué du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.

Délai du résultat Test COVID-19 à partir de 48 heures.

N° 1968531



Rabat, le

15/6/22

Docteur

Dr Safouane
Zahra

- 1) lisineerox (S.V) 1 gHe + 3/2 ODC
- 2) Xilovalzero (S.V) 1 gHe + 3/2 ODC
- 3) Indocollere (S.V) 1 gHe x 4/2 ODC
- 4) VitalPos (S.V) 1 gHe x 4/2 ODC

PHARMACIE FAMILIALE INARA
SARL AU
Hay Mily. Abdellah Rue 187
N°15 Casablanca - Tel: 0529 294 850

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubair Ibnou
El Aouam 20500 Casablanca
P.P.C: 129-00

VISneurox®
Omk1

Flacon de 10 ml e

Citicoline et Acide Hyaluronique

Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique, Phosphate de sodium monobasique monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conionctival ont été endommagés.

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubair Ibnou
El Aouam 20500 Casablanca
P.P.C: 129-00

VISneurox®
Omk1

Flacon de 10 ml e

Citicoline et Acide Hyaluronique

Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique, Phosphate de sodium monobasique monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conionctival ont été endommagés.

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubair Ibnou
El Aouam 20500 Casaablanca
P.P.C: 129-00

VISneurox®
Omk1

Flacon de 10 ml e

Citicoline et Acide Hyaluronique

Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique, Phosphate de sodium monobasique monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conionctival ont été endommagés.

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubair Ibnou
El Aouam 20500 Casaablanca
P.P.C: 129-00

VISneurox®
Omk1

Flacon de 10 ml e

Citicoline et Acide Hyaluronique

Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique, Phosphate de sodium monobasique monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conionctival ont été endommagés.

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubir Ibnou
El Aouam 20500 Casaablanca
P.P.C: 129-00

VISneurox®
Omk1

Flacon de 10 ml e

Citicoline et Acide Hyaluronique

Composition:

Citicoline sodique, Acide hyaluronique, Phosphate de sodium monobasique monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de benzalkonium, Eau ppi.

Présentation:

Solution ophtalmique stérile en flacon de 10 ml.

VISNEUROX OMK1® est une solution ophtalmique de citicoline à 2% et à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé.

VISNEUROX OMK1® grâce à la présence de citicoline, exerce une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

De plus la solution contient de l'acide hyaluronique favorisant, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conionctival ont été endommagés.

PPC 159.00 dh

LOT



Xilolal[®] ZERO

FARMIGEA

IT

TS-Polisaccaride 0,2%
sterile, idratante e lubrificante
conservanti da 10 ml

Composizione: Acido ialuronico (0,2% p/v), TS-Polisaccaride (0,2% p/v), Mannitolo, Sodio citrato tribasico biidrato, Acido citrico monoidrato, Acqua per preparazioni iniettabili.

Che cosa è?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica sterile lubrificante e umettante, senza conservanti, contenente sostanze protettive: Acido ialuronico, mucomimetico, lubrificante e TS-Polisaccaride, protettivo, equilibrante. **Senza conservanti e senza fosfati.**

Come si presenta?

Xilolal Zero si presenta in forma di collirio, in flacone multidose senza conservanti da 10 ml.

Quando deve essere utilizzato?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica a base di TS-Polisaccaride e Acido ialuronico ad alto peso molecolare, prodotto attraverso sintesi biotecnologica, utilizzato per ottenere sollievo immediato e prolungato nel trattamento dell'occhio secco.

L'acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni muco-mimetiche, con ottime proprietà lubrificanti; la viscosità di queste soluzioni è tale da consentire un efficace effetto idratante ed una stabilizzazione del film lacrimale.

Il TS-Polisaccaride è una sostanza naturale, estratta dai semi della pianta del tamarindo (*Tamarindus indica*), utile per la protezione della superficie corneo-congiuntivale.

Il TS-Polisaccaride forma sulla superficie oculare un film protettivo che favorisce il recupero dell'equilibrio fisiologico del film lacrimale.

La combinazione delle due sostanze funzionali permette dunque un'attività sinergica di normalizzazione della superficie corneo/congiuntivale, che viene protetta dalle irritazioni dovute a cause fisiche ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, aria secca), a stress visivo (intenso impegno della vista, videoterminali) o a fattori meccanici (lenti a contatto, dopo interventi di chirurgia oculare), dando un sollievo prolungato.

Xilolal Zero è compatibile con le lenti a contatto e non è necessario rimuoverle prima dell'applicazione della soluzione oftalmica.

Quanto usarne?

Una goccia nell'occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Precauzioni e Avvertenze

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non ingerire.
- Non usare il prodotto se il flacone è danneggiato.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Non usare il prodotto se il prodotto è scaduto.



PPC 159.00 dh

LOT



Xilolal[®] ZERO

FARMIGEA

IT

TS-Polisaccaride 0,2%
sterile, idratante e lubrificante
conservanti da 10 ml

Composizione: Acido ialuronico (0,2% p/v), TS-Polisaccaride (0,2% p/v), Mannitolo, Sodio citrato tribasico biidrato, Acido citrico monoidrato, Acqua per preparazioni iniettabili.

Che cosa è?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica sterile lubrificante e umettante, senza conservanti, contenente sostanze protettive: Acido ialuronico, mucomimetico, lubrificante e TS-Polisaccaride, protettivo, equilibrante. **Senza conservanti e senza fosfati.**

Come si presenta?

Xilolal Zero si presenta in forma di collirio, in flacone multidose senza conservanti da 10 ml.

Quando deve essere utilizzato?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica a base di TS-Polisaccaride e Acido ialuronico ad alto peso molecolare, prodotto attraverso sintesi biotecnologica, utilizzato per ottenere sollievo immediato e prolungato nel trattamento dell'occhio secco.

L'acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni muco-mimetiche, con ottime proprietà lubrificanti; la viscosità di queste soluzioni è tale da consentire un efficace effetto idratante ed una stabilizzazione del film lacrimale.

Il TS-Polisaccaride è una sostanza naturale, estratta dai semi della pianta del tamarindo (*Tamarindus indica*), utile per la protezione della superficie corneo-congiuntivale.

Il TS-Polisaccaride forma sulla superficie oculare un film protettivo che favorisce il recupero dell'equilibrio fisiologico del film lacrimale.

La combinazione delle due sostanze funzionali permette dunque un'attività sinergica di normalizzazione della superficie corneo/congiuntivale, che viene protetta dalle irritazioni dovute a cause fisiche ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, aria secca), a stress visivo (intenso impegno della vista, videoterminali) o a fattori meccanici (lenti a contatto, dopo interventi di chirurgia oculare), dando un sollievo prolungato.

Xilolal Zero è compatibile con le lenti a contatto e non è necessario rimuoverle prima dell'applicazione della soluzione oftalmica.

Quanto usarne?

Una goccia nell'occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Precauzioni e Avvertenze

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non ingerire.
- Non usare il prodotto se il flacone è danneggiato.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Conservare il prodotto...



PPC 159.00 dh

LOT



Xiloyal[®] ZERO

FARMIGEA

IT

TS-Polisaccaride 0,2%
sterile, idratante e lubrificante
conservanti da 10 ml

Composizione: Acido ialuronico (0,2% p/v), TS-Polisaccaride (0,2% p/v), Mannitolo, Sodio citrato tribasico biidrato, Acido citrico monoidrato, Acqua per preparazioni iniettabili.

Che cosa è?

Xiloyal Zero è una soluzione oftalmica sterile lubrificante e umettante, senza conservanti, contenente sostanze protettive: Acido ialuronico, mucomimetico, lubrificante e TS-Polisaccaride, protettivo, equilibrante. **Senza conservanti e senza fosfati.**

Come si presenta?

Xiloyal Zero si presenta in forma di collirio, in flacone multidose senza conservanti da 10 ml.

Quando deve essere utilizzato?

Xiloyal Zero è una soluzione oftalmica a base di TS-Polisaccaride e Acido ialuronico ad alto peso molecolare, prodotto attraverso sintesi biotecnologica, utilizzato per ottenere sollievo immediato e prolungato nel trattamento dell'occhio secco.

L'acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni muco-mimetiche, con ottime proprietà lubrificanti; la viscosità di queste soluzioni è tale da consentire un efficace effetto idratante ed una stabilizzazione del film lacrimale.

Il TS-Polisaccaride è una sostanza naturale, estratta dai semi della pianta del tamarindo (*Tamarindus indica*), utile per la protezione della superficie corneo-congiuntivale.

Il TS-Polisaccaride forma sulla superficie oculare un film protettivo che favorisce il recupero dell'equilibrio fisiologico del film lacrimale.

La combinazione delle due sostanze funzionali permette dunque un'attività sinergica di normalizzazione della superficie corneo/congiuntivale, che viene protetta dalle irritazioni dovute a cause fisiche ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, aria secca), a stress visivo (intenso impegno della vista, videoterminali) o a fattori meccanici (lenti a contatto, dopo interventi di chirurgia oculare), dando un sollievo prolungato.

Xiloyal Zero è compatibile con le lenti a contatto e non è necessario rimuoverle prima dell'applicazione della soluzione oftalmica.

Quanto usarne?

Una goccia nell'occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Precauzioni e Avvertenze

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non ingerire.
- Non usare il prodotto se il flacone è danneggiato.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Conservare il prodotto...



PPC 159.00 dh

LOT



Xilolal[®] ZERO

FARMIGEA

IT

TS-Polisaccaride 0,2%
sterile, idratante e lubrificante
conservanti da 10 ml

Composizione: Acido ialuronico (0,2% p/v), TS-Polisaccaride (0,2% p/v), Mannitolo, Sodio citrato tribasico biidrato, Acido citrico monoidrato, Acqua per preparazioni iniettabili.

Che cosa è?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica sterile lubrificante e umettante, senza conservanti, contenente sostanze protettive: Acido ialuronico, mucomimetico, lubrificante e TS-Polisaccaride, protettivo, equilibrante. **Senza conservanti e senza fosfati.**

Come si presenta?

Xilolal Zero si presenta in forma di collirio, in flacone multidose senza conservanti da 10 ml.

Quando deve essere utilizzato?

Xilolal Zero è una soluzione oftalmica a base di TS-Polisaccaride e Acido ialuronico ad alto peso molecolare, prodotto attraverso sintesi biotecnologica, utilizzato per ottenere sollievo immediato e prolungato nel trattamento dell'occhio secco.

L'acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni muco-mimetiche, con ottime proprietà lubrificanti; la viscosità di queste soluzioni è tale da consentire un efficace effetto idratante ed una stabilizzazione del film lacrimale.

Il TS-Polisaccaride è una sostanza naturale, estratta dai semi della pianta del tamarindo (*Tamarindus indica*), utile per la protezione della superficie corneo-congiuntivale.

Il TS-Polisaccaride forma sulla superficie oculare un film protettivo che favorisce il recupero dell'equilibrio fisiologico del film lacrimale.

La combinazione delle due sostanze funzionali permette dunque un'attività sinergica di normalizzazione della superficie corneo/congiuntivale, che viene protetta dalle irritazioni dovute a cause fisiche ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, aria secca), a stress visivo (intenso impegno della vista, videoterminali) o a fattori meccanici (lenti a contatto, dopo interventi di chirurgia oculare), dando un sollievo prolungato.

Xilolal Zero è compatibile con le lenti a contatto e non è necessario rimuoverle prima dell'applicazione della soluzione oftalmica.

Quanto usarne?

Una goccia nell'occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Precauzioni e Avvertenze

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non ingerire.
- Non usare il prodotto se il flacone è danneggiato.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Conservare il prodotto...



2923-05
LCT 298346
PPC 79,00DHS

emploi

activement ces
vous aideront à

utiliser correctement Vita POS®

Vita POS®

Palmitate de rétinol

Pommade ophtalmique contenant de la
vitamine A sans agents conservateurs
Pour l'amélioration du film lacrymal et la
protection de la surface de l'œil

Qu'est-ce que Vita POS® ?

Vita POS® est une pommade ophtalmique stérile pour utilisation ophtalmique.

Composition :

Vita POS® contient de 250 U.I. de palmitate de rétinol (vitamine A), de la paraffine liquide légère, de la vaseline blanche.

Elle aide à bien tolérer la pommade et veille au bon mélange avec les larmes déjà existantes. Par ce moyen les sensations de brûlure, de sécheresse ou de fatigue sont atténuées. Les paupières glissent sans problèmes sur la surface de l'œil.

Dans quels cas utiliser Vita POS® ?

La climatisation, en voiture ou en avion, le vent, le froid, l'exposition solaire, l'air vicié, la fumée de cigarette, peuvent provoquer une sensation de corps étranger, de sécheresse ou de brûlure qui irritent l'œil. Ces symptômes peuvent également apparaître en cas de longue concentration visuelle, par exemple en cas de travail prolongé devant un écran, en regardant la télévision ou en roulant la nuit. Pour les porteurs de lentilles de contact, les risques sont accrus.

Vita POS® soulage ces symptômes et forme un film protecteur et durable. La consistance riche de la pommade entraîne une altération légère de la vue après instillation du produit, aussi il est conseillé d'appliquer Vita POS® le soir avant le coucher. Au lever, d'éventuels saignements peuvent être empêchés avec Vita POS®.

Comment utiliser Vita POS® ?

À l'application de la pommade, éviter de toucher le pont de tube et l'œil ou

INDOCOLLYRE 0,1%
Collyre 5ml
ZENITH PHARMA
AMM N°155/19/DMP/21/NRQDNM
LOT: 06/03/21
FAB: 06/03/21
EXP: 06/03/21
H75/5
06/03/21
02/03/21
118001270088
PPV : 58,00 DHS

**+ LOMB
E CHAUVIN**

YRE® 0,1%

collyre en solution



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.
Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

- La substance active est l'indométacine, (5 mg pour 5 ml).
- Les autres composants sont le thiomersal, l'hydroxypropylbétacy clodextrine, l'arginine, solution diluée d'acide chlorhydrique 1M, l'eau purifiée q.s.p. 5 ml.
- **Liste des excipients à effet notoire : Thiomersal (0,5mg)**
Flacon de 5 ml.

Détenteur de la DE/ de l'AMM :
LABORATOIRE CHAUVIN

416, rue Samuel Morse – CS 99535
34961 Montpellier Cedex 2
France

Nom et adresse du fabricant et conditionneur:

LABORATOIRE CHAUVIN

Z.I. Ripotier Haut

07200 AUBENAS – France

AMM France n° 341 953 8 9

DE Algérie n° 17/98/17J066/096

AMM Tunisie n° 5283121

Distribué au Maroc par:

Zenith pharma

96, Zone Industrielle.

Tassila Inezgane.

Agadir Maroc

1. QU'EST CE QU'INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'un collyre en flacon de 5 ml ; la substance active est un anti-inflammatoire non stéroïdien / antalgique utilisé par voie oculaire. Il est préconisé au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires :

- inhibition du myosis (rétrécissement du diamètre de la pupille),
- prévention des manifestations inflammatoires liées à la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil,
- traitement des manifestations douloureuses liées à la

INDOCOLLYRE® 0,1 %, collyre en solution contient du Thiomersal.

3. COMMENT UTILISER INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution?

A titre indicatif, la posologie chez l'adulte est de :

- inhibition du myosis per-opératoire : 4 gouttes la veille de l'intervention, 4 gouttes dans les 3 heures qui précèdent l'intervention
- prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur de l'œil : 1 goutte, 4 à 6 fois par jour jusqu'à complète disparition de la symptomatologie en débutant le traitement 24 heures avant l'intervention ;
- traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des premiers jours post-opératoires : 1 goutte 4 fois par jour.

Voie ophtalmique. INSTALLATION OCULAIRE

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation
 - Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières
 - Installer une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
 - Après l'instillation, fermez l'œil quelques secondes.
 - Puis, appuyez avec un doigt sur le coin de votre œil situé du côté du nez pendant 2 minutes. Cela permettra de réduire le passage des substances actives dans le reste de votre organisme.
 - L'œil fermé, essuyez proprement l'excédent.
 - Rebouchez le flacon après chaque utilisation.
- En cas de traitement concomitant avec un autre collyre, instillez les