

RECC

LABO BENJELLOUN

ACTIVER

Mme TOUHAMI KADIRI K  
DDN 21-08-1964

## IMPORTANTES A LIRE POUR SEMENTS ET EVITER LES REJETS

**Conditions gér****2212202008**

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être alement renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

**Pharmacie :**

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

**Radiologie et Biologie :**

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

**Optique :**

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

**Rééducation :**

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

**Dentaire :**

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

**Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Adresses Mails utiles**

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS**Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc Maladie Dentaire Optique Autres**Cadre réservé à l'adhérent (e)**Matricule : 3683

Société :

 Actif       Pensionné(e) Autre :Nom & Prénom : TOUHAMI KADIRI FAHDDate de naissance : 4/9/1960Adresse : Lot Boukhresa N 143 sidi Iflaïk, casablancaTél. : 0661154574

Total des frais engagés :

Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

**Professeur E.O BENMIMOUN**  
**Maladies du Coeur et des Vaisseaux**  
**Sanguins**  
**Rue Oued El Melhazine, N°29, Agdal**  
**Rabat - Tél. : 05 37 67 04 40/41**

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/12/2012Nom et prénom du malade : Touhami Kadir Kader Age : 56Lien de parenté :  Lui-même       Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

**Déclaration de Maladie****M22- 0052129**

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19.12.10 n (3+20)	^		= 300	Professeur G. BENMIMOUN Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins Rue Oued El Makhazine N° 29 Agdal - Rabat Tél. 037 67 04 40 48

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie HAY BOUCHA DR. Nisrine BOUDEGGA 44, Lotissement Bouchra Sidi Maarouf - Casablanca Tél. : 05 22 58 19 49	19/12/22	744,80

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
19.12.20 G. BENMIMOUN Professeur G. BENMIMOUN Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins Rue Oued El Makhazine N° 29 Agdal - Rabat Tél. 037 67 04 40 48	20/12/22	Ellyptose Cardiogramme	= 1000

## AUXILIAIRES MEDICAUX




Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
H	25533412	21433552		
D	00000000	00000000		
B	00000000	00000000		
G	35533411	11433553		
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur E.G. BENMIMOUN

Maladies du Coeur et des Vaisseaux Sanguins

Diplômé des Facultés de Médecine  
de Lausanne et Genève - SUISSE

Ancien professeur à la Faculté de Médecine de RABAT

Adultes - Enfants



الأستاذ بنميمون للغرنبي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بلوزان وجنيف بسويسرا

أستاذ سابق بكلية الطب بالرباط

الكبار والصغار

Ordonnance

Rabat le, 19.12.2022

نº - TOUTOURI KARIMA.

26422

126,00 - Cilcutra

19

10 ml 3 ml

1ml (mt)

3 ml

84,50 x 3 - Neovimag : Ampoule Demi 3 ml

19

15,30 - Vitamine : C

1000

1ml (mt) 1ml

26,90

Bionolos : 3ml 3ml / 5 ml flacon

41,10

- n° 10

714,80

Professeur E.G BENMIMOUN  
Maladies du Coeur et des Vaisseaux Sanguins  
Rue Oued El Makhazine n°29  
Agdal - Rabat  
Tél - 0537 67 04 40/48

**Vita C1000®**

PPV 15DH30  
EXP 06/2025  
LOT 2203437

**Vita C1000®**

PPV 26DH90 EXP 08/2025  
LOT 280584

# bronchokod

## carbocisteïne

LOT:1104  
PERIODIC  
PPV:41,10DH

### FORMES ET PRESENTATIONS :

- **BRONCHOKOD SIROP**

- Sirop enfants, flacon de 125 ml

- Sirop adultes {
  - flacon de 125 ml
  - flacon de 300 ml

- **BRONCHOKOD SANS SUCRE. Solution buvable**

- Solution buvable adultes {
  - flacon de 125 ml
  - flacon de 300 ml

### COMPOSITION :

#### BRONCHOKOD SIROP

	Sirop enfants	Sirop adultes
Carbocisteïne	2 g	5 g
Excipient q.s.p	100 ml	100 ml

- Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle et Saccharose.

#### BRONCHOKOD SANS SUCRE

	Solut. Buv. Adultes
Carbocisteïne	5 g
Excipient q.s.p	100 ml

- Excipient à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle.

# CILENTRA® 10 mg

## (Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système séotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système séotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble «anxiété sociale» (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des autres composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le linezolid (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Adultes

##### Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 5 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

##### Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

##### Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

#### Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

#### Durée de traitement

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commeniez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous vous sentez à nouveau bien.

#### Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Faites-le même en l'absence d'effets gênants. Certains des signes de surdosage peuvent être des sensations vertigineuses, des tremblements, une agitation, des convulsions, un coma, des nausées,

PPV: 126 DH 00

# CILENTRA® 10 mg

## (Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système séotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système séotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble « anxiété sociale » (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des autres composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le linezolid (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Adultes

##### Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 5 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

##### Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

##### Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

#### Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

#### Durée de traitement

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commeniez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous vous sentez à nouveau bien.

#### Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Faites-le même en l'absence d'effets gênants. Certains des signes de surdosage peuvent être des sensations vertigineuses, des tremblements, une agitation, des convulsions, un coma, des nausées,

PPV: 126 DH 00

# CILENTRA® 10 mg

## (Escitalopram), comprimés pelliculés sécables

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
3. COMMENT PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CILENTRA® contient de l'escitalopram qui appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système séotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système séotoninergique sont considérés comme un facteur important dans le développement de la dépression et des pathologies associées.

CILENTRA® est indiqué dans le :

- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- traitement du trouble « anxiété sociale » (phobie sociale).
- traitement du trouble anxiété généralisée.
- traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables ?

Ne prenez jamais CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables si :

- vous êtes allergique (hypersensible) à l'escitalopram ou à l'un des autres composants contenus dans CILENTRA®.
- vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le linezolid (un antibiotique).

doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Adultes

##### Dépression

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 5 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble panique

La posologie initiale de CILENTRA® au cours de la première semaine de traitement est de 5 mg par jour en une prise, puis une augmentation à 10 mg par jour est effectuée. La posologie pourra être encore augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Trouble anxiété sociale

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. Votre médecin pourra diminuer la posologie à 5 mg par jour ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 20 mg par jour, selon votre réponse au traitement.

##### Trouble anxiété généralisée

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Troubles obsessionnels compulsifs

La posologie habituellement recommandée de CILENTRA® est de 10 mg par jour en une prise. La posologie pourra être augmentée par votre médecin jusqu'à un maximum de 20 mg par jour.

##### Personnes âgées de plus de 65 ans

La posologie initiale habituellement recommandée est de 5 mg par jour en une prise.

##### Enfants et adolescents de moins de 18 ans

CILENTRA® ne doit habituellement pas être administré aux enfants et adolescents.

#### Mode d'administration

Vous pouvez prendre CILENTRA® pendant ou en dehors des repas. Avalez les comprimés avec un peu d'eau.

#### Durée de traitement

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commeniez à vous sentir mieux. Continuez à prendre CILENTRA® même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Ne changez pas la posologie de votre médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin.

Continuez à prendre CILENTRA® aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement trop tôt, vos symptômes peuvent réapparaître. Il est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins six mois à partir du moment où vous vous sentez à nouveau bien.

#### Si vous avez pris plus de CILENTRA®, comprimés pelliculés sécables que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Faites-le même en l'absence d'effets gênants. Certains des signes de surdosage peuvent être des sensations vertigineuses, des tremblements, une agitation, des convulsions, un coma, des nausées,

PPV: 126 DH 00

# NEOVIMAG®

MAGNÉSIUM MARIN - Vit.B6

300 mg



Lot : NVM30

A consommer avant le : 11/2024

PPC: 84.50 DH

## FORME ET PRESENTATION:

Gélule, boîte de 30.

## PROPRIETES :

Neovimag® est à base de magnésium d'origine marine et de vitamine B6. Neovimag® contribue à un bon fonctionnement nerveux et musculaire de l'organisme : Il participe à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, difficulté d'endormissement et de concentration, surmenage) et à maintenir une fonction musculaire normale (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par les Laboratoires Bioxpert Maroc.

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma. Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N°:

DA20161412215DMP/20UCA/MAV3

Autorisation sanitaire ONSSA N°: ES.5.229.16

# NEOVIMAG®

MAGNÉSIUM MARIN - Vit.B6

300 mg



Lot : NVM30

A consommer avant le : 11/2024

PPC: 84.50 DH

## FORME ET PRESENTATION:

Gélule, boîte de 30.

## PROPRIETES :

Neovimag® est à base de magnésium d'origine marine et de vitamine B6. Neovimag® contribue à un bon fonctionnement nerveux et musculaire de l'organisme : Il participe à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, difficulté d'endormissement et de concentration, surmenage) et à maintenir une fonction musculaire normale (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par les Laboratoires Bioxpert Maroc.

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma. Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N°:

DA20161412215DMP/20UCA/MAV3

Autorisation sanitaire ONSSA N°: ES.5.229.16

# NEOVIMAG®

MAGNÉSIUM MARIN - Vit.B6

300 mg



Lot : NVM30

A consommer avant le : 11/2024

PPC: 84.50 DH

## FORME ET PRÉSENTATION:

Gélule, boîte de 30.

## PROPRIÉTÉS :

Neovimag® est à base de magnésium d'origine marine et de vitamine B6. Neovimag® contribue à un bon fonctionnement nerveux et musculaire de l'organisme : Il participe à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, difficulté d'endormissement et de concentration, surmenage) et à maintenir une fonction musculaire normale (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par les Laboratoires Bioxpert Maroc.

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma, Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N°:

DA20161412215DMP/20UCA/MAV3

Autorisation sanitaire ONSSA N°: ES.5.229.16

Professeur E.G. BENMIMOUN

Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins

Diplôme des Facultés de Médecine  
de Lausanne et Genève SUISSE

Ancien professeur à la Faculté de Médecine de RABAT

Adultes - Enfants



الاستاذ بنميمون الغوري

اختصاصي في امراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بلوزان وجنيف بسويسرا

أستاذ سابق بكلية الطب بالرباط

الكبار والصغار

Rabat le 19.11.2022

Nom et Prénom :

مme TOUHAMI KADIRI

### Examen de sang

- Urée sanguine-créatinémie + DPZ
- Glycémie à jeun + Hb/Hct
- TCK
- PSA
- Cholestérol total, HDL, LDL
- Triglycérides
- Acide urique
- VS-NFS avec plaquettes
- SGOT - SGPT - Gamma GT
- ASLO + CRP
- Fibrinogène
- Taux de Prothrombine + INR
- Ionogramme Sanguin
- T3 - T4 - TSH

Antécédent antithyroidien TP - T4

### Examen des urines

- Microalbuminurie des 24 heures
- Cytobac des urines
- Glucosurie des 24 heures
- Ionogramme urinaire
- Compte d'addis

LABO BENJELLOUN

Mme TOUHAMI KADIRI K

DDN 21-08-1964



Professeur E.G BENMIMOUN  
Maladies du Cœur et des Vaisseaux Sanguins  
Rue Oued El Makhazine N° 29  
Agdal - Rabat  
Tél : 0537 67 04 40/48  
Fax : 0537 67 04 40/48

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al-Mukhtar Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 - 0522.39.32.84/53  
Fax : 0522.39.32.85

# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR 20200 CASABLANCA

Tel: 05 22 39 32 84/53 - 06000 503 40 - Whatsapp Accueil 06 63 790 723

Fax: 05.22.39.33.65 www.labobenjelloun.ma

IF 51759668-CNSS 6441662- TP 36004769 - INPE Labo093001360 INP Dr097159024-ICE002980177000019

## FACTURE N°: 2212202008

ORGANISME: RAM MUPRAS

Mme KARIMA TOUHAMI KADIRI

Date: 20-12-2022



Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E	25.00 MAD
0349	Anticorps anti thyroïdiens : AC anti Thyroglobulines	B150	B	201.00 MAD
0348	Anticorps anti thyroïdiens : AC anti Microsomaux	B150	B	201.00 MAD
0266	Antistreptolysine (recherche , titrage)	B80	B	107.20 MAD
0100	Acide urique	B30	B	40.20 MAD
0106	Chlore Cholestérol total	B30	B	40.20 MAD
0111	Créatinine	B30	B	40.20 MAD
0370	C R P (Protéine C réactive)	B100	B	134.00 MAD
0141	Gamma glutamyl transférase ( GGT)	B50	B	67.00 MAD
0118	Glycémie	B30	B	40.20 MAD
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B	67.00 MAD
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B	67.00 MAD
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	134.00 MAD
0108	Cholestérol H D L	B50	B	67.00 MAD
0109	Cholestérol L D L	B50	B	67.00 MAD
0216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B	107.20 MAD
0165	Triiodothyronine libre :T3L	B300	B	402.00 MAD
0161	Thyroxine libre: T4 libre	B200	B	268.00 MAD
0134	Triglycérides	B60	B	80.40 MAD
0163	TSH	B250	B	335.00 MAD
0135	Urée	B30	B	40.20 MAD
0223	VS	B30	B	40.20 MAD
	Clairance estimée selon la Formule de Cockcroft	B10	B	13.40 MAD
	Clairance estimée selon la Formule MDRD	B30	B	40.20 MAD
Total				2624.60 MAD

اللaboratoire  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khyam Beausejour  
Tél : 06000.503.40 - 0522.39.32.84/53

# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR 20200 CASABLANCA

Tel: 05 22 39 32 84/53 – 06000 503 40 – Whatsapp Accueil 06 63 790 723

Fax: 05.22.39.33.65 www.labobenjelloun.ma

IF 51759668-CNSS 6441662- TP 36004769 – INPE Labo093001360 INP Dr097159024-ICE002980177000019

Total des B: 1940

Montant total de la facture: 2624.6 Dirhams.

Arrêtée la présente facture à la somme de **deux mille six cent vingt-quatre dirhams soixante centimes.**

الرَّجُلُ الْمُحَمَّدِيُّ لِلْمَدِيَنَاتِ الْمُكَانِيَةِ  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khyam Beausejour  
Casablanca 20200  
Tél : 06000 503 40 - 05 22 39 32 84/53  
Fax: 05.22.39.33.65



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### HEMATOLOGIE – CYTOLOGIE

PENTRA 80XL (ABX) – KX21N (SYSMEX)

#### Numération Formule Sanguine (NFS)

(Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge et du sexe)

21-10-2022

<b>Globules Rouges (Erythrocytes)</b>	4,39	M/ $\mu$ l	(4,00–5,20)	4,15
Hémoglobine	13,4	g/dL	(12,5–15,5)	13,2
Hématocrite	37,8	%	(37,0–47,0)	37,9
VGM (Volume globulaire moyen)	86,0	fL	(80,0–97,0)	91,0
TCMH	30,6	pg	(27,0–32,0)	31,7
CCMH	35,5	g/dL	(32,0–36,0)	34,7
 <b>Globules Blancs (Leucocytes)</b>	 5 400	 /mm <sup>3</sup>	 (4 000–10 000)	 5 500
Polynucléaires Neutrophiles	52,0%	Soit	2 808/mm <sup>3</sup>	(1 500–7 000)
Polynucléaires Eosinophiles	3,0%	Soit	162/mm <sup>3</sup>	(80–400)
Polynucléaires Basophiles	1,0%	Soit	54/mm <sup>3</sup>	(0–100)
Lymphocytes	38,0%	Soit	2 052/mm <sup>3</sup>	(1 500–4 000)
Monocytes	6,0%	Soit	324/mm <sup>3</sup>	(200–1 000)
 <b>PLAQUETTES</b>	 297 000	 /mm <sup>3</sup>	 (150 000–450 000)	 225 000

**Conclusion** Numération formule sanguine normale.

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Blvd Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.50340 - 06223932.84/53  
Fax : 06223933.66



1/12

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne2 (Arrêt Beauséjour)



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### HEMATOLOGIE – INFLAMMATION VESMATIC EASY

#### Vitesse de sédimentation

16-01-2020

VS 1ère heure (RC)

(Technique automatisée corrélée à la méthode de Westergreen.)

26 mm

VS 2ème heure (RC)

52 mm


**Conclusion:** VS normale

Normes pour les Femmes [(Age + 10)/2]

34

Normes pour les Hommes (Age / 2)

29



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06 63 45 60 50 - 06 000 503 40 - 06 22 39 32 84/85  
Fax : 06 22 39 33 65

2/12

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne2 (Arrêt Beauséjour)





# مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHAOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN GLYCEMIQUE

COBAS C311 (ROCHE) – D10 (BIORAD) – Hybrid XL (DRG)

21-10-2022

#### Glycémie à jeûn

(Technique enzymatique à l'hexokinase)


1,05 g/L

5,83 mmol/L

(0,70–1,10)

(3,89–6,11)

1,01



#### Hémoglobine glyquée (HbA1c)

(Technique chromatographie haute pression – Biorad D10)

5,20 %

(4,00–6,00)

5,20

24-03-2021

Interprétation des résultats:

% HbA1c	Contrôle du taux de Glucose
4 – 6	Intervalle non-diabétique
6,5 – 7	Excellent équilibre glycémique
8 – 9	Assez bon équilibre glycémique
9 – 10	Équilibre glycémique médiocre (Action corrective suggérée*)
> 10	Mauvais équilibre glycémique (Action corrective nécessaire*)

\*Risque élevé de développer des complications cardiovasculaires à long terme comme des rétinopathies, néphropathies, neuropathies et cardiopathies.

**Conclusion:** Intervalle non-diabétique. Bilan glycémique normal.

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

3/12



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon

Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble


**DR EL GHAOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd-Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

4/12

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)





# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN RENAL

COBAS C311 (ROCHE)

21-10-2022

**Urée**

(Technique enzymatique à l'uréase UV)

0,23 g/L

3,83 mmol/L

(0,10–0,50)

(1,67–8,33)

0,30

21-10-2022

**Créatinine**

(Technique cinétique – Jaffé)

7,10 mg/L


62,8 µmol/L

(5,00–11,00)

(44,3–97,4)

7,50

**Conclusion:** Fonction rénale normale



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 / 0622.38.32.84/53  
Fax : 0622.89.33.66



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales  
Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



**Clairance de la créatinine estimée (Formule de Cockcroft et CKD EPI)**

Poids	99,00 Kg
Clairance estimée selon Cockcroft-Gault (Méthode de calcul selon une formule dédiée)	134,98 mL/min/1.73m <sup>2</sup>
Clairance estimée selon CKD EPI (Méthode de calcul selon une formule dédiée)	93,88 mL/min/1.73m <sup>2</sup>

Classification proposée de maladie rénale chronique et de sévérité d'insuffisance rénale chronique (ANAES 2002) :

Stade 1	Maladie rénale chronique avec DFG >= 60	>= 60 mL/min
Stade 2	Insuffisance rénale modérée	30 – 59 mL/min
Stade 3	Insuffisance rénale sévère	15 – 30 mL/min
Stade 4	Insuffisance rénale terminale	< 15 mL/min

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



6/12

**Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50**

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### Clairance de la créatinine estimée (Formule MDRD)

Clairance estimée selon MDRD (caucasien) 90 mL/min/1.73m<sup>2</sup>

(Méthode de calcul selon une formule dédiée)

Clairance estimée selon MDRD (non caucasien) 109 mL/min/1.73m<sup>2</sup>

(Méthode de calcul selon une formule dédiée)

21-10-2022

**Acide Urique** 48,0 mg/L (24,0-57,0) 50,0  
(Technique colorimétrique enzymatique) 288,0 µmol/L (144,0-342,0)



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 / 05223932.84/85  
Fax : 05223933.65

7/12



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN LIPIDIQUE

COBAS C311 (ROCHE)

21-10-2022

#### Cholestérol total

(Technique colorimétrique enzymatique)

2,09 g/L

5,39 mmol/L

(<2,00)

(<5,16)

2,08

21-10-2022

#### Cholestérol-HDL

(Technique colorimétrique enzymatique en phase homogène)

0,54 g/L

1,40 mmol/L

(>0,65)

(>1,68)

0,70

21-10-2022

#### Cholestérol-LDL

(Calculé selon la formule de Friedwald)

1,40 g/L

3,62 mmol/L

(<1,60)

(<4,14)

1,29

21-10-2022

#### Triglycérides

(Technique colorimétrique enzymatique)

0,74 g/L

0,84 mmol/L

(<1,50)

(<1,71)

0,46

21-10-2022

**Conclusion:** Taux des triglycérides normal.

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06 000 503 40 - 06 22 39 32 84/85  
Fax : 05 22 39 33 65



8/12

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06 000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales  
Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

DR EL GHOUTI BENMIMOUN

Date de l'examen: 20-12-2022

Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN HEPATIQUE

COBAS C311 (ROCHE)

TRANSAMINASES

21-10-2022

Alanine-Amino-Transférase (GPT) (Technique cinétique (IFCC))	15,4 UI/L	(0,0-33,0)	18,6
Aspartate-Amino-Transférase (GOT) (Technique cinétique (IFCC))	20,2 UI/L	(0,0-32,0)	19,3

Conclusion: Transaminases normales.

21-10-2022

Gamma glutamyl-transférase (GGT) (Technique colorimétrique enzymatique)	19 UI/L	(5-36)	20
----------------------------------------------------------------------------	---------	--------	----

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000 503 40 - 0622 39 32 84/85  
Fax : 0622 59 33 66

9/12

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50



109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne2 (Arrêt Beauséjour)



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHAOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### BIOCHIMIE SANGUINE – PROTEINES SPECIFIQUES

COBAS C311 (ROCHE) – EASY READER (VEDA.LAB) – F200 (SD BIOSENSOR)

14-11-2017

**Protéine C-réactive (CRP)**

(Technique Immunoturbidimétrique)

0,9 mg/L (<5,0)

Anti-Streptolysine O (ASLO)

(Technique immunoturbidimétrique)

8 UI/ml (0-200)

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Ben Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.50240 / 062239.32.84/53  
Fax : 062239.33.66



**Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50**

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

10/12



# مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



### BILAN THYROÏDIEN

Cobas E411(ROCHE) – AIA 360(TOSOH) – Alegria (ORGENTEC) – Hybrid XL (DRG)

23-10-2018

#### Tri-iodothyronine libre (T3L)

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

5,42 pmol/L  
3,53 pg/mL

4,39

Valeurs de référence chez la femme enceinte :

1 <sup>er</sup> trimestre	3.78 – 5.97 pmol/L
2 <sup>ème</sup> trimestre	3.21 – 5.45 pmol/L
3 <sup>ème</sup> trimestre	3.09 – 5.03 pmol/L

Changement de technique depuis 20/06/2022

23-10-2018

#### Thyroxine libre (T4L)

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

19,55 pmol/L  
1,52 ng/dl

16,00

Valeurs de référence chez la femme enceinte :

1 <sup>er</sup> trimestre	12.1 – 19.6 pmol/L
2 <sup>ème</sup> trimestre	9.63 – 17.0 pmol/L
3 <sup>ème</sup> trimestre	8.39 – 16.0 pmol/L

21-10-2022

#### Thyréostimuline ultrasensible (TSHus)

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

1,560 µUI/mL  
1,560 mU/l

2,040

Valeurs de référence chez la femme enceinte :

1 <sup>er</sup> trimestre	0.33 – 4.59 µUI/mL
2 <sup>ème</sup> trimestre	0.35 – 4.10 µUI/mL
3 <sup>ème</sup> trimestre	0.21 – 3.15 µUI/mL

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.

Une variation minimale de la T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.

Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd Oumar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tel : 060008.502.40 - 8622.38.32.84/53  
Fax : 0622.88.33.66



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

11/12



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble


**DR EL GHOUTI BENMIMOUN**

Date de l'examen: 20-12-2022

**Mme TOUHAMI KADIRI KARIMA**

Date de naissance: 21-08-1964

Dossier N°: 2212202008



**Ac Anti-Thyroglobuline (Ac TG)**

**Ac Anti-Thyroperoxydase (Ac TPO)**

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

(RC) : Résultat contrôlé

377,40 UI/mL      (<115,00)

9,2 UI/mL      (<34,0)

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bld Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tel : 060008.603.40 - 062238.32.84/63  
Fax : 062238.33.68



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)

Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)