

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALP :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° M20- 0006892

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12316 Société : RAM  
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
Nom & Prénom : CHERIF CHARAF  
Date de naissance : 29.10.81  
Adresse : CASA  
Tél. : 0610614049 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Professeur Najib AL IDRISI  
Traumatologie-Orthopédie

Date de consultation : 26/10/2021  
Nom et prénom du malade : AHMED Age : 18/10  
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
Nature de la maladie : Talalgie  
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 30/10/2021  
Signature de l'adhérent(e) :





HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
INTERNATIONAL MOHAMMED VI



المستشفى الجامعي  
الدولي محمد السادس

## ORDONNANCE

Bouskoura, le :



2200218458 / 220112153456ES

Prénom : ASMAA

Nom : AIT HAMOU

DDN : 08/08/1981 E: 26/10/2022

Service : CONSULTATION ADULTE (SO)

PAYANT  
Sexe: F

198,00

①

Movipex  
Lapp 2x/4

S.V.

53,10

②

Relaxol 2p 3x/4

S.V.

logim

251,10

**PHARMACIE CASA DIAA**  
Complexe Commercial  
Casa Diaa Ouled Dakkak Nouaceur  
Casablanca  
Tel.: 05 22 53 77 99 - Fax: 05 22 53 77 05

RELAXOL 500MG/2MG  
CP B20  
P.P.V : 53DH10  
LOT : 22E0096  
PER-JUL 2025  
6 1180001060833

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Professeur Najib AL IDRISSH  
Traumatologie-Orthopédie  
071153902

120 ml

GEL ANTI-DOULEUR

NOCICEPTOL



FR

# NOCICEPTOL GEL ANTI DOULEUR

Effet Thermique

NOCICEPTOL® est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs bienfaits naturels.

NOCICEPTOL® limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions, élongation, claquages et traumatismes divers.

\*L'efficacité du gel antidouleur NOCICEPTOL® a été scientifiquement démontrée (Etude in-vivo, Ref. IZPOGAD02, Novembre 2013).

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer en massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones douloureuses. Après utilisation, se laver les mains. Bien refermer après usage.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes, baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un pharmacien ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de 5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Ingredients : / Op basis van: / Auf der Basis von: / A base de:

A base de:  
Aqua; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether; Menthol; Mentha Piperita Oil; Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract; Aqua, Propylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract; Camphor; Illite; Carbomer; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil; Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil; Sodium Hydroxide, CI 42090.

NON-GREASY - NON-STAINING - NON-STICK  
NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEEF NIET  
NICHT FETTEND - NICHT KLEBT - VERURSACHT GEEN VLEKKEN  
NON UNGE - NON MACCHIA - NON INCOLLA  
NON GRAS - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS

SANS CONSERVATEUR AJOUTÉ  
ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAARMIDDELEN  
OHNE ZUSATZ VON CONSERVIERUNGSMITTELN  
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI  
NO ADDED PRESERVATIVE



NOCICEPTOL® est une marque NOCICEPT®



FORMULE  
SANS AJOUT DE  
CONSERVATEURS

FOURNISSEUR OFFICIEL DES ÉQUIPES MÉDICALES



Fédération Française d'Esgrime

Fédération Française de Hockey sur Glace

120 ml

Laboratoire POLIDIS  
8, rue des Goncourt  
75011 PARIS FRANCE

www.polidis.fr  
www.nociceptol.fr

EN

# NOCICEPTOL PAIN RELIEF GEL

WITH ESSENTIAL OILS

Fights pain: Muscles - Joints - Post-traumatic Thermal Effect

Faster and more effective than a 5% ibuprofen-based gel

NOCICEPTOL® is a gel that quickly soothes and relieves muscle, joint and post-traumatic pain, thanks in particular to its combined hot and cold action. Thermal sensations vary by user. The essential oils contribute their natural benefits.

NOCICEPTOL® also reduces swelling. As a result, it is indicated in cases of contracture, sprain, contusion, overextension, straining and various other traumas.

\*The efficacy of NOCICEPTOL® pain relief gel has been scientifically proven (in-vivo study, Ref. IZPOGAD02, November 2013).

Directions: Adults and children over the age of 7 years. Apply to painful areas in a light massage (do not rub), 3 or 4 times daily. Wash hands after use. Close tube completely after use.

Warnings: For external use only. Do not use on children under 7. Do not use if you are pregnant or breast-feeding. For persons with a history of convulsions or epileptic seizures, ask your general practitioner for advice. Avoid contact with eyes and mucous membranes. Do not apply to open wounds or to damaged or irritated skin. Do not use under an occlusive dressing. Do not use in combination with other creams, balms, liniments, sprays or massage oils. Do not use with heating devices. If ingested, immediately contact a doctor, pharmacist or poison control centre. If the pain persists for more than 5 days, or if an irritation develops after application, stop using the gel and check with a medical professional.

Do not use after the expiry date.

NL

# PAINSTILLINGE GEL NOCICEPTOL

Met essentiële oliën

Tegen verschillende soorten pijn  
Spierpijn - Gewrichts pijn - Posttraumatische pijn  
Thermisch effect

Snel en doeltreffender dan een gel op basis van ibuprofen (5%)

NOCICEPTOL® is een gel die snel de spierpijn, gewrichts pijn en posttraumatische pijn verlicht en verzacht dankzij zijn gecombineerde werking van warm en koud. Het warmtegevoel verschilt naargelang de gebruikers. De essentiële oliën dragen bij door hun natuurlijke helzame werking.

NOCICEPTOL® beperkt ook de uitbreiding van het oedeem. Het wordt aanbevolen bij contracturen, verstuikingen, verzakkingen, kneuzingen, verrekkingen, spierverrekkingen en diverse letsels.

\*De doeltreffendheid van de pijnstillende gel NOCICEPTOL® werd wetenschappelijk aangetoond (In-vivo studie, Ref. IZPOGAD02, november 2013).

Gebruiksaanwijzing: Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Aanbrengen door lichtjes te masseren, niet laten indringen, 3 tot 4 keer per dag op de pijnlijke zones. Was uw handen na gebruik. Goed sluiten na gebruik.

Voorzorgsmaatregelen: Enkel uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij kinderen die jonger zijn dan 7 jaar. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag het advies van de behandelende geneesheer voor personen met een voorgeschiedenis van stuipreukingen of epileptische aanvallen. Vermijd contact met de ogen en/of de slijmvliezen. Niet aanbrengen op open wonden of op een verwonde of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder een occlusief verband. Niet gebruiken met andere crèmes, zalven, smeersels, sprays of massageoliën. Raadpleeg in geval van innamen een dokter, apotheker of een antigifcentrum. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, of als de huid na het aanbrengen begint te irriteren, gebruik de gel dan niet langer en ga langs bij een dokter. Niet gebruiken met verwarmings-elementen. Niet gebruiken voorbij de uiterste gebruiksdatum.



Ped: 28878

(04)

NOCICEPTOL

CONTRE  
LES DOULEURS  
Musculaires  
Articulaires  
Post-traumatiques



AVEC EMBOUIT  
APPLIQUEUR

GEL  
ANTI-DOULEUR  
aux huiles essentielles

PLUS RAPIDE  
EFFICACE

SCIENTIFIQUEMENT DÉMONTRÉ\*

\*Etude NOCICEPTOL vs un gel d'IBUPROFENE à 5%

Dispositif Médical



LOT PVC: 198.00DH

C143  
2024-05

CNK 3259-850



3 401020 354451 >

DE

# SCHMERZGEL NOCICEPTOL

mit ätherischen Ölen

Gegen: Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen  
posttraumatische Schmerzen  
Kälte/Wärme-Effekt

Schneller und wirksamer als ein Gel auf Ibuprofen-Basis (5%)  
NOCICEPTOL® ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und posttraumatische Schmerzen schnell lindert und stillt. Insbesondere durch die Kombination seiner kühlenden und wärmenden Wirkung. Das Wärmeempfinden wird je nach Anwender unterschiedlich wahrgenommen. Die ätherischen Öle entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.

NOCICEPTOL® hemmt auch die Bildung von Ödemen. Anwendung ist daher geeignet bei Verspannung, Verstauchungen, Verdrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelfaserrissen und diversen Traumata.

\*Die Wirksamkeit des NOCICEPTOL®-Schmerzgel wurde wissenschaftlich nachgewiesen (in-vivo-Studie, Ref. IZPOGAD02, November 2013).

Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren: 3- bis 4-mal am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut einarbeiten. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Wichtige Hinweise zur Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und/oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter einem Okklusivpflaster anwenden. Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibmitteln, Sprays oder Massageölen verwenden. Nicht zusammen mit wärmespendenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftnformationszentrale zu konsultieren. Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen. Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.

IT

# GEL ANTI-DOLORIFICO NOCICEPTOL

Agli oli essenziali

Contro i dolori: Muscolari - Articolari - Post-traumatici  
Effetto termico

Più rapido, più efficace di un gel a base d'ibuprofene (5%)  
NOCICEPTOL® è un gel che allevia e calma rapidamente i dolori muscolari, articolari e post-traumatici grazie in particolare alla sua azione associata al caldo e al freddo. La percezione termica varia in funzione di chi lo utilizza. Gli oli essenziali apportano i loro benefici naturali.

NOCICEPTOL® limita inoltre la diffusione dell'edema. È infatti indicato in caso di contratture, distorsioni, traumi, contusioni, stiramenti, strappi e traumi diversi.

\*L'efficacia del gel antidolorifico NOCICEPTOL® è stata scientificamente dimostrata (Studi in vivo, Ref. IZPOGAD02, Novembre 2013).

Istruzioni per l'uso: Adulti e bambini a partire da 7 anni. Applicare con un leggero massaggio, senza far penetrare, 3 a 4 volte al giorno sulle zone doloranti. Dopo l'uso, lavarsi le mani. Ri chiudere bene dopo l'uso.

Precauzioni d'uso: Uso esterno solamente. Non utilizzare sul bambino di età inferiore ai 7 anni. Non utilizzare sulle donne incinte o che allattano. Per persone con episodi precedenti di convulsioni o crisi epilettiche, chiedere il parere del medico curante. Evitare il contatto con gli occhi e/o le mucose. Non applicare su ferite aperte o sulla pelle lesa o irritata. Non utilizzare sotto una medicazione occlusiva.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.

Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5 giorni o in caso si sviluppi un'irritazione in seguito all'applicazione, interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare la data di scadenza indicata.



HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
INTERNATIONAL MOHAMMED VI



المستشفى الجامعي  
الدولي محمد السادس

## ORDONNANCE

Bouskoura, le :



2200218458 / 220112153456ES

Prénom : ASMAA

Nom : AIT HAMOU

DDN : 08/08/1981 E: 26/10/2022

Service : CONSULTATION ADULTE (SO)

PAYANT  
Sexe: F

① Rx genoux L et R  
échange  
+ osseux

② Rx cheville L et R

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Service Imagerie Médicale

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Professeur Waïd AL IDRISI  
Traumatologie Ortopédie  
071153902



HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
INTERNATIONAL MOHAMMED VI



المستشفى الجامعي  
الدولي محمد السادس

## ORDONNANCE

Bouskoura, le :



2200218458 / 220112153456ES

Prénom : ASMAA

Nom : AIT HAMOU

DDN : 08/08/1981 E: 26/10/2022

Service : CONSULTATION ADULTE (SO)

PAYANT  
Sexe: F

*Redi pro plus*

*semelle en  
silicone*

**LOCAMED SERVICE SARL**  
Vente centre d'appel Ghandi (G3)  
Non valide pour toute autre transaction  
60, Boulevard Ghandi - CASABLANCA  
Tél: 05 22 86 22 22 / Fax: 05 22 94 20 40

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Professeur Nabil AL IDRISSE  
Traumatologie-Orthopédie  
871153982



HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
INTERNATIONAL MOHAMMED VI

Date: 26 / 10 / 2022

N°: 0030699


### QUITTANCE – PAIEMENT ESPÈCES


IPP : \_\_\_\_\_

N° d'admission : 2200218458

Montant : 9300,00dh

Patient : AIT HAMOU ASMAA



Adresse : Route P3011 Bouskoura, Casablanca, Maroc INPE : 090063728 I.F : 40127291 CNSS : 9779309  
Tél. : +212 5 29 09 11 11 / +212 5 29 09 22 22 Fax : +212 5 29 06 09 77 / +212 5 29 06 09 79  : [www.hm6.ma](http://www.hm6.ma)

# HOPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

2200218468

## F A C T U R E

N° 24 776 / 2022 du 26/10/2022

Nom patient : AIT HAMOU ASMAA

Entrée 26/10/2022

Prise en charge : PAYANTS

Sortie 26/10/2022

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
Radiographie du genou sous une incidence	1,00	K	180,00	180,00
Supplement pour incidence radiographique	2,00	K	50,00	100,00
Radiographie de la cheville sous une inc	2,00	K	180,00	360,00
Supplement pour incidence radiographique	2,00	K	50,00	100,00
			Sous-Total	740,00
Total Frais Clinique				740,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :	Total	740,00
SEPT CENT QUARANTE DIRHAMS		

Encaissements	Carte Bq	Total encaissé	Solde
	740,00	740,00	0,00

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Service Radiologie Médicale

# HOPITAL UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL MOHAMMED VI

2200218458

## F A C T U R E

N° 24 762 / 2022 du 26/10/2022

Nom patient : AIT HAMOU ASMAA

Entrée 26/10/2022

Prise en charge : PAYANTS

Sortie 26/10/2022

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
Consultation de traumatologie-orthopedie	1,00	K	300,00	300,00
			Sous-Total	300,00
Total Frais Clinique				300,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :		
TROIS CENTS DIRHAMS		
Total		300,00

Encaissements	Espèces				Total encaissé	Solde
	300,00				300,00	0,00



Nom du patient: ASMAA AIT HAMOU  
Type d'examen: Radiographie de la cheville  
Médecin traitant:

Date: 26/10/2022

:

### **Résultats :**

- Minéralisation osseuse normale.
- Interligne articulaire respectée.
- Surfaces articulaires régulières.
- Absence de calcifications des parties molles.
- Absence de trait de fracture.


**Au total** : Examen sans anomalie notable ce jour.

*Merci pour votre confiance*

**Pr CHIKHAOUI. N**

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Pr. CHIKHAOUI. Nabil  
Radiologie  
091036021

Hôpital Universitaire International Mohammed VI  
Service Imagerie Médicale



HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
INTERNATIONAL MOHAMMED VI



المستشفى الجامعي  
الدولي محمد السادس

Nom du patient: ASMAA AIT HAMOU  
Type d'examen: Radiographie du genou  
Médecin traitant:

Date: 26/10/2022

:

## Rx GENOU DROIT FACE / PROFIL

Pas de trait de fracture.

Interlignes articulaires respectés.

Surfaces articulaires régulières.

Absence de signe d'arthrose.

Pas d'anomalie évidente des parties molles.

Pas de lésion focale osseuse

Minéralisation osseuse normale

Merci pour votre confiance

**Pr CHIKHAOUI. N**

Université Internationale Mohammed VI  
Pr. CHIKHAOUI Nabil  
Radiologie  
091036020

Hôpital Universitaire  
International Mohammed VI  
Service Imagerie Médicale



Facture: FN22-186869

CASABLANCA Le, 27/10/2022

DEPOT GHANDI  
Agent commercial : SANAE.1035  
Mode de règlement :

TPE : 370.00

ICE CLIENT :  
INP CLIENT :  
N° CLIENT : C22-0080645  
MME AIT HAMOU ASMAA

CASA  
0000000000

Code Article	Code TVA	Désignation	Qté	P.U.TTC	Remise %	P.U. Net .TTC	Montant TTC
66101	20	SEMELLE PEDEPRO PLUS T1	1	370.00	0	370.00	370.00

Code	Base	Taux	Montant
20	308.33	20	61.67
<b>Total</b>	<b>308.33</b>		<b>61.67</b>

Total HT 308.33

Total TVA 61.67

Total TTC 370.00

Arrêtée la présente Facture à la somme de  
TTC:  
**TROIS CENT SOIXANTE-DIX DIRHAMS**

Call Center 05 37 63 27 28 / 05 22 86 22 22 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

LOCAMED SERVICE S.A.R.L AU CAPITAL 17.800.000 DHS - C.N.S.S : 2445642 - R.C : 30269 - Patente : 25103476 - I.F : 3315150  
Siège Social : 11, rue Mamounia (ex CTM) - Rabat Siège Administratif : Angle Av. Med VI et Av. El Haouz - Rabat - Maroc  
Tél. : 05 37 63 08 07 / 05 37 63 26 00 - Fax : 05 37 63 00 86 - ICE : 001526686000016 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

**CASABLANCA**

Arjoun: 7, rue Lahcen Arjoun (face hôpital 20 Août), quartier des Hôpitaux.  
Tél : 05 22 86 39 89 / 05 22 86 16 83 / 05 22 86 37 17  
Ghandi: 60, Boulevard Ghandi, quartier Essalam Tél : 05 22 94 20 43 / 05 22 86 22 22  
Goulmima: 627, rue Goulmima Casa-Anfa (à proximité hôpital My Youssef) Tél : 05 22 20 20 98 / 05 22 20 21 04  
Hôpitaux: 46, rue des hôpitaux. Tél : 05 22 47 63 70 / 05 22 47 48 30  
Sidi Maârouf: Bd. Abou Bakr El Kadiri, Quartier Sidi Maarouf, (à côté de la Préfecture Al Mostakbal)  
Tél : 05 22 33 57 89

**RABAT**

Arribat Center : Av. Nations-Unies, Al Abtal, Inaouin et Omar Ibn Al Khattab, Agdal. Tél : 05 37 68 13 12  
Zaer : Angle Av. Mohamed VI et Av. El Haouz. Tél : 05 37 63 27 28 / 05 37 63 26 05  
Mamounia : 11 rue Mamounia (ex CTM) centre ville Tél : 05 37 70 40 40 / 05 37 70 00 77

**KÉNITRA** Angle Avenue Ahmed Diori et Avenue Moulay Abderrahmane Tél : 05 37 36 74 28 / 05 37 37 74 75  
1 sur 1

**MOHAMMEDIA** Magasin N°4 immeuble B, place Mohammed V, résidence du Centre. Mohammedia Tél : 05 23 31 71 84

**MARRAKECH** Avenue, Yaacoub el Mansour N°: 2 Résidence Ahlam Guéliz (près de centre Américain) Tél : 05 24 43 15 00 / 05 24 43 14 30

**AGADIR** Marjane Agadir, Avenue Mohammed V, Founty, Agadir Tél : 05 28 38 67 49

**SAFI** Marjane Safi, Fkih Abdessalam El Mestari / 05 24 62 31 69

**BÈNI MELLAL** Carrefour Market, Boulevard Omar Ibn Al Khattab / 05 23 42 00 30

**FÈS** Angle Av. des FAR et rue Ahmed Chbihi (en face de central banque chaabil) Tél : 05 35 62 51 62 / 05 35 62 51 61

**MEKNÈS** 16, Avenue Amir Moulay Abdellah Manzeh, Meknes (à côté de Polyclinique Alaoui) Tél : 05 35 52 83 13

**TANGER** 6, résidence Saghinia2, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah Quartier Iberia. Tanger Tél : 05 39 33 55 40 / 05 39 37 23 67

**NADOR** Marjane Nador, route de Berkane commune Bouareg, Taouima / 05 36 38 33 99

27/10/2022, 14:39



مركز النقديات

SANS CONTACT



26/10/22

10:22:14

9900241200

92412001

HM6 IMAGERIE

Bouskoura

A00000000031010

APP : Visa

xxxxxxxxxxxxx9869

CARTE NATIONALE

814B99CD8163B4F9

200-0-9999-1-44

MONTANT: 740,00 MAD

NUM TRANSACTION : 001

NUM AUTORISATION: 000423

STAN : 002430

DEBIT

Le CMI vous remercie

-----  
TICKET A CONSERVER  
COPIE CLIENT