

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

MUPRAS RECEPTION
N° M21- 071009
144710
 Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 210 21 Société : R.A.M.
 Actif Pensionné(e) Autre :
Nom & Prénom : FAHIM SALAH
Date de naissance :
Adresse : HBACHA BERRICHID
Tél. 06 18 42 90 31 Total des frais engagés : 604,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin


Cachet du médecin :
Docteur NAANANI HAMID
OMNIPRATICIEN - DIABETOLOGUE
Spécialiste en Médecine du Travail
180, Bd Moulay Ismail - Berrechid
Date de consultation : 01 JAN 2023
Nom et prénom du malade : Fahim Salah Age :
Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
Nature de la maladie : ALD
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : D. El M... Le : 01/11/2022
Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/11/2022				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	01/11/2022	454,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H		G	
25533412	00000000	21433552	00000000
D		B	
00000000	35533411	00000000	11433553



(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

	Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	DATE DU DEVIS <input type="text"/>
	DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur NAANANI HAMID



الدكتور نعانى حامد

Expert Assèrmenté Près les Tribunaux
Diplôme d'Echographie
Diplôme de Diabétologie
Spécialiste en médecine du travail

خبير محلف لدى المحاكم
دبلوم في الفحص بالصدى
دبلوم في داء السكري
اختصاصي في طب الشغل

ORDONNANCE

Berrechid, le : 01/11/2022

BERRADA Omar
Pharmacie Chaouia
182, Av. Moulay Ismail, 26102
Berrechid - Tél. : 0522 33 72 26
INPE : 062018379

Falim Nalal

79,50 - Vésibon baume



1 appli 2x8

149,50 - Ceuroti
1 ymat et poza



= 454,90

63,90 - Biproféind
1 yf apile repes 8



87,00 - Relaxin 300
1 yf l poza

75,00 - Inéso 20
1 yf lo water



LOT: M0783
SER: 05/2024
FPU: 75.00 DH

Docteur NAANANI HAMID
OMNIPRATICIEN - DIABÉTOLOGUE
Spécialiste en Médecine du Travail
180, Bd Moulay Ismail - Berrechid
Tél: 0522 33 72 51 - 06 64 68 81 75

PPC : 149,50 DH

curarti^{forte}
comprimé

Lot :
A consommer de
préférence avant le :

325086
06/2025



Gélule
Voie orale

Relaxium

1 gél

eva
Pharmaceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg
équivalent en Magnésium150 mg
Vitamine B6.....1 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg
équivalent en Magnésium... ..300 mg
Vitamine B62 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg
équivalent en Magnésium... ..375 mg
Vitamine B62 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

eva
Pharmaceutique

100107 - Zone Industrielle 75 94000 - Colmar

Code : AC2 - 00068

VEGEBOM

RELIEVES • SOOTHES •

Since 1932, VEGEBOM is everyday's natural and efficient phyto-aromatherapy, VEGEBOM offers quality products with natural control: alcohol-free - no synthetic fragrances or artificial colors.

SOS Balm & SOS Gel

The ultra-rich texture of the VEGEBOM SOS Balm enables muscle pain. Thanks to its 100% natural formula, it soothes dryness and irritation.



The light texture of the VEGEBOM SOS Gel soothes weakened skin and calms skin irritations. Ideal in case of dryness and irritation.



Actives: 8 pure and natural essential oils and plant extracts: cedar, matricaria chamomilla and bay laurel.

Recommendations for use: Apply by massaging into the concerned area 2 to 3 times per day, as required. - **Precautions for use:** Do not use on children under 6 years of age. Not recommended for use by pregnant or breast-feeding women. Avoid contact with the eyes, mucous membranes and open wounds.

Baby Balm

Developed especially for the needs and specific characteristics of a baby's fine and delicate skin, the Baby Balm VEGEBOM provides a gentle, relaxing and restful massage. Its fresh and soothing natural fragrance instils a sense of comfort and well-being in your child. With its 100% natural formula, it soothes weakened skin of both little ones and mums and comforts skin dryness and irritation.



Actives: 8 plant extracts and pure and natural essential oils: lavender, cypress, cedar, balsam fir, arnica, chamomilla, calendula and bay laurel.

Recommendations for use: Gently massage into the affected area once or twice a day, as required.

Precautions for use: Do not use on children under 3 months. Suitable for use by pregnant or breast-feeding women. Respect the rules of hygiene when breast feeding. Avoid contact with the eyes, mucous membranes or open wounds.

ACL codes: SOS Balm Single Doses 10 ml : 37 602 334 101 26 /

SOS Balm 7.5 g : 37 602 334 100 03 / **SOS Balm 45 g :** 37 602 334 100 10 /

SOS Balm 100 g : 37 602 334 100 27 / **SOS Gel 45 ml :** 37 602 334 101 33 /

Baby Balm 45 g : 37 602 334 101 40

Made in France

Laboratoire B&O PHARM - ZAC de la Masquère, 500 rue de l'Her

31750 Escalquens - France

www.vegebom.com

Bi-profenid® LP 100mg

libération prolongée

SANOFI

L'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

En cas de question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Si vous n'avez pas été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un qui présente des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si les symptômes deviennent graves ou si vous remarquez un effet indésirable non habituel, arrêtez-le et parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Bi-profenid LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée ET DANS

LES CAS DE MALADIES RHEUMATISMAUX, NON STEROÏDIENS (M : Muscle et Squelette),
à action anti-inflammatoire non stéroïdienne : le kétoprofène. Il est indiqué,

notamment dans les cas de :

- douleurs articulaires chroniques,

- douleurs de :

- tendinite, bursite, épaulement,

- douleurs des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,

- arthrose,

- tendinites,

- lésions de l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,

- douleurs liées à un traumatisme.

CONTRAINDICATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Bi-profenid LP 100 mg, comprimé à libération prolongée ?

- Si vous êtes atteint(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Bi-profenid LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée dans les cas

- de douleurs menstruelles (dysménorrhée),

- de douleurs articulaires chroniques (à libération prolongée),

- de douleurs d'origine rhumatismale telles que bronchospasme, asthme, rhinite,

- de douleurs allergiques au kétoprofène, ou à un médicament apparenté,

- de douleurs inflammatoires non stéroïdiennes, aspirine. Des réactions

- parfois graves ont été rapportées chez des patients ayant eu de tels

- symptômes gastro-intestinaux ou de perforation digestive liés à des

- antécédents de colite ulcéreuse,

- de douleurs d'origine rhumatismale, de douleurs d'origine rhumatismale,

- de douleurs d'origine rhumatismale, de douleurs d'origine rhumatismale,

- de douleurs d'origine rhumatismale, de douleurs d'origine rhumatismale,

- allergie (hypersensibilité) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Faites attention avec Bi-profenid LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée :

Mises en garde : CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que Bi-profenid LP 100mg comprimé sécable à libération prolongée pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée. Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous souffrez d'une pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin.

Ne pas dépasser les doses prescrites.

Précautions d'emploi : Comme il est important d'informer votre médecin de tout traitement que vous prenez, avant de commencer le traitement par Bi-profenid LP 100 mg, comprimé sécable à libération prolongée dans les cas suivants :

- antécédent d'asthme associé à une obstruction des voies respiratoires dans le nez. L'administration de ce médicament peut provoquer une crise d'asthme, notamment chez les personnes souffrant d'asthme chronique.
- antécédent de crise cardiaque, de crise d'asthme, notamment chez les personnes souffrant d'asthme chronique.
- antécédent de crise cardiaque, de crise d'asthme, notamment chez les personnes souffrant d'asthme chronique.

- maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ainsi qu'en cas de rétention d'eau,
- troubles de la coagulation,
- maladie inflammatoire chronique de l'intestin (telle que maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique)

- antécédents de saignement

- traitement par anticoagulant

- traitement par médicament de type ISRS

- traitement par médicament anticoagulant

- avant de prendre un médicament

- rubrique « Précautions d'emploi »

- antécédents de saignement

- l'utilisation de ce médicament

- galactose, un déficit en lactase ou une maladie de

- galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MEDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre),
- de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,
- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir) ou d'ulcération gastro-intestinale, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,
- de trouble de la vision (vision floue), arrêtez le traitement et PREVEZ VOTRE MEDECIN.

Bi-profenid LP 100 mg
20 Comprimés sécables



6 118000 061908

63,90

22500

