

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° W21-770498

A 48588

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11383

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HACHMAMI HICHAM

Date de naissance : 09/10/81/1976

Adresse : 239 BP 00m Rabi IRES FARAS STMM

10 NIAM OSLA

Tél. : 06 94 63 87 36

Total des frais engagés : 1353,5 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 7/11/2020

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / / de "l'adhérent(e)" :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
7/11/2022	Consultation	53	300	INP: 091080028 Professeur Driss JAMIL Gastro-entérologue Hôpital de la Foie Centre d'Addiction et de Santé mentale Digestif

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Pharmacie MELODROME BENJELLOUN Salma Docteur en Pharmacie 16, Rond Point des Sports Casablanca - Tél: 0522 36 20 65	Date	Tel: 05 294 02 62 / 0522 94 61 01 Montant de la Facture
	07/11/2022	359,50
		ZYDRAZIDE 100 mg x 10 Shanaf Casablanca 0522 36 20 65
		La facture est à verser au pharmacien

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue LABORATOIRE DE PATHOLOGIQUES IBN KHALDOUN 104 Bis Angle Bd. Abderrahmane et Rue Chahid DRAÏSEKKAÏ	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>S</i>	12/11/1988	8365X3 {	1200 DT
	21/11/1988	3388 {	1200 DT

AUXILIAIRES MEDICAUX					
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre			Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>												
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000		00000000	00000000	B	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
	00000000	00000000														
B	35533411	11433553														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>												
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>												
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																

Professeur Driss Jamil

Maladies du Foie et de l'appareil digestif

Endoscopie digestive - Echographie

Proctologie Medico-Chirurgicale

Membre de l'association Française des maladies du Foie (AFEF)

Membre de la société Française de coloproctologie

Membre de la société Française d'endoscopie digestive

Président de l'Association SOS Hepatite

البروفيسور إدريس جميل

أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التنظير الداخلي

علاج وجراحة المخرج

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الكبد

عضو الجمعية الفرنسية لتنظير الجهاز الهضمي

رئيس جمعية إغاثة مرضى الكبد

casa le : 07/11/2022

MLLE HACHMAOUI KHAOULA

19,50

- Carboxane - comprimé

2 Comprimé, matin, et soir, au milieu du repas, pendant 10 jours

28,50

- SysMETIX - Gélule

1 Gélule/ jour le matin pendant 1 mois



359,50



Professeur Driss Jamil
Malades du Foie
et de l'Appareil Digestif
201, Bd d'Anfa - Casablanca
Tél: 05 22 94 62 62 / 0522 94 61 61

LOT : 220470
PER : 06/2025
PPC : 79,50 DH

30 Comprimés
Voie orale

boxane®



Charbon végétal activé - Wakamé - Rhubarbe - Menthe poivrée et Fenouil

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION (Par comprimé) :

Charbon végétal, poudre de wakamé, huile essentielle de fenouil, huile essentielle de la menthe, extrait sec de rhubarbe, Fructo-Oligo saccharides.

PROPRIÉTÉS :

Carboxane® à base d'actifs naturels, apaise les sensations de ballonnement, flatulences et spasmes intestinaux, facilite la digestion et régule le transit intestinal.

UTILISATION :

Carboxane® est recommandé en cas de :

- Ballonnement et Flatulences.
- Constipation, paresse intestinale.
- Colopathie fonctionnelle.
- Digestion difficile.
- Spasmes, Coliques.

CONSEILS D'UTILISATION :

A prendre de préférence après les repas :

- Ballonnement : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
- Constipation : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Italie

Importé au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation du Ministère de la santé N°20211310057/MAV3/DMP/CA/18.

LOT: 22122B
EXP: 05/2024
P.U.C: 280.000H



Fabrice
bella
Rue E. Duc
5060 Sambreville

SYSMETIX contient des fermentations lactiques, des levures, des prébiotiques, du Camu-Camu et des vitamines. Contient de la vitamine C et de la vitamine D3 qui contribuent au maintien du fonctionnement normal du système immunitaire.

Présentation :

Boîte de 30 gélules

INTRODUCTION:

SYSMETIX est un supplément microbiotique à large spectre, à haute teneur en CFU et multi-souches, contenant 7 souches microbiennes microbiotiques, 1 levure, un prébiotique et des nutraceutiques, chacun étant sélectionné pour ses bienfaits pour la santé. La formule a été développée avec des bactéries intestinales essentielles et des levures pour favoriser un équilibre plus favorable du microbiote intestinal.

La formule est complétée par un prébiotique qui fonctionne en synergie avec le supplément microbiotique et renforce leur activité.

SYSMETIX contient de la vitamine C et de la vitamine D3 pour améliorer la fonction immunitaire.

Probiotique:

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont consommés en quantité suffisante, ont des effets bénéfiques sur la santé de leur hôte.

Ce sont généralement des bactéries, mais certains types de levures peuvent également servir de probiotiques.

Vous pouvez obtenir des probiotiques à partir de suppléments, ainsi que d'aliments préparés par fermentation bactérienne.

Les groupes les plus communs incluant Lactobacillus et Bifidobacterium. Chaque groupe comprend différentes espèces et chaque espèce possède de nombreuses souches.

Saccharomyces boulardii est un organisme ami qui aide à combattre les organismes responsables de maladies dans l'intestin tels que les bactéries et les levures.

Prébiotique:

Les prébiotiques sont constitués de glucides que le corps ne peut pas digérer. Ils existent en tant que nourriture pour les probiotiques. L'utilisation combinée de prébiotiques et de probiotiques renforce l'efficacité des probiotiques.

Nutraceutique:

Vitamine C : La concentration de vitamine C dans les globules blancs est 80 fois supérieure à celle des globules rouges. Elle contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Vitamine D3 : La vitamine D réduit le risque de maladie infectieuse en renforçant le système immunitaire.

BENEFICES PRODUIT:

-Formule innovante : la formule a été développée pour des utilisations spécifiques. Le produit contient un supplément microbiotique, levure, prébiotiques et nutraceutiques bien décrits scientifiquement pour leurs bienfaits spécifiques pour la santé.

-Haute concentration : chaque gélule contient une grande quantité de microorganismes vivants. La quantité est indiquée en CFU (unité de formation de colonies). Chaque gélule contient: 10.000.000.000 CFU

-Synbiotique : les gélules contiennent un supplément microbiotique+ prébiotiques = synbiotiques. Les prébiotiques stimulent la croissance et l'activité de certains microorganismes.

-Nutraceutiques : Vitamine D3 & Vitamine C pour améliorer la réponse immunitaire ;

-Gélules gastro-résistantes : pour protéger le supplément microbiotique de l'acide de l'estomac, nous utilisons des gélules spécifiques présentant une résistance supérieure à l'acidité de l'estomac. La quantité de supplément microbiotique vivant dans l'intestin sera donc plus élevée. Les gélules sont certifiées végétaillennes, sans-OGM, végétariennes, halal et kosher.

-Emballage spécifique : notre emballage (gélule et blister) à faible teneur en humidité, a été sélectionné pour préserver le supplément microbiotique contre l'humidité et leur permettre de vivre plus longtemps.

-Synbioceutical®: la composition de notre formule comprend des synbiotiques et des nutraceutiques pour un effet combiné et synergique.

INGREDIENTS :

Chaque gélule contient :

Un supplément microbiotique multi-souches 10 Milliards CFU

Contenant:

Bacillus coagulans - LMG 6326	
Bifidobacterium breve - LMG 13208	
Lactobacillus acidophilus LMG 8151	
Lactobacillus casei - LMG 6904	
Lactobacillus plantarum LMG 26367	
Lactobacillus reuteri LMG 9213	
Lactobacillus rhamnosus LMG 25626	
Saccharomyces boulardii - LMG 6326	
Prébiotique (Inuline) 25 mg	

Vitamines C (Camu-Camu) 30% AR*

Vitamines D3 30% AR*

*Apports de Référence

CONSERVATION :

Conservez dans un endroit frais et sec.

La réfrigération est recommandée lorsque cela est possible.

Comme les gélules contiennent des microorganismes vivants séchés, il est recommandé d'éviter les fortes variations de température et d'humidité.

Tenir hors de portée des enfants.

POSOLOGIE:

Les adultes prennent une gélule par jour ou selon les recommandations médicales, de préférence le matin à jeun. On peut augmenter à 1 gélule deux fois par jour si besoin.

EFFETS SECONDAIRES:

Aucun effet secondaire indésirable n'a été rapporté.

Précautions:

Si vous êtes enceinte, allaitez, avez un problème de santé ou prenez des médicaments sur ordonnance, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Non indiqué chez les patients immunodéprimés. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

A consommer avant: voir côté de la boîte

Food supplement, is not a medicine.

Notification N°: NUT_PL_AS 3889/2 - Fabriqué en Belgique
Bellavie srl - Rue Emile Duculot, 9B - 5060 Tamines -
Belgium - bellavie@bellavie.eu - www.bellavie.eu

Distribué par : HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleur, Maarif, Casablanca, Maroc.

+212 522 23 22 51

contact@healthinnovation.ma

www.healthinnovation.ma

DMP N°: 20212012086/V1/DMP/CA/18

CABINET D'HEPATO-GASTROENTEROLOGIE

عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Professeur Driss Jamil
البروفيسور إدريس جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Dacteur Zineb Jamil
الدكتورة زينب جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
اختصاصية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

21/11/2022

MLLE HACHMAOUI KHAOULA

- PYLERA - Comprimé**
3 comprimés, matin, midi, soir, apres repas et 3 cp au coucher , pendant 10 jours
- Ultra levure 250 mg - gélule**
1Gélule, matin et soir pendant 10 jours avant repas
- Belmazol 20 - Comprimé**
1 Comprimé, matin et soir 30min avant les repas, pendant 10 j
- ENSUITE**
- EUZOL 40 - Gélule**
1 Gélule, matin et soir 30 min avant les repas pendant 28jours
- Meteospasmyl - capsule molle**
1 Capsule, matin, midi et soir, au milieu du repas, pendant 15 jours

LOT : 7261
UT. AV : 02-25
P.P.V : 122 DH 80

résistants

LOT : 9987
PER : 06-25
P.P.V : 216 DH 00

803,00

65,10

49,00x2=98,00

216,00
122,80 x2

40,40x2

S.V.

Pr. Driss Jamil
Professeur Driss Jamil
Maladies du Foie et de l'Appareil Digestif
201 Bd d'Anfa - Casablanca
TÉL: 05.22.91.62.62 / 05.22.94.63.63

METEOSPASMYL® B 20 caps molles
Alvérine citrate 80 mg / Siméticone 300 mg.
P.P.V. :40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41,rue Mohamed Diouri - Casablanca
6 118001 100293

Assisstantes : Laila 06 61 86 58 66 | Rajaâ 06 89 44 48 88 | E-mail : secretariatprjamil@gmail.com

201، شارع أنفا، الطابق الثالث (أمام المدرسة الإسبانية خوان رامون فوق مطعم أحمد شيف) - الدار البيضاء

201, Bd. d'Anfa 3^{ème} étage (en face de l'école Espagnole Juan Ramón et au dessus de Ahmet chef) - Casablanca

الهاتف : 05.22.39.62.62 | الفاكس : 05.22.94.63.63 / 05.22.94.62.62 / 05.22.94.61.61

METEOSPASMYL® B 20 caps molles

Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300-mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri - Casablanca



6 118881 100293

pasmyl®

ite de 20

Citrate d'alverine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
3. Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?

METEOSPASMYL, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

6. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL

ULTRA-LEVURE® 250 mg

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 lyophilisé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg, gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable

- Si vous êtes allergique à *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
- Si vous êtes allergique aux autres levures,

PYLERA® gélules

Boîte de 1 flacon de 120.

AMM N°281 DMP / 271/NP

PPV : 803,00 DH

Titulaire de l'AMM / Distributeur :
SOTHEMA, B.P.N° 127182 Bouskoura, MAROC



6 118001 072262

Oral use

Initial U.S. Approval: 2006

S INFORMATION

Include all the information needed to use PYLERA® safely
Information for PYLERA

potassium, metronidazole, tetracycline hydrochloride) caps

WARNING: POTENTIAL FOR CARCINOGENICITY

See full prescribing information for complete boxed warning

Metronidazole has been shown to be carcinogenic in mice and rats. It is unknown whether metronidazole is associated with carcinogenicity in humans (5.1).

RECENT MAJOR CHANGES

Warnings and Precautions (5)

01/201

INDICATIONS AND USAGE

PYLERA is a combination of metronidazole, a nitroimidazole antimicrobial, tetracycline, - a tetracycline class antimicrobial and bismuth subcitrate potassium, indicated for use, in combination with omeprazole for the treatment of patients with *Helicobacter pylori* infection and duodenal ulcer disease (active history of within the past 5 years) to eradicate *H. pylori*. (1.1)

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PYLERA and other antibacterial drugs, PYLERA should be used only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria. (1.2)

DOSAGE AND ADMINISTRATION

- Administer three PYLERA capsules 4 times a day (after meals and at bedtime) for 10 days. (2)
- Administer PYLERA with omeprazole 20 mg twice daily (after the morning and evening meals). (2)

DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

Each capsule of PYLERA contains: (3)

- 140 mg of bismuth subcitrate potassium
- 125 mg metronidazole
- 125 mg of tetracycline hydrochloride

CABINET D'HEPATO-GASTROENTEROLOGIE

عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Professeur Driss Jamil
البروفيسور إدريس جميل

Dacteur Zineb Jamil
الدكتورة زينب جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
أمراض الكبد والجهاز الهضمي

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
اختصاصية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

07/11/2022

MLLE HACHMAOUI KHAOULA

Echographie Abdominale ✓

Indication

Dyspepsie

Examen

Foie de taille normale, d'échostructure homogène et de contours réguliers ,

Veine porte de calibre normal. Veines sus-hépatiques libres.

Vésicule biliaire alithiasique, à paroi fine

Voies biliaires intra et extrahépatiques non dilatées.,

Pancréas de taille et d'échostructure normales.



Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

Rate : de taille normale

Conclusion

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE NORMALE

البروفيسور إدريس جميل
أمراض الكبد والجهاز الهضمي
201، شارع أنفا - الدار البيضاء
تlf: 0522.94.61.61 / 0522.94.62.62
fax: 0522.39.62.62 | Tél.: 05.22.94.63.63 / 05.22.94.62.62 / 05.22.94.61.61



NA

221111080526FA-01

11/11/2022

Mme HACHMAOUI KHAOULA

Naissance : 19/05/2000 08:26:00

PAYANT

DR.JAMIL DRISS

LOGIE

DEMANDE D'EXAMEN HISTO - CYTOPATHOLOGIQUE

Ordonnance du docteur :

Nom et prénom : MR MME MLLÉ ENF

Age : RC : epistostalgie / RGO /

Référence : vomissement.

Siège et nature du prélèvement :

Cytologie :

- Frottis de dépistage : - Vagin Exocol Endocol Endometre

- Date des dernières règles :

- Traitements éventuels :

Renseignements cliniques et paracliniques :

yph. 1 = Dénudement : Aspect normal de la muqueuse d'endomètre

yph. 2 = Antral + Anguleux : Aspect de gouttelettes antorale
congestionné, érythémateuxRadiographies : yph. 2 = Fundus : Aspect de gouttelettes grande paré
érythémateux

• LABORATOIRE DE PATHOLOGIE
104 bis Angle Bd Abdelmoumen et Rue Chatila
Dr. F. SEKKAT
Dr. A. DRISS

Date : 11/11/2022

Signature : 080028
Professeur Driss JAMIL
Maladies du Foie
et de l'Appareil Digestif
201, Bd d'Anfa - Casablanca
Tél: 05 22 94 62 62 / 0522 94 61 61



LABORATOIRE D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES IBN KHALDOUN

Dr. SEKKAT F. Dr. BRITEL A.

FACTURE

FACTURE : 32950

CASABLANCA LE : 17/11/2022

Analyses effectuées le: 12/11/2022

Pour..... : **Mlle HACHMAOUI KHAOULA**

Sur prescription du: Dr JAMIL DRISS

Code..... : 32VY8178



Organisme..... : **NC**

Montant Net : 1200.00 **Dhs**

Arrêtée la présente facture à la somme de :


MILLE DEUX CENTS Dhs 00 Cts

*LABORATOIRE DE PATHOLOGIQUES
IBN KHALDOUN
104, Bis Angle Bd Abdelmoumen et Rue Chatila
Dr. F. SEKKAT
Dr. A. BRITEL*

104 مكرر، زاوية عبد المؤمن - 1، زنقة شاتلا - الدار البيضاء - الهاتف : 0522.99.37.20/21 - الفاكس : 0522.99.37.86
104 bis, Angle Bd Abdelmoumen - 1, Rue Chatila - Casablanca - Tél.: 0522.99.37.20/21 - Fax : 0522.99.37.86

Email : laboratoire.ibnkhaloun@gmail.com

I.F : 01085932 - Patente : 34772143 - ICE : 001676411000013



LABORATOIRE D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES IBN KHALDOUN

Dr. SEKKAT F. Dr. BRITEL A.
ANATOMOCYTOPATHOLOGISTES

Nom : HACHMAOUI KHAOULA

Docteur : Pr JAMIL DRISS

Age : 22A ans

Date de réception : 12/11/2022

Organisme : NC

Code Patient : 32VY8178

Organe : 221112506

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Pot 1 : duodénum : aspect normal de la muqueuse duodénale

Pot2 : antre + angulus : aspect de gastrite antrale congestive
érythémateuse.

Pot3 : fundus : aspect de gastrite fundique

I/ Duodénum :

Les fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse duodénale dont l'architecture globale est conservée, le relief est villois avec une hauteur normale, à revêtement cylindrique tout à fait régulier. En regard, le chorion est bien vascularisé, congestif, il est infiltré d'une manière très modérée d'éléments mononucléés avec plus rarement des polynucléaires neutrophiles. Les glandes sont en bon nombre de distribution régulière, à revêtement tout à fait régulier.

La couche glandulaire muqueuse de Brunner est partiellement individualisée sans particularité.

II/ Antre :

Les fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse gastrique de type antral dont l'architecture globale est respectée, à relief fortement plissé et bordé d'un revêtement cylindrique, mucusécrétant, tapissant des cryptes profondes et tortueuses. En regard, le tissu interstitiel est bien vascularisé, infiltré d'une manière modérée et diffuse d'éléments de type lymphoplasmocytaire avec ça et là quelques polynucléaires neutrophiles et des amas lymphoïdes.

Les glandes cryptiques sont en bon nombre de distribution régulière, à revêtement cylindrique quelque peu dédifférencié.

La couche glandulaire muqueuse antrale est également en bon nombre, à structures régulières, peu dissociées par l'infiltrat interstitiel.

La coloration au GIEMSA a individualisé des Hélicobacter pylori.

III/ Fundus :

Les trois fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse gastrique de type fundique d'architecture globale respectée, de hauteur non modifiée, à relief plissé et bordé d'un revêtement cylindrique, mucusécrétant, tapissant des cryptes profondes, peu tortueuses. En regard, le tissu interstitiel est bien vascularisé, il est infiltré d'une manière modérée d'éléments mononucléés, avec des glandes cryptiques en bon nombre de distribution régulière, à revêtement régulier.


La couche glandulaire muqueuse fundique est également en bon nombre, à structures tout à fait régulières, peu dilatées.


La coloration au GIEMSA a individualisé des Hélicobacter pylori.

Nom : HACHMAOUI KHAOULA
Code Patient : 32VY8178

- CONCLUSION :
- I/- Duodénite subaigue modérée non spécifique
 - II/- Gastrite antrale interstitielle, chronique modérée, peu évolutive.
 - Présence d'Hélicobacter pylori (+++).
 - Absence de dysplasie ou de métaplasie intestinale.
 - Absence de malignité sur ces prélèvements.
 - III/- Gastrite fundique interstitielle modérée.
 - Présence d'Hélicobacter pylori (+++).
 - Absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie.
 - Absence de malignité sur ces prélèvements.

Signé : Dr. F. SEKKAT





LABORATOIRE D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES IBN KHALDOUN

**Dr. SEKKAT F. Dr. BRITEL A.
ANATOMOCYTOPATHOLOGISTES**

Nom : HACHMAOUI KHAOULA

Docteur : Pr JAMIL DRISS

Age : 22A ans

Date de réception : 12/11/2022

Organisme : NC

Code Patient : 32VY8178

Organe : 221112506

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Pot 1 : duodénum : aspect normal de la muqueuse duodénale
Pot 2 : antre + angulus : aspect de gastrite antrale congestive érythémateuse.
Pot 3 : fundus : aspect de gastrite fundique

I/ Duodénum :

Les fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse duodénale dont l'architecture globale est conservée, le relief est villoso-irégulier avec une hauteur normale, à revêtement cylindrique tout à fait régulier. En regard, le chorion est bien vascularisé, congestif, il est infiltré d'une manière très modérée d'éléments mononucléés avec plus rarement des polynucléaires neutrophiles. Les glandes sont en bon nombre de distribution régulière, à revêtement tout à fait régulier.

La couche glandulaire muqueuse de Brunner est partiellement individualisée sans particularité.

II/ Antre :

Les fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse gastrique de type antral dont l'architecture globale est respectée, à relief fortement plissé et bordé d'un revêtement cylindrique, mucusécrétant, tapissant des cryptes profondes et tortueuses. En regard, le tissu interstitiel est bien vascularisé, infiltré d'une manière modérée et diffuse d'éléments de type lymphoplasmocytaire avec ça et là quelques polynucléaires neutrophiles et des amas lymphoïdes.

Les glandes cryptiques sont en bon nombre de distribution régulière, à revêtement cylindrique quelque peu dédifférencié.

La couche glandulaire muqueuse antrale est également en bon nombre, à structures régulières, peu dissociées par l'infiltrat interstitiel.

La coloration au GIEMSA a individualisé des Hélicobacter pylori.

III/ Fundus :

Les trois fragments biopsiques examinés correspondent à l'examen histologique à des fragments d'une muqueuse gastrique de type fundique d'architecture globale respectée, de hauteur non modifiée, à relief plissé et bordé d'un revêtement cylindrique, mucusécrétant, tapissant des cryptes profondes, peu tortueuses. En regard, le tissu interstitiel est bien vascularisé, il est infiltré d'une manière modérée d'éléments mononucléés, avec des glandes cryptiques en bon nombre de distribution régulière, à revêtement régulier.

La couche glandulaire muqueuse fundique est également en bon nombre, à structures tout à fait régulières, peu dilatées.

La coloration au GIEMSA a individualisé des Hélicobacter pylori.

Nom : HACHMAOUI KHAOULA
Code Patient : 32VY8178

- CONCLUSION :
- I/- Duodénite subaigue modérée non spécifique
 - II/- Gastrite antrale interstitielle, chronique modérée, peu évolutive.
 - Présence d'Hélicobacter pylori (+++).
 - Absence de dysplasie ou de métaplasie intestinale.
 - Absence de malignité sur ces prélèvements.
 - III/- Gastrite fundique interstitielle modérée.
 - Présence d'Hélicobacter pylori (+++).
 - Absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie.
 - Absence de malignité sur ces prélèvements.

Signé : Dr. F. SEKKAT

● LABORATOIRE DE PATHOLOGIQUES
IBN KHALDOUN
109, Bis Angle Bd. Abdelmoumen et Rue Chejila
Dr. F. SEKKAT
Dr. A. BRITEL

Professeur Driss Jamil

Maladies du Foie et de l'appareil digestif
Endoscopie digestive - Echographie
Proctologie Medico-Chirurgicale
Membre de l'association Française des maladies du Foie (AEF)
Membre de la société Française de coloproctologie
Membre de la société Française d'endoscopie digestive
Président de l'Association SOS Hepatite

البروفيسور د. جمیل

أمراض الكبد والجهاز الهضمي
التنظير الداخلي
علاج وجراحة المخرج
عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الكبد
عضو الجمعية الفرنسية لتنظير الجهاز الهضمي
رئيس جمعية إغاثة مرضى الكبد

casa le : 07/11/2022

ADMISSION CLINIQUE

Prière d'admettre à la clinique GHANDI Mlle HACHMAOUI KHAOULA le VENDREDI à 07 Heures 30 à jeun pour :

-Fibroscopie

Motif : Epigastralgies/RGO? /VOMISSEMENTS++++

Professeur Driss JAMIL
Maladies du Foie
et de l'Appareil Digestif
201, Bd d'Anfa - Casablanca
Tél: 0522.94.62.62 / 0522.94.61.61

CLINIQUE GHANDI

MEDICO-CHIRURGICALE
54 BD GHANDI
TEL 0522 36 74 05

FACTURE

N° : 9261 / 2022 du 11/11/2022

Nom patient HACHMAOUI KHAOULA

Entrée 11/11/2022

PAYANTS

Sortie 11/11/2022

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
-FIBROSCOPIE	1,00		2 000,00	2 000,00
Sous-Total				2 000,00
Total Clinique				2 000,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

DEUX MILLE DIRHAMS	Total	2 000,00

CLINIQUE GHANDI
54, Bd. Ghandi - Casablanca
Tél.: 0522 36 74 05/0522 36 69 11

CLINIQUE GHANDI
54, Bd. Ghandi - Casablanca
Tél.: 0522 36 74 05/0522 36 69 11

CLINIQUE GHANDI
MEDICO-CHIRURGICALE
54 BD GHANDI
TEL 0522 36 74 05
FAX 05 22 94 64 91
CASABLANCA

BILLET DE SORTIE

Nom du patient : **HACHMAOUI KHAOULA**

Chambre : **HJCHARIO**

Médecin traitant **JAMIL DRISS**

Prise en charge **PAYANT**

Date entrée **11/11/2022**

Date sortie **11/11/2022 09:17**

Le caissier

L'infirmier

Le major

Billet de sortie établi par : KHAYRAN 11/11/2022 10:07 221111080526FA-001

*CLINIQUE GHANDI
54, Bd. Ghandi - Casablanca
Tel.: 0522 36 74 05 / 0522 36 62 11*

CABINET D'HEPATO-GASTROENTEROLOGIE

عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Professeur Driss Jamil
البروفيسور دريس جميل

Dacteur Zineb Jamil
الدكتورة زينب جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
Facture N°: 1452

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
اختصاصية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Date : 17/01/2023
Bénéficiaire : Mlle Hachmaoui Khaoula
Mlle HACHMAOUI KHAOULA

Tél: 0641162493
Email:
Adresse:

Code	Description	Quantité	Prix	Sous-total
Visite du 07/11/2022				
CNS	Consultation	1	300,00	300,00
ABD	ECHOGRAPHIE	1	500,00	500,00
Total				800,00

Arrêté le présent document à la somme de :
huit cents dirham(s)

الدكتورة زينب جميل
أمراض الكبد والجهاز الهضمي
شارع أنفا - الدار البيضاء
النف: 05.22.62.94.61.61 / 05.22.62.94.62.62

Assistantes : Laila 06 61 86 58 66 | Rajaâ 06 89 44 48 88 | E-mail : secretariatprjamil@gmail.com

201، شارع أنفا، الطابق الثالث (أمام المدرسة الإسبانية خوان رامون وفوق مطعم أحمد شيف) - الدار البيضاء
201, Bd. d'Anfa 3^{ème} étage (en face de l'école Espagnole Juan Ramón et au dessus de Ahmet chef) - Casablanca
الهاتف: 05.22.39.62.62 | الفاكس: 05.22.94.63.63 / 05.22.94.62.62 / 05.22.94.61.61

CABINET D'HEPATO-GASTROENTEROLOGIE**عيادة أمراض الكبد والجهاز الهضمي**

Professeur Driss Jamil
البروفيسور إدريس جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
 أمراض الكبد والجهاز الهضمي

Dacteur Zineb Jamil
الدكتورة زينب جميل

HEPATO-GASTROENTEROLOGUE
 اختصاصية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي

21/11/2022

MLLE HACHMAOUI KHAOULA**FI BROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE**

- Nom & Prénom du patient : Mlle HACHMAOUI KHAOULA
- Anesthésie sous sedation DR REDOUANE
- Opérateur (s): PR JAMIL
- RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Epigastralgies/RGO

Oesophage

Normal sur toute sa hauteur.

cardia

Continent à 40 cm des AD

Estomac

Lac muqueux clair abondant.

Muqueuse fundique érythémateuse (Biopsies).

Muqueuse antrale congestive et érythémateuse. (Biopsies)

Pylore : perméable et régulier facilement franchi.

Retrovision : même aspect sus- décrit.

Bulbe

Bulbite érythémateuse.

Duodénum post-bulinaire

Muqueuse d'aspect normal.

Conclusion**Aspect de gastrite fundique érythémateuse.****Aspect de gastrite antrale congestive et érythémateuse.****Bulbite érythémateuse.**

Signature : PR D JAMIL

Assistantes : Laila 06 61 86 58 66 | Rajaâ 06 89 44 48 88 | E-mail : secretariatprjamil@gmail.com

201، شارع أنفا، الطابق الثالث (أمام المدرسة الإسبانية خوان رامون وفوق مطعم أحمد شيف) - الدار البيضاء

201, Bd. d'Anfa 3^{ème} étage (en face de l'école Espagnole Juan Ramón et au dessus de Ahmet chef) - Casablanca<https://pratisoft.idrissjamil.com/pratisoft/18754-0016/medical-report-form/1007/template3>

الهاتف : 05.22.94.61.61 | Fax: 05.22.94.62.62 / 05.22.94.61.61

MAOUI KHAG 24581120221107
gén

Pr Jamil Driss

Affiniti S...

07/11/2022 12:01:40
ITm0.1 IM 0.9



DL 24581120221107

Pr Jamil Driss

Affiniti S...

07/11/2022 12:01:16
ITm0.1 IM 0.9



FACTORES ECHOS

SOO DIA

cognitivas comprenden

FIBRA