

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée AED et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0033839

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 941 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Fitoulaoui Ahmed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 0661141760 Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr Amale EL AMRANI
CARDIOLOGUE
CLINIQUE CALIFORNIE
545, Bd Panoramique, Californie
Casablanca - Tél: 0522 50 80 80

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/01/2023

Nom et prénom du malade : Abdelhakim Fitoulaoui Age : 1955

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : HTA + Epistaxis

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : _____

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 03/02/2023

Signature de l'adhérent(e) : Fitoulaoui Ahmed

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/10/2018	Consultation		2000 Dhs 1000 Dhs	Dr. A. EL AMRANI CLINIQUE CALIFORNIE 545, Bd Panoramique, Casablanca - Tél: 05 22 50 80 80

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MOUSSAPAR Derb Kebir IV - Casablanca Tél: 05 22 82 07 55	23/10/18	PHARMACIE MOUSSAPAR Derb Kebir IV - Casablanca Tél: 05 22 82 07 55

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
G		
B		



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



مصحة " كاليفورنيا " الدار البيضا

Urgences Médico-Chirurgicales 24h / 24h

ساعة 24\24 مساعٰجلاٰت

19/01/2023.

Our First Molded Matchless

Patricia
Carmelita

PHARMACIE MOURSAFIR
Dera Kabil N° 38 - Casablanca
Tel: 05 22 82 07 55

545 ، شارع المنظر العام - كاليفورنيا - الدار البيضاء

545 , Boulevard Panoramique - Californie - Casablanca

الفاكس : 0522 50 76 98 - Fax : 0522 50 76 98 - الهاتف : 0522 50 80 80 / 0522 52 55 55 - Tél : 0522 50 80 80 / 0522 52 55 55

الموقع الإلكتروني : cliniquecalifornie@gmail.com - العنوان الإلكتروني : www.cliniquecalifornie.net

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair brus al aouam roches
noires casablanca
INEXIUM

20 mg
Boite 14
640150MP/21NRC P.P.V: 82,10 DH
6 118001 020591

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair brus al aouam roches
noires casablanca
INEXIUM

20 mg
Boite 14
640150MP/21NRC P.P.V: 82,10 DH
6 118001 020591

UT.AV : 0 0 2 25 P.P.V.
LOT N°: GE 2046 136 60

57,00
UT.AV : 0 0 2 25 P.P.V.
LOT N°: GM 4182

UT.AV : 0 9 2 025 P.P.V.
LOT N°: GN 7429 10

AMlor® 5 mg
56 COMPRIMÉS
6 118000 250012

AMlor® 5 mg
28 COMPRIMÉS
6 118000 250531

Lysanxia® 10 mg
40 comprimés
6 118000 250289

FORME ET PRÉSENTATION :

Pommade - tube de 25 g.

COMPOSITION :

Pour 100 g

Tanin officinal..... 12.50 g

Hamamélis, extrait fluide..... 0.75 g

Phénazone (DCI) ou antipyrine..... 0.75 g

Excipients :qsp..... 100 g

Excipients à effet notoire : Lanoline - Baume de Pérou.

PROPRIÉTÉS :

Protecteur cutané (D : dermatologie).

Préparation nasale (R : système respiratoire).

INDICATIONS :

- Dermatologie : traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue.
- Rhinologie : traitement local d'appoint au cours des épistaxis (saignements du nez).

CONTRE-INDICATIONS :

HEC pommade ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants de la pommade, notamment aux pyrazolés, au baume du Pérou, à la graisse de laine (ou lanoline).
- Lésions suintantes ou infectées.

*En cas de doute. Demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :Posologie :

- Dermatologie : 1 ou 2 applications par jour.

- Rhinologie : en imprégnation de mèches nasales.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Antisepsie préalable de la peau.

- Ne pas appliquer sur les lésions infectées.

Grossesse et Allaitement :

- Grossesse : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée pendant la grossesse.

- Allaitement : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée, en cas de nécessité, pendant l'allaitement mais en aucun cas elle ne devra être appliquée sur la poitrine.

*En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**HEC pommade est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.*EFFETS INDESIRABLES :

Eczéma de contact.

Signaler, à votre médecin ou à votre pharmacien tout éventuel effet indésirable survenu lors du traitement par HEC pommade.

CONSERVATION :

- A conserver

- Ne pas dépa

Délivrance : L

HEC pommad

Exploitant : La

Fabriqué sous

Edition : FEVI

P.P.V. : 10,10 DH Tube de 25 g.

لا يترك في متناول الأطفال

les conditionnements.

Le pas laisser à la portée des enfants

Dr. Maria MIAFTOUH

Pharmacien Responsable

les GALENICA.

مختبرات غالينيكا - م. أو.د. صالح - الدار البيضاء - المغرب

FORME ET PRÉSENTATION :

Pommade - tube de 25 g.

COMPOSITION :

Pour 100 g

Tanin officinal..... 12.50 g

Hamamélis, extrait fluide..... 0.75 g

Phénazone (DCI) ou antipyrine..... 0.75 g

Excipients :qsp..... 100 g

Excipients à effet notoire : Lanoline - Baume de Pérou.

PROPRIÉTÉS :

Protecteur cutané (D : dermatologie).

Préparation nasale (R : système respiratoire).

INDICATIONS :

- Dermatologie : traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue.
- Rhinologie : traitement local d'appoint au cours des épistaxis (saignements du nez).

CONTRE-INDICATIONS :

HEC pommade ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants de la pommade, notamment aux pyrazolés, au baume du Pérou, à la graisse de laine (ou lanoline).
- Lésions suintantes ou infectées.

*En cas de doute. Demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :Posologie :

- Dermatologie : 1 ou 2 applications par jour.

- Rhinologie : en imprégnation de mèches nasales.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Antisepsie préalable de la peau.

- Ne pas appliquer sur les lésions infectées.

Grossesse et Allaitement :

- Grossesse : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée pendant la grossesse.

- Allaitement : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée, en cas de nécessité, pendant l'allaitement mais en aucun cas elle ne devra être appliquée sur la poitrine.

*En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**HEC pommade est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.*EFFETS INDESIRABLES :

Eczéma de contact.

Signaler, à votre médecin ou à votre pharmacien tout éventuel effet indésirable survenu lors du traitement par HEC pommade.

CONSERVATION :

- A conserver

- Ne pas dépa

Délivrance : L

HEC pommad

Exploitant : La

Fabriqué sous

Edition : FEVI

P.P.V. : 10,10 DH Tube de 25 g.

لا يترك في متناول الأطفال

les conditionnements.

Le pas laisser à la portée des enfants

Dr. Maria MIAFTOUH

Pharmacien Responsable

les GALENICA.

مختبرات غالينيكا - م. أو.د. صالح - الدار البيضاء - المغرب

FORME ET PRÉSENTATION :

Pommade - tube de 25 g.

COMPOSITION :

Pour 100 g

Tanin officinal..... 12.50 g

Hamamélis, extrait fluide..... 0.75 g

Phénazone (DCI) ou antipyrine..... 0.75 g

Excipients :qsp..... 100 g

Excipients à effet notoire : Lanoline - Baume de Pérou.

PROPRIÉTÉS :

Protecteur cutané (D : dermatologie).

Préparation nasale (R : système respiratoire).

INDICATIONS :

- Dermatologie : traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue.
- Rhinologie : traitement local d'appoint au cours des épistaxis (saignements du nez).

CONTRE-INDICATIONS :

HEC pommade ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants de la pommade, notamment aux pyrazolés, au baume du Pérou, à la graisse de laine (ou lanoline).
- Lésions suintantes ou infectées.

*En cas de doute. Demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.*POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :Posologie :

- Dermatologie : 1 ou 2 applications par jour.

- Rhinologie : en imprégnation de mèches nasales.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Antisepsie préalable de la peau.

- Ne pas appliquer sur les lésions infectées.

Grossesse et Allaitement :

- Grossesse : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée pendant la grossesse.

- Allaitement : sous avis du médecin ou du pharmacien, HEC pommade peut être utilisée, en cas de nécessité, pendant l'allaitement mais en aucun cas elle ne devra être appliquée sur la poitrine.

*En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**HEC pommade est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.*EFFETS INDESIRABLES :

Eczéma de contact.

Signaler, à votre médecin ou à votre pharmacien tout éventuel effet indésirable survenu lors du traitement par HEC pommade.

CONSERVATION :

- A conserver

- Ne pas dépa

Délivrance : L

HEC pommad

Exploitant : La

Fabriqué sous

Edition : FEVI

P.P.V. : 10,10 DH Tube de 25 g.

لا يترك في متناول الأطفال

les conditionnements.

Le pas laisser à la portée des enfants

Dr. Maria MIAFTOUH

Pharmacien Responsable

les GALENICA.

مختبرات غالينيكا - م. أو.د. صالح - الدار البيضاء - المغرب

Fréq. Card.: 58 BPM
Int PR: 154 ms
Dur.QRS: 90 ms
QT/QTc: 383/379 ms
Axes P-R-T: 38 -4 46

DR. MOHAMED EL AMRANI
CLINIQUE CALIFORNIE
345, Bd Panoramique, Casablanca - Tél: 0522 50 89 80

