

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M22- 0032447 149644

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	5103	Société :	R.A.M.
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom :		SENJUSI MAMOUN	
Date de naissance :		18/02/1944	
Adresse :		N° 6 Rue Kergomarol - Ain Diab CASABLANCA	
Tél. :	0661981620 0661411630	Total des frais engagés : 300,00 + 400,00 + 508,00 Dhs	

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : HSEYL OUREF JAHIDA Age : 70 Ans

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Redacted area for signature

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/01/22	6	300		Dr. Mohamed ZEROUNI - Chirurgien Orthopédiste - Rue Zerouni - Casablanca - Avril et Med. - bdou

EXECUTION DES ORDRES DE PHARMACIE SIDE ABDERRAHMANE

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	SKIREDJ Roukia 15-16 Rue Kergomar Résidence Anbar Casablanca - Tel: 0522 79 79 01
PHARMACIE SIDI ABDERRAHMANE SKIREDJ Roukia 15-16 Rue Kergomar Résidence Anbar Casablanca - Tel: 0522 79 79 01	28/11/2023	50 g, 2 =

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
Dr. Mohamed LEMOUR Chirurgien Orthopédiste Boulevard de Zeïtoun - Casablanca Téléphone : 5-9 April et Med. Ab	28/11/2022	-	400

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مصحة الزرقطوني لجراحة العظام والمفاصل
CLINIQUE ZERKTOUNI D'ORTHOPÉDIE - TRAUMATOLOGIE

Chirurgiens Orthopédistes :

- Dr. Abderrazak HEFTI

- Dr. Mohamed LEMSEFFER

Casablanca, le : 28.11.22

Mr El Oury Tmjnep
50,00 ₣ - Prise de main : 15 x 3 ₣ 80 ₣
20,00 ₣ - Poudre sulfate
169,00 ₣ - AEM bone
198,00 ₣ - N ceftol M.

PHARMACIE SIDI ABDERRAHMANE
SKIRÉD J. Roukia
15-16 Rue Kergomar Résidence Anbar
Casablanca - Tel: 0522 79 79 01

PHARMACIE SIDI ABDERRAHMANE
SKIRÉD J. Roukia
Angle Bd. Mohamed Abdou et Bd. du 9 Avril et Bd des Palmiers - 20100 CASABLANCA - Tél. : Standard : 05 22 25 33 00
Consultations : 05 22 25 33 00 Fax : 05 22 25 33 00 E-mail : direction.cliniquezerktouni@gmail.com - ICE : 001611954000075
T : 508,25



21101 EXP 09/2024 PROD: 09/2021
HE12102018/UPCHC/DMP20

Dr. Mohamed LEMSEFFER
Chirurgien Orthopédiste
Clinique Zerkouni - Casablanca
Angle Bds. 9 Avril et Med Ahd

عدد الجرعات في اليوم

نوعية الجرعة

نوعية الجرعة

نوعية الجرعة

نوعية الجرعة

نوعية الجرعة

351097-04

مدة الصلاحية
Médicament autorisé N°: 224-DMP/21/A/0



PRINCI-B FORT®
6 118000 180234



PRINCI-B FORT
30 comprimés enrobés



IMPRIPEL
12/17

Laboratoires SYNTHEMEDIC
20 - 22 Rue Zoubir Binou El Aouam
Roches Noires - Casablanca



PRINCI-B FORT®

30 comprimés enrobés

30 comprimés enrobés
Voie orale

SYNTHEMEDIC

COMPOSITION

Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) 250 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 250 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 1 mg
Excipients q.s.p. un comprimé

Excipients q.s.p.: Glycerol, laque de coccine, indications thérapeutiques, Posologie, Contre-indications, mises en garde spéciales :

Avant emploi, lire attentivement la notice

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Médicament délivré sur ordonnance.

برنسبي-ب فوري®

30 قرصاً ملبيساً

عن طريق الفم

فيتامين

B1

فيتامين

B6

فيتامين

B12

Syntimedik

PPV

LOT

PER

5000

عدد الجرعات في اليوم

NOMBRE DE PRISES PAR JOUR

MATIN MIDI SOIR

351097-04



Laboratoires SYNTHEMEDIC

20 - 22 Rue Zoubir Binou El Aouam
Roches Noires - Casablanca

PRINCI-B FORT®
6 118000 180234

PRINCI-B FORT
30 comprimés enrobés



IMPRIME PEL
12/17

PRINCI-B FORT®

30 comprimés enrobés

30 comprimés enrobés
Voie orale

Vit B1
Vit B6
Vit B12

SYNTHEMEDIC

COMPOSITION

Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) 250 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 250 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 1 mg
Excipients q.s.p. un comprimé

Excipients à effet noir : Glycerol, laque de coccine, indications thérapeutiques, Posologie, Contre-indications, mises en garde spéciales :

Avant emploi, lire attentivement la notice

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Medicament délivré sur ordonnance.

برنسبي-ب فوري®

30 قرصاً ملبيساً

عن طريق الفم

Syntemedic

PPV

LOT

PER

5000

فيتامين B1
فيتامين B6
فيتامين B12

فิตامين

فيتامين

فيتامين

Impasse Passer - 9210 Clichy - France
L'abordoir ACM
www.acm-sport.com

Tel : + 212 537 79 30 62
FABIPHARM SARL MAROC - Rabat
Distributeur du Maroc par :

FABRIQUE EN FRANCE
€ 75ML/2.54fl.OZ



75 ml

MUSCLES AND JOINTS
SOOTHING CREAM
ARTICULATIONS ET
MUSCLES APASANTE

Body
Corps

Digoxinolide, Lomotil.
Laureth-7, Dicyanine Glycol, Chlorothexidine
mide, Glycerin, Stearic-20, C13-14 Isoparaffin,
(Soybean) Sterols, PEG-75 Stearate, Polyacrylate,
Caprylic Acidum, Ethyl Ester, Glycine Soja
Panthenyl Hydrate, Propylene Starch Phosphate, PEG-5
Menthyl Salicylate, Eugenol Oil, Glycerin, Sorbitol,
Annatto (Turmeric) Seed Oil, Glycerin, Stearate,
Isopropyl Myristate, Camphor, Sorbitol, Helianthus
annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycerin, Stearate,
Methyl Salicylate, Ethyl Ester, Glycerin, Sorbitol,
Annatto (Sunflower) Seed Oil, Glycerin, Stearate.

MUSCLES AND JOINTS
SOOTHING CREAM
ARTICULATIONS ET
MUSCLES APASANTE

Body
Corps

Store at a temperature below 25°C.

Women.
hands preference. Do not use on children or pregnant
and sight of children. After application wash your
extremal use. Do not swallow. Keep out of reach
lesions, cuts or under occlusive bandaging.
around the eyes, to preventing eczema, infected
areas, lightly spreading until fully absorbed.

Directions for use: Apply a small dose of the affected
area approximately 2 grams, once a day on the affected
area.

allows you to get dressed quickly.

Non-greasy, non-sticky, it is quickly absorbed and
strengthens active ingredients (including capsaicin)
and can improve muscle and tissue comfort.

Properties: It contains a combination of

to the capsaicin and other natural additives.

relieves and soothes muscle and joint pain thanks
proximity des yeux, sur les muscles, les tendons et
surfaces, les lésions infectieuses, les plaies et les

lentement et chez les personnes. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles. Bien se laver
après utilisation. Usage externe. Ne pas aspirer.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

l'éviter et ne pas écouler.

Ne pas utiliser des entraînements. Bien se laver

après utilisation. Ne pas utiliser chez

les mains ou sur les zones sensibles.

ne pas appliquer à une température supérieure à 25°C.

Comprenant
20 comprimés
pelliculés sécables

20

Panadol Extra

Panadol Extra 500 mg/65 mg

20 comprimés pelliculés sécables



6

18000161318

5201013/02

COMPOSITION

Panadol Extra comprimé pelliculé sécable contient :
500 mg de paracétamol et 65 mg de caféine.
Excipients QSP un comprimé.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Médicament non soumis à prescription médicale.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Panadol est une marque appartenant ou concédée au groupe GSK.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament contient du paracétamol et de la caféine. Il est indiqué dans le traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs.

CONTRE-INDICATIONS & MISES EN GARDE SPÉCIALES

Contient du paracétamol, ne pas associer à d'autres médicaments contenant du paracétamol.

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

En cas de surdosage, consulter la notice.

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché : 530/14 DMP/21/NCV

VOIE ORALE

			DURÉE
MATIN	MIDI	SOIR	

MATIN

MIDI

SOIR

DURÉE

LOT : 0376
PER : AVR 2024
PPV : 20 DH 00



Qualité
Garantie
Panadol

20
Comprimés
pelliculés
sécables

2

بنادول

إكسترا

20
قرصاً
مغلفاً قابلاً للقصبة
قابل للقصبة



Panadol

Extra

gsk

Panadol

Extra

Paracétamol ✓
Caféine ✓

قرصاً /
Pelliculés sécables /

مغلفاً قابلاً للقصبة /
قابل للقصبة

20

Comprimés
pelliculés
sécables

Extra

Panadol

Comprenant
20 comprimés
pelliculés sécables

20

Panadol Extra

Panadol Extra 500 mg/65 mg

20 comprimés pelliculés sécables



6

18000161318

5201013/02

COMPOSITION

Panadol Extra comprimé pelliculé sécable contient :
500 mg de paracétamol et 65 mg de caféine.
Excipients QSP un comprimé.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Médicament non soumis à prescription médicale.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Panadol est une marque appartenant ou concédée au groupe GSK.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament contient du paracétamol et de la caféine. Il est indiqué dans le traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs.

CONTRE-INDICATIONS & MISES EN GARDE SPÉCIALES

Contient du paracétamol, ne pas associer à d'autres médicaments contenant du paracétamol.

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION.

En cas de surdosage, consulter la notice.

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché : 530/14 DMP/21/NCV

VOIE ORALE

			DURÉE
MATIN	MIDI	SOIR	

MATIN

MIDI

SOIR

DURÉE

LOT : 0376
PER : AVR 2024
PPV : 20 DH 00



Qualité
Garantie
Panadol

20
Comprimés
pelliculés
sécables

2

بنادول

إكسترا

20
قرصاً
مغلفاً قابلاً للقصبة
قابل للقصبة



Panadol

Extra

gsk

Panadol

Extra

Paracétamol ✓
Caféine ✓

قرصاً /
Pelliculés sécables /

مغلفاً قابلاً للقصبة /
قابل للقصبة

20

Comprimés
pelliculés
sécables

Extra

Panadol



مصحة الزركوني لجراحة العظام والمفاصل

CLINIQUE ZERKTOUNI D'ORTHOPÉDIE - TRAUMATOLOGIE

Chirurgiens Orthopédistes :

- Dr. Abderrazak HEFTI

- Dr. Mohamed LEMSEFFER

Casablanca, le :

28 /11/2022

Facture CZ 10148/22

Mme EL OURY JAMILA EP SENOUESSI

Consultation	300 DH
Radiographie	400 DH
TOTAL	700 DH

**Arrêtée la présente facture à la somme
//Sept Cent Dirhams //**





Chirurgiens Orthopédistes :

- Dr. Abderrazak HEFTI

- Dr. Mohamed LEMSEFFER

Casablanca, le :

28/11/2022

Mr EL OURY JAMILA EP SENNOUSSI

Incidence :

- Rachis cervical de face+profil

Compte rendu radiographique :

Bruxelles 28/11/2022

Dr. Mohamed LEMSEFFER
Chirurgien Orthopédiste
Clinique Zerkouni Casablanca
Bd. Mohamed Abdou Bd. du 9 Avril et Med. Abdou