

COMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



149958

Déclaration de Maladie : N° P19- 0005459

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1007 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : SADDY Mustapha Date de naissance :
 Adresse :
 Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 01/02/2023
 Nom et prénom du malade : SADDY ap SADDY Khadija Age:
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Arthrose, Sch. Arthropathie
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Traumatisme

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
 Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/02/23	A		15084	
08/02/23	A			
09/02/23	A			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie LAHLOU Mohamed PHARMACIEN Angle Rue Hadj Amar Rifi & Boulevard d'Alsace Tel: 05 22 22 33 94	01/02/23	376,70
Pharmacie LAHLOU Mohamed PHARMACIEN Angle Rue Hadj Amar Rifi & Boulevard d'Alsace Tel: 05 22 22 33 94	01/02/23	277,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient											
				COEFFICIENT DES TRAVAUX										
				MONTANTS DES SOINS										
				DEBUT D'EXECUTION										
				FIN D'EXECUTION										
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE													
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412 00000000</td> <td>21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000 35533411</td> <td>00000000 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H													
	25533412 00000000	21433552 00000000												
	D	G												
	00000000 35533411	00000000 11433553												
	B													
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS										
				DATE DU DEVIS										
				DATE DE L'EXECUTION										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr.El Moustapha MAACHOU

Spécialiste en Médecine du Travail
Médecine Générale


الدكتور المصطفى معاشو

إختصاصي في طب الشغل
الطب العام

- Echographie
- E.C.G
- Ancien Médecin de la Polyclinique des Electriciens
- Médecin Assermenté près des Tribunaux

- فحص بالصدى
- تخطيط القلب الكهربائي
- طبيب سابق بمصحة الكهريائيين
- طبيب خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le : 08.02.2003



أ = SAADI OP SADI Khadige

4050 x 3

Tousslem Bog

44 x 24 x 20

Pis 144 x 2 05

24,70

TARAXET 25g

c - o - 1/2 4 dni

109,00

Anki - gos sacre

1 bul x 24

12376,70

PHARMACIE POPULAIRE
LAHLOU Mohamed
PHARMACIEN
Angle Rue Hadj Amar Riffi
& Boulevard d'Alsace
05 22 22 17 04 - Casablanca

PHARMACIE POPULAIRE
LAHLOU Mohamed
PHARMACIEN
Angle Rue Hadj Amar Riffi
& Boulevard d'Alsace
05 22 22 17 04 - Casablanca

DR MAACHOU
Spécialiste en Médecine du Travail
Médecine Générale
Quartier Baladia, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis - Tél. 05 22 82 98 60

درب البلدية، زقة القاضي العراقي 12 مكرر - الهاتف : 05 22 82 98 60 - E-mail: dr.maachou-m@hotmail.fr
Quartier Baladia, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis - Tél. 05 22 82 98 60

24, 70

Tardyferon® 80 mg



6 118001103041

319334

Tardyferon® 80 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacie Responsable : Amina DAOUDI

Prenez cette notice avant de prendre ce médicament et lisez attentivement les informations importantes pour vous. Prenez ce médicament en suivant les indications fournies dans cette notice ou par votre pharmacien.

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous ne comprenez pas tout conseil ou information, demandez conseil à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir la notice pour plus de détails.

Si vous ressentez des effets indésirables ou si vous ne sentez pas mieux, consultez votre médecin.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Les personnes souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de fer inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétaldehydrique.

Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluorocyclines).

Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).

Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).

Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroïdine).

Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthildopa, la levodopa, la carbidopa).

Si vous prenez du zinc ou du calcium.

Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium).

Iron® 80 mg



6 118001 103041
Tardyferon® 80 mg
30 comprimés pelliculés

lit cette notice avant de prendre ce
et des informations importantes pour vous.
prendre ce médicament en suivant
nations fournies dans cette notice ou par
armacien.

s pourriez avoir besoin de la relire.
armacien pour tout conseil ou information.
conque effet indésirable, parlez-en à votre
necien. Ceci s'applique aussi à tout effet
it pas mentionné dans cette notice. Voir

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amira DAOUDI

319334

...sser à votre médecin si vous ne ressentiez
aucune amélioration ou si vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

agés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple):

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétolhydroxamique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.

Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac ; topiques gastro-intestinaux, charbon ou antioxydants (sels d'aluminium, de calcium, de magnésium, de zinc).

Tardyferon® 80 mg



6 118001103041

319334

Tardyferon® 80 mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacie Responsable : Amina DAOUDI

Prenez cette notice avant de prendre ce médicament et lisez attentivement les informations importantes pour vous. Prenez ce médicament en suivant les indications fournies dans cette notice ou par votre pharmacien.

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous ne comprenez pas tout conseil ou information, demandez conseil à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Voir la notice pour plus de détails.

Si vous ressentez des effets indésirables ou si vous ne sentez pas mieux, consultez votre médecin.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Les personnes souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de fer inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétaldehydrique.

Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluorocinolones).

Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).

Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).

Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).

Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthildopa, la levodopa, la carbidopa).

Si vous prenez du zinc ou du calcium.

Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium).

Dr.El Moustapha MAACHOU

Spécialiste en Médecine du Travail
Médecine Générale

الدكتور المصطفى معاشو

إختصاصي في طب الشغل
الطب العام

- Echographie
- E.C.G
- Ancien Médecin de la Polyclinique des Electriciens
- Médecin Assermenté près des Tribunaux

- فحص بالصدى
- تخطيط القلب الكهربائي
- طبيب سابق بمصحة الكهربائيين
- طبيب خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le : 01.04.2023

LOT : 221185
EXP : 09/2025
PPV : 76,60DH

Dr. El Moustapha Maachou

19.10
- Dynateus 30 gts

46.0
- Stimul AD

15.0
- Or-stim 9

16.60
- Alexib 90g

211.00
- Anitrol 14g

Pharmacie REGIONALE
TAZI Adnane
80, Bd. de la Liberté
Casablanca
Tél. : 0522 91 33 94

Pharmacie REGIONALE
TAZI Adnane
80, Bd. de la Liberté
Casablanca
Tél. : 0522 91 33 94

Dr. EL MOUSTAPHA
Spécialiste en Médecine du Travail
MEDECINE GENERALE
Quartier Baladia, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis
Tél/Fax : 0522 82 98 60

درب البالية، رتبة القاضي العراقي 12 مكر - الهاتف : 05 22 82 98 60

Quartier Baladia, Rue CADI EL IRAKI, 12 Bis - Tél. : 05 22 82 98 60 - E-mail: dr.maachou-m@hotmail.fr



8 051128 631982

Lot:

220448

A consommer de
préférence avant

06/2025

PPC : 79,50 DH

OROSTIM®

Gélules / Capsules

Vitalité & Appétit

COOPER PHARMA

PPC : 75,00 DH

Fenugrec & Gelée Royale

+ 11 Vitamines & Minéraux

Fenugreek & Royal Jelly + 11 Vitamins & Minerals



COOPER
PHARMA

Complément alimentaire

V003 - 06/20 - ETOROS30GEXP



Lot N° / Batch N° / رقم اللوت
Fab / Mfd / المصنع
Per / Exp / تاريخ الانتهاء

0222101
06/2022
06/2025



حالات التعب
20 أمبولة
بدون سكر

LOT: 0414
PER: 08 2025
PPV: 46.00DH

ستيمول®
مالات السيترولين

STIMOL®
20 ampoules buvables
de 10 ml



6 118000 370017