

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0057798

52534

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1848 Société :

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : B. BIST Mohamed

Date de naissance : 10/02/1948


Adresse : Bd Bou Hana RSD HASBA ENTRÉE N°8

Cité HASSANI CASABLANCA

Tél : 06 81 41 63 05 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 24 FEB. 2023

Nom et prénom du malade : H. EL ALI NATION Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : m.c. myocardi

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 24/02/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24 FEB 2023	C	2 E16	30000	 Docteur SOUALY . N Cardiologue Centre de Santé d'Assistance & Soins, Sidi Abderrahmane

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	24/02/2027	324.60

[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

[illegible]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur M. SOUALY

Cardiologue

Diplômée de la Faculté de Paris



الدكتورة م. اسوالي

اختصاصية في أمراض القلب

خريجة جامعة باريس

Echo - doppler Cardiaque - Holter TA - Holter Rythmique - ECG Effort

Casablanca, le

24 FEV. 2023

M → FILALI NASIA

89,00

NURAMAG

315 mns

PHARMACIE AL BOUSTANE
Houda BELHOUCHE
580, Bd Ibn Sina Derb El Widad
Hay Hassani - CASABLANCA
Tel. : 05 22 90 33 33



108 p

PHARMACIE AL BOUSTANE
Houda BELHOUCHE
580, Bd Ibn Sina Derb El Widad
Hay Hassani - CASABLANCA
Tel. : 05 22 90 33 33

PHARMACIE AL BOUSTANE
580, Bd Ibn Sina Derb El Widad
Hay Hassani - CASABLANCA
Tel. : 05 22 90 33 33



الدكتورة اسوالي
Docteur SOUALY . M
Cardiologue

Angle Rte. d'Assommoir & Bd. Sidi Abderrahmane
1er Etage Hay Hassani - Casablanca



Docteur SOUALY . M
Cardiologue
Angle Rte. d'Assommoir & Bd. Sidi Abderrahmane
1er Etage Hay Hassani - Casablanca

Sur Rendez-vous

بالموعد

Angle Bd Abdelhadi Boutaleb & Bd. Sidi Abderrahmane, Immeuble Communal B
N° 10, 1er Etage Hay Hassani - Casablanca
Tél. : 0522 91 31 38 - GSM : 06 61 41 19 66



NURAMAG

MAGNÉSIUM 375mg+ VITAMINE B6

COMPOSITION QUALITATIVE

NURAMAG

oxyde de magnésium marin.

Vitamine B6

LOT : 0044
EXP : 12-2005
05.000DH

FORME ET PRÉSENTATION

NURAMAG boîte de 30 gélules

PROPRIÉTÉS

NURAMAG contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire, Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

NURAMAG Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

À conserver dans un endroit sec et frais.

Complément alimentaire n'est pas un médicament

Produits de : **LAPARA sarl**

Fabriqué Par : **Laboratoire PMP BIOPHARMED**

Agrément ONSSA n° : CAPV.58.66.22

Autorisation ONSSA n° : ES.5.381.17

Autorisation du Ministère de la Santé n° : DA20191812141DMP/20UCA/v1



قد يسبب السوربيتول اضطرابات معدية معوية وتأثير تسهيل خفيف. يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من البروبيلين جليكول في كل قنينة، أي ما يعادل 4.1 ملغ/مل. إذا كان عمر الطفل أقل من 4 أسابيع، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان الطفل قد تلقى أدوية أخرى تحتوي على البروبيلين جليكول أو الكحول.

يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ صوديوم المكون الرئيسي للمح المائدة/ملح الطعام في كل قنينة. وهذا يعادل 1.9% من الحد الأقصى الموصى به يوميًا من الصوديوم للبالغين. قد يسبب فيرپلكس ردود فعل تحسسية (ربما متأخرة) لأنه يحتوي على ملح الصوديوم من مادة البروبيلين باراهيدروكسيبنزوات (E-217)، و ملح الصوديوم ميتيل باراهيدروكسيبنزوات (E-219).

3. كيفية تناول فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط المقادير الموصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني. إذا كان لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دوائك. طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام. محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء. الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل 40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.

الأطفال : 1.5 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم. أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيرپلكس جيدة جدًا أو ضعيفة جدًا.

إذا تناولت جرعات أكثر من الإزم من فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو اتصل بمركز مكافحة التسمم والبقضة الدوائية الهاتف : 00212.537.68.64.

إذا نسيت أن تأخذ فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل وقت العلاج المعتاد.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلاني.

4. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص يعانون منها. التأثيرات الغير مرغوب فيها التالية تحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : آلام في المعدة، غثيان، إمساك، إسهال الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيض الجرعة أو عند مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والانسج تحت الجلد : تفاعل أرجي.

احتمال تلون البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.

هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

إذا لاحظت آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

5. كيفية تخزين فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب :

يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، بتعين الاحتفاظ به بعيداً عن متناول وأنظار الأطفال.

لا يجب استعمال فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.

يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب :

المادة الفعالة هي بروتين سينسيلات الحديد (يحتوي على بروتينات الحليب) :

كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين سينسيلات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سريتول (E-420)، بروبيلاي كليكل، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات الصوديوم (E-219)، بروبيلاي باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم (E-217)، سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، املاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيرپلكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لون بني مع رائحة مميزة. علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إيتا ألفر ماکو S.A.

28108 الكوينداس، مدريد.

إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :

Versalya
la femme et son enfant

المختبر الصيدلي فيرپلسا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجزئة 149، إقليم برشيد، المغرب.

FERPLEX® 40 mg
Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PPV 60,00 Dhs

6 118001 440016

قد يسبب السوربيتول اضطرابات معدية معوية وتأثير تسهيل خفيف. يحتوي هذا الدواء على 61.1 ملغ من البروبيكتين جليكول في كل قنينة، أي ما يعادل 4.1 ملغ/مل. إذا كان عمر الطفل أقل من 4 أسابيع، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، خاصة إذا كان الطفل قد تلقى أدوية أخرى تحتوي على البروبيكتين جليكول أو الكحول.

يحتوي هذا الدواء على 38.4 ملغ صوديوم المكون الرئيسي للمح المائدة/ملح الطعام في كل قنينة. وهذا يعادل 1.9% من الحد الأقصى الموصى به يوميًا من الصوديوم للبالغين. قد يسبب فيرپليكس ردود فعل تحسسية (ربما متأخرة) لأنه يحتوي على ملح الصوديوم من مادة البروبيكتين باراهيدروكسيبنزوات (E-217)، و ملح الصوديوم ميتيل باراهيدروكسيبنزوات (E-219).

3. كيفية تناول فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب :

اتبع بالضبط المقادير الموصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني. إذا كان لديك شك، استشر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دوائك. طبيبك يحدد لك مدة العلاج. لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة المرجوة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام. محتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء. الجرعات المعتادة هي :

الكبار : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل 40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.

الأطفال : 1.5 مل/كغ/يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كغ/يوم) في جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.

مدة العلاج تعتمد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم. أخبر طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيرپليكس جيدة جدًا أو ضعيفة جدًا.

إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب والذي يجب عمله :

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو اتصل بمركز مكافحة التسمم والبقضة الدوائية الهاتف : 00212.537.68.64.

إذا نسيت أن تأخذ فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب :

لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل وقت العلاج المعتاد.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلاني.

4. التأثيرات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الأدوية، فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشخاص يعانون منها. التأثيرات الغير مرغوب فيها التالية تحدث في (ترددات غير معروفة) :

اضطرابات معدية معوية : آلام في المعدة، غثيان، إمساك، إسهال الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيض الجرعة أو عند مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والانسج تحت الجلد : تفاعل أرجي.

احتمال تلون البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.

هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

إذا لاحظت آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

5. كيفية تخزين فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب :

يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيوس، بتعين الاحتفاظ به بعيداً عن متناول وأنظار الأطفال.

لا يجب استعمال فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.

يجب ألا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القمامة المنزلية. اطلب من الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :

مكونات فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب :

المادة الفعالة هي بروتين سينسيلات الحديد (يحتوي على بروتينات الحليب) :

كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين سينسيلات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :

سريتول (E-420)، بروبيكتين جليكول، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات الصوديوم (E-219)، بروبيكتين باراهيدروكسيدينزوات الصوديوم (E-217)، سكرين الصوديوم، نكهة بلاك بيري، أملاح الصوديوم و الماء.

مظهر المنتج ومحتوى العلبة :

فيرپليكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لون بني مع رائحة مميزة. علبة من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :

إيتا ألفر ماركو S.A.

28108 الكوينداس، مدريد.

إسبانيا.

صاحب رخصة التسويق :



المختبر الصيدلي فيرسلابيا

المنطقة الصناعية حد السوالم، تجرئة 149.

إقليم برشيد، المغرب.

FERPLEX[®] 40 mg
Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Flacons buvables

PPV 60,00 Dhs



يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل الشروع في تناول هذا الدواء. يجب الاحتفاظ بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، اطلب مزيداً من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك شخصياً لا تعني أي شخص آخر حتى لو تشابهت الأعراض لأنه قد يكون ضاراً.

إذا تفاعمت أي أعراض غير مدرجة في هذه النشرة، فيرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd