

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

152980

## Déclaration de Maladie : N° S19-0004690

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3105 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HOORI MOHAMED Date de naissance : 01/07/1957

Adresse : Cité Djamaa Jamiq 1 Rue 2 N° 3 Casablanca

Tél. : 06 69 06 11 40 Total des frais engagés : 1.081,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 08/03/2023

Nom et prénom du malade : Mme MTAlsi KHADIJA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Affection respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Blanca

Le : 08/03/2023

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/03/2023	3		300DH	
13/03/2023	4		6	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BISMILLAH Dr. LAHLOU KHALDI T.L. Dr. Lahdi Chahmed VI - Casablanca T. 05 22 29 19 95	28/03/2023	781,60
PHARMACIE BISMILLAH Dr. LAHLOU KHALDI T.L. Dr. Lahdi Chahmed VI - Casablanca T. 05 22 29 19 95	13/03/2023	805,00
PHARMACIE BISMILLAH Dr. LAHLOU KHALDI T.L. Dr. Lahdi Chahmed VI - Casablanca T. 05 22 29 19 95	13/03/2023	805,00
PHARMACIE BISMILLAH Dr. LAHLOU KHALDI T.L. Dr. Lahdi Chahmed VI - Casablanca T. 05 22 29 19 95	13/03/2023	805,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	Coefficient DES TRAVAUX
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Hind JANAH

Pneumo-phtisiologue - Allergologue  
pour Adultes et Enfants



الدكتورة هند جناح

أخصائية أمراض الجهاز التنفسى والحساسية  
للكبار والصغار

Maladies respiratoires - Asthme et allergies  
Tuberculose - Pathologie du sommeil - Tests cutanés  
Explorations Fonctionnelles Respiratoires

أمراض الجهاز التنفسى - الربو والحساسية

أمراض السل - الأمراض المتعلقة بالنوم - اختبارات الحساسية  
الكشف الوظيفي التنفسى

Membre de la European Respiratory Society

Membre de la société Marocaine des Maladies Respiratoires

Membre de l'association Marocaine de Formation Continue en Allergologie

عضو في الجمعية الأوروبية لامراض الرئة  
عضو في الجمعية المغربية للأمراض التنفسية

عضو في الجمعية المغربية لامراض الرئة

08/03/2023

Casablanca, le .....

LOT 221791  
EXP 06 28  
PPV 270.00 DH

CEFICO

Mme MTALSI Khadija

CEFICO 200 MG

x2/j, pendant 08 jours

LORODES CP

01 cp /j, pendant 2 mois

BUDENA SPRAY NASAL

02 pulv x2/j pendant 20 j puis 02 pulv /j, pendant 3 mois

VENTOLINE SPRAY

02 bouff x4/j, pendant 7 jours

ISOLONE 20 MG

02 cp /j le matin, pendant 4 jours

HiVERNEX

x3/j

PHARMACIE BISMILLAH

Dr. LAILA OU KHALDI ILMI

PHARMACIE BISMILLAH Tél: 05 22 29 19 95  
Dr. LAILA OU KHALDI ILMI  
1400, Bd. Mohamed VI - Casablanca

Tél.: 05 22 29 19 95

Lot No: 066S029B  
FAB: 06/2022  
EXP: 06/2024  
PPV: 149DH00

LOT 220432  
EXP 02 2027  
PPV 57 10

Lot No: 066R039A  
FAB: 11/2021  
EXP: 11/2023  
PPV: 149DH00

05 22 21 45 46 - 07 77 93 13 05 drjanahhind@gmail.com

404 Rés. Safaa, 3ème étage, Appt.N°15, Bd. Al Qods, Ain Chok - Casablanca

# LORODES® 5 mg

Desloratadine

Comprimés Orodispersibles

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez une toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LORODES® comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?
3. Comment prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LORODES® comprimés orodispersibles ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que LORODES® comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antihistaminiques anti-H1, code ATC : R06A X27

Indications thérapeutiques :

LORODES® est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 12 ans et plus pour le traitement symptomatique de :

- la rhinite allergique
- l'urticaire

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?

Ne prenez jamais LORODES® comprimés orodispersibles

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ou à la loratadine.

Avertissements et précautions

Adressesez-vous à

des boissons et de l'alcool

Il n'est pas nécessaire de prendre LORODES® comprimés orodispersibles avec de l'eau ou tout autre boisson, plus, LORODES® comprimés orodispersibles peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par LORODES®.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

La prise de LORODES® comprimés orodispersibles n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain. Conduite de véhicules et utilisation de machines

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

LORODES® comprimés orodispersibles contient l'aspartame

Ce produit contient de l'aspartame. L'aspartame peut être l'origine de la phénylalanine, qui peut être dangereuse pour les personnes atteintes de phénylcétonurie.

### 3- Comment prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et adolescents de 12 ans et plus

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour au moment ou en dehors des repas.

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avant utilisation, retirez le comprimé orodispersible sans l'écraser. Placez-le dans votre bouche et il se dispersera immédiatement. L'eau ou toute autre boisson n'est pas nécessaire pour avaler la dose. Prenez la dose immédiatement après l'avoir retirée.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre LORODES®.

**Lorodes® 5 mg**

Desloratadine

30 Comprimés Orodispersibles



6 118000 331438

78,60



# LORODES® 5 mg

Desloratadine

Comprimés Orodispersibles

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez une toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LORODES® comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?
3. Comment prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LORODES® comprimés orodispersibles ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que LORODES® comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antihistaminiques anti-H1, code ATC : R06A X27

Indications thérapeutiques :

LORODES® est indiqué chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 12 ans et plus pour le traitement symptomatique de :

- la rhinite allergique
- l'urticaire

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?

Ne prenez jamais LORODES® comprimés orodispersibles

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ou à la loratadine.

Avertissements et précautions

Adressesez-vous à

des boissons et de l'alcool

Il n'est pas nécessaire de prendre LORODES® comprimés orodispersibles avec de l'eau ou tout autre boisson, plus, LORODES® comprimés orodispersibles peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La plus grande prudence est recommandée si vous prenez de l'alcool en même temps que votre traitement par LORODES®.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

La prise de LORODES® comprimés orodispersibles n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Fertilité

Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain. Conduite de véhicules et utilisation de machines

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

LORODES® comprimés orodispersibles contient l'aspartame

Ce produit contient de l'aspartame. L'aspartame peut être l'origine de la phénylalanine, qui peut être dangereuse pour les personnes atteintes de phénylcétonurie.

### 3- Comment prendre LORODES® comprimés orodispersibles ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et adolescents de 12 ans et plus

La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour au moment ou en dehors des repas.

Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avant utilisation, retirez le comprimé orodispersible sans l'écraser. Placez-le dans votre bouche et il se dispersera immédiatement. L'eau ou toute autre boisson n'est pas nécessaire pour avaler la dose. Prenez la dose immédiatement après l'avoir retirée.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre LORODES®.

**Lorodes® 5 mg**

Desloratadine

30 Comprimés Orodispersibles



6 118000 331438

78,60



# HIVERNEX® Sirop

Contre les troubles hivernaux

## Forme et présentation :

Sirop de 150 ml

Sans sucre. Sans Alcool.

## Composition :

Echinacée Purpurea, Cassis feuille, I-Fluid Reine des prés, Plantain Lancéolé, Gelée Royale Bio, Acide Ascorbique, Gluconate de Zinc, Glycerine, Acide citrique, Gom Acacia-Xanthane, Potassium Sorbate, Acésulfame de potassium, Sucralose, Arôme Caramel, Eau.

## Propriétés :

Hivernex® sirop est composé de plantes dont les propriétés sont bénéfiques pour corriger les symptômes hivernaux (écoulement nasal, toux, éternuement et fatigue) Hivernex® sirop permet de renforcer le système immunitaire avec l'Echinacée, Cassis, Vit C, Propolis, Zinc et Gelée Royale.

## Conseils d'utilisation :

Agiter avant utilisation

• Enfants à partir de 3 ans : 1 à 2 cuillerées à café trois fois par jour.

• Adultes : 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour

## Limites d'utilisation :

- Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un des composants.
- Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants.
- Ne remplace pas une alimentation équilibrée.
- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.

Fabriqué par Phytéo

Laboratoires

Exploitant RAMOPHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament

# HIVERNEX® Syrup

Against winter disorders

## Pack size & presentation :

Syrup of 150 ml

Sugar free. Alcohol-free.

## Composition :

Echinacea Purpurea, Leaf Cassis, I-Fluid Queen of the Near, Plantain Lancéolé, Royal Jelly Bio, Ascorbic Acid (Vitamin C: 60 mg), Zinc Gluconate (Zinc: 5 mg), Glycerin, Citric Acid, Gom Acacia-Xanthan, Potassium Sorbate, Acesulfame Potassium, Sucralose, Caramel Flavor, Water.

## Properties :

Hivernex® syrup is composed of plants whose properties are beneficial for correcting winter symptoms (runny nose, coughing, sneezing and tiredness).

Hivernex® syrup helps strengthen the immune system with Echinacea, Blackcurrant, Vit C, Propolis and Zinc and Royal Jelly.

## Dosage :

Shake before use

- Children from 3 years : 2 teaspoons three times a day
- Adults: 1 tablespoon a day

## Limits of use :

- Do not use in case of intolerance to components.
- Do not leave within reach of young children.
- Does not replace a healthy diet.
- Once the bottle has been opened, it must be used in a month following its opening.

Produced by Phytéo Laboratoire  
Exploitant RAMOPHARM

Dietary product is not a medicine

## ®, محلول

بن الشتوية

لول من 150

بن كحول.

التركيب :  
شنسما بوربوري، أوراق عنب التغلب،  
ملكة السواحل القرية، بلاتسين  
لانولي، حضوي ملكي، حمض  
الأسكوربيك، حامض الزنك،  
غلوكونات، الجليسرين، حامض  
الستريك، حامض أكاسيا زانثان،  
سورباتات البوتاسيوم، أسيسولفام  
بوتاسيوم، سوكر الوسي، نكهة  
الكراميل، ماء.

الخصائص :  
يتكون هيفرنكس® محلول من نباتات  
ذات خصائص مفيدة لتصحيح أعراض  
الشتاء (سلان الأنف والسعال والعطس  
والتعبر).

يساعد على تقوية جهاز المناعة مع  
أشنسما، مستخلص أوراق كاسيس،  
فيتامين سي، بروبيلينز، الزنك  
وغذاء ملكات النحل.

كيفية الاستعمال :  
يهز قبّل الاستعمال.

الاطلاق على قبّل الاستعمال.

**SANS SU**

**LOT 107926/FC7**

**PER 12/2025**

**PFC 54.00**

**10 Sticks**

**Arôme orange**



ment à base d'éducorant - Poids net : 35

**HIVERNEX® 10 Sticks**

**HIVERNAUX**

**CONTRE LES TROUBLES HIVERNAUX**

## Quel contenu cette notice ?

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre pharmacien.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Il pourra être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

# Ventoline 100 microgrammes pour inhalation en flacon suspension

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR



VENTOLINE 100 mcg  
Aérosol 200 doses  
PPV 45,30 DH

GlaxoSmithKline  
Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat

Dr. Hind JANAH

Pneumo-phtisiologue - Allergologue  
pour Adultes et Enfants



الدكتورة هند جناح

أخصائية أمراض الجهاز التنفسى والحساسية  
للكبار والصغار

أمراض السلس - الأمراض المتعلقة بالنوم - إختبارات الحساسية  
الكشف الوظيفي التنفسى

Maladies respiratoires - Asthme et allergies  
Tuberculose - Pathologie du sommeil - Tests cutanés  
Explorations Fonctionnelles Respiratoires

Membre de la European Respiratory Society

Membre de la société Marocaine des Maladies Respiratoires

Membre de l'association Marocaine de Formation Continue en Allergologie

عضو في الجمعية الأوروبية لأمراض الرئة

عضو في الجمعية المغربية للأمراض التنفسية

عضو في الجمعية المغربية لامراض الكبار

13/03/2023


Casablanca, le .....

Mme MTALSI Khadija

123,60 ⚡  
INEXIUM 40 MG  
01 gel/j le soir  
97,50 ⚡  
DASEN  
x3/j, pendant 6 jours

147,80 ⚡

صيغة مسمى الله  
PHARMACIE BISMILLAH  
Dr. LAHOU KHALDI ILLAH  
404, Rés. Safaa, 3ème étage, Appt.N°15, Bd. Al Qods, Ain Chok - Casablanca



SYNTHEMEDIC O  
22 rue zoubier bnoi al aouam roches  
noires casablanca  
INEXIUM  
40 mg Cpr GR  
Boite 14  
641150MP/21INRQ P.P.V:123,60 DH  
6 118001 020607

SYNTHEMEDIC O  
22 rue zoubier bnoi al aouam roches  
noires casablanca  
INEXIUM  
40 mg Cpr GR  
Boite 14  
641150MP/21INRQ P.P.V:123,60 DH  
6 118001 020607