

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

NR 333

**Déclaration de Maladie : N° S19- 0007657**

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9290 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MARLOUSSI SAID Date de naissance : 31.01.1965

Adresse : GHLI, Immeuble I, Apt 12, MAR ENENZEH

Tél. : 06.11.89.2093 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Imansirhezouine  
Dermatologue - Véneréologue  
Centre de Santé Allal Ben Abdellah  
304, Bd. Oued Dakra - 6ème Etage - All. Allal Ben Abdellah  
Casablanca - Tel : 0522 50 54 63

Date de consultation : 01/02/2023

Nom et prénom du malade : Marcoudi Mariam Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dermatologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NOVASEUR

Le : 23/03/2023

Signature de l'adhérent(e) :



EXECUTION DES ORDONNANCES			
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture	
<b>HARMACIE LA VALLEE</b> Dr Mohammed Aline ASR ANALYSES - RADIOPHARIES Lissasfe 59 AGOURANCA - TEL: 03 22 05 00 00 ICE: 002052048600037	01/03/2023	74,5,00	
<b>HARMACIE LA VALLEE</b> Dr Mohammed Aline ASR ANALYSES - RADIOPHARIES Lissasfe 59 AGOURANCA - TEL: 03 22 05 00 00 ICE: 002052048600037	14/03/2023	1233,10	
		INPE: 092038738	



Dr. Imane **TIRHAZOUINE**  
د. إيمان تيغزوين

- Dermatologie - vénérérologie
- Allergologie
- Chirurgie de la peau et des Ongles
- Dermatologie Esthétique
- Laser

- اختصاصية
- في امراض الجلد و الشعر و الاظافر
- الامراض التسالية حساسية الجلد
- جراحة الجلد و الاظافر
- الطب التجميلي الليزر

casablanca le

Dr. Imane Tirhazouine  
Dermatologue et Vénéréologue  
Casablanca - Maroc  
344 Bd Oued Daoura, Lot Haj Fateh - Oulfa  
Tél: 0520 480 0037

17<sup>le</sup>

Machroubi Hanane

20,00

49.00x2

D. Street & Long SV

20.00

dep/J après repas

D. Clean des ongs

PHARMACIE LA VALLEE

27,00

SV

dep/J sur les mains

PHARMACIE LA VALLEE  
Dr. Mohamed  
Ch. Pharmacie ASRI  
CASABLANCA - Tél: 05 22 90 53 59  
ICE: 00205204800037

D. Héliore gis Erasur  
PHARMACIE LA VALLEE  
45,00

ICE: 00205204800037

dep/J si extérieur solaire

Dr. Imane Tirhazouine  
Dermatologue et Vénéréologue  
Casablanca - Maroc  
344 Bd Oued Daoura, Lot Haj Fateh - Oulfa  
Tél: 0520 480 0037

t +212 5 22 90 54 63 e imane\_tr@hotmail.com

344, Bd Oued Daoura, Lot Haj Fateh - Oulfa  
Casablanca - Maroc



cantabria labs

# HELIOCARE 360°

## Fluid Cream

SUNSCREEN  
PROTECTOR SOLAR  
LIGHT MOISTURIZING  
HIDRATACION LIGERA

BROAD SPECTRUM

UVB/UVA  
HEVL/IR-A  
 $\lambda_c \geq 370\text{nm}$   
Critical wavelength

PA++++



**EN** Heliocare 360° Fluid Cream sunscreen light moisturizing SPF 50+. Very high photoimmunoprotection with an ultra-light fluid cream texture. Its unique combination of advanced filters and exclusive ingredients provides broad spectrum protection against UVA, UVB, Visible light and IR-A. Enriched with Fernblock®+ for powerful antioxidant activity, and actives which repair sun damage. Suitable for all skin types, with a soft, invisible skin-feel. Non comedogenic. Tested under dermatological and ophthalmologic control.

**Use:** Shake before using. Apply evenly and generously before sun exposure. Reapply frequently, especially after swimming or sweating.

**Caution:** External use. Avoid contact with eyes. Avoid sun exposure at peak hours, when sun is strongest. Wear protective clothing, a hat and sun glasses. Babies and young children should not be exposed to direct sun.

**ES** Heliocare 360° Fluid Cream protector solar hidratación ligera SPF 50+

Fotoinmunoprotección muy alta en textura ultraligera fluida y fundante. Su combinación única de filtros avanzados e ingredientes exclusivos proporciona una cobertura de amplio espectro frente a UVB, UVA, Visible e IR-A. Con Fernblock®+ para una intensa acción antioxidante. Y activos reparadores del daño solar. Adaptado a todo tipo de pieles. Acabado seda e invisible. No comedogénico. Testado bajo control dermatológico y oftalmológico. Modo de empleo: Agitar antes de usar. Aplicar de forma generosa y uniforme antes de la exposición solar. Reaplicar frecuentemente, especialmente tras baños prolongados o sudoración excesiva.

**Precauciones:** Uso externo. Evitar el contacto con los ojos. Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de más intensidad. Utilizar ropa, gorro y gafas de sol para protegerse. No exponer a bebés y niños pequeños directamente al sol.

224<sup>100</sup>

**Fernblock®+**  
Photoimmunoprotection Technology

**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s. ..... 1 capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyle paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

## Isotrétinoïne

**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**



**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s. ..... 1 capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyl paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

Isotrétinoïne

**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**



**SUN**  
PHARMA



**Dr. Imane TIRHAZOUINE**  
**د. إيمان تيغزوين**

- Dermatologie - vénérérologie
- Allergologie
- Chirurgie de la peau et des Ongles
- Dermatologie Esthétique
- Laser

- اختصاصية
- في امراض الجلد و الشعر و الاظافر
- الامراض التناصية حساسية الجلد
- جراحة الجلد و الاظافر
- الطب التجميلي الليزر

casablanca le

11/03/2023

11<sup>th</sup>

Method: Haircut

249,00 x 4

1) - Set up done



laps 1 après repas

x 2m

54,10

2) - Back comb gels



lapte x 31 J

OG  
foot

183,00


3) - Hair care hydratant 24 ou Bifetix iso repac



laps 10 m au le visage

1233,10

**PHARMACIE LA VALLEE**  
Dr. Mohammed Amine ASRI  
et Operation Lissasfi E7 59c Lissasfi  
CASABLANCA - Tel: 05.22.89.53.59  
ICE: 00205204800037



Dr. Imane Tirhazouine  
Dermato logue  
24h  
364 Bd Oued Daoura Casablanca - Tel : 0522 895359  
Oulfa - Casablanca - Maroc

t +212 5 22 90 54 63 e imane\_tr@hotmail.com

344, Bd Oued Daoura, Lot Haj Fateh - Oulfa  
Casablanca - Maroc

RDV

**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s.,..... 1capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyle paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

Isotrétinoïne



**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**

**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s.,..... 1capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyle paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

Isotrétinoïne



**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**

**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s.,.....1capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyle paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

Isotrétinoïne



**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**

**Composition:**

Isotrétinoïne (DCI) ..... 20 mg

Excipients q.s.,.....1capsule molle

Excipients à effet notoire: l'huile de soja,

Méthyle paraben, Propyle paraben, Propylène glycole.

*Indications, Contre-indications, Posologie &*

*Précautions d'emploi : lire la notice à l'intérieur.*

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**A conserver à une température ne  
dépassant pas 25°C.**

Conserver dans l'emballage d'origine.

PPV: 249 DH 00

يحفظ بعيدا عن متناول و رؤية الأطفال.

يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدي 25 درجة.

يحفظ في العلبة الأصلية.

# SOTRET® 20 mg

Isotrétinoïne



**20 mg**

**30 capsules molles**  
**Voie orale**

Date de première ouverture / تاريخ فتح الفاربرة لأول مرة

0,9 % لازمايك® AR

التركيبة:

كلوريد الصوديوم ..... 0,900 .....  
لـ 100 مل محلول قطرات العين

فلسفة سواغات: Posologie:  
المقادير:

هيدروجين فوسفات الصوديوم  
نوكليوكسراتي ، تبييلو جينيفو سلطان  
الصوديوم ثلاثي الاماهة، ماء  
المستحضرات الفايبلة للحقن.

سوانغ زايلر معروفة: المؤسسة.  
عن طريق العين  
انظر الشارة لمزيد من المعلومات  
باترك بعيداً عن رؤية و متدارل الأطفال

تواعي الإستعمال: يوصى بالاستعمال هذا الدواء لتنفيف  
أعراض الالتهاب الشاذ عن خفات العين  
(نظر لعدم توفر الدسموع يكفيه كافية).

يُوصى بالاستعمال هذا الدواء لتنفيف  
أعراض الالتهاب الشاذ عن خفات العين  
(نظر لعدم توفر الدسموع يكفيه كافية).  
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدي 25  
درجة مئوية.  
لا تخزنوا بالفرازرة بعد استعمالها لأكثر  
من 8 أسابيع.

LARMABAK 0.9%  
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH



Larmabak® 0,9 %

AR

Larmabak®  
0,9 %

Collyre  
Chlorure de sodium

Boîte de 1 flacon de 10 ml

لازمايك®

محلول قطرات للمعینين  
كلوريد الصوديوم 0,9 %

علبة تحتوي على قارورة 10 مل  
محلول قطرات للمعینين  
كلوريد الصوديوم

لا يحتج إلى بخاخ.  
اقرأ الشرة قبل الاستعمال.

يسهل هذا الدواء دون رخصة طبية.

موزع من طرف:

Distribué par COOPER PHARMA,  
41, rue Mohamed Diouri, Casablanca  
Pharmacien Responsable:  
Mme Amina DAOUDI

MA رقم التسجيل بالمغرب  
181/19/DDMP/21/NRQDNM

Sans conservateur  
دون مادة حافظة

كريرا لارما  
41 نزهة محمد ديواري،  
الدار البيضاء المغرب  
المهني المسؤول: أمنية الدارو

20110  
كلوريد الصوديوم ..... 0,900 .....  
لـ 100 مل محلول قطرات العين



cantabria labs

# BIRETIX

**Isorepair**

CREAM  
CREMA

MOISTURIZING  
REGENERATING  
HIDRATANTE  
REGENERADORA



- REPAIR -  
OILY SKIN WITH  
IMPERFECTIONS

**SCA® GROWTH  
FACTOR  
TECHNOLOGY**

Hyaluronic acid · Ceramides · *Boswellia serrata*

**EN** Biretix Isorepair Moisturizing Regenerating Cream  
Restores the skin barrier function and provides hydration and emolience to skins sensitized by treatments with oral and/or topical retinoids. The ceramides, hyaluronic acid, Vitamin E and SCA® Growth Factor Technology help regenerate skin, providing a lasting moisturizing effect and ~~reducing the feeling of tightness~~.

**Te**  
**Nd**  
**Osi**  
after  
as r  
40°C

**183,00**

control.  
daily to skin  
frequently  
temperature below

**ES** Biretix Isorepair Crema Hidratante Regeneradora

Restaura la función barrera y devuelve hidratación y emoliencia a las pieles sensibilizadas por tratamientos con retinoides orales y/o tópicos. Las ceramidas, el ácido hialurónico, la Vitamina E y SCA® Growth Factor Technology ayudan a regenerar la piel, proporcionan hidratación y disminuyen la sensación de tirantez.

Testado bajo control dermatológico. No comedogénico.

**Modo de empleo:** Agitar antes de usar. Aplicar una o varias veces al día según sea necesario con la piel perfectamente limpia. Conservar a temperatura inferior a 40°C

**PT** Biretix Isorepair Creme Hidratante Regenerador

Restaura a função barreira e restaura a hidratação e emoliência à pele sensibilizada por tratamentos com retinóides orais e/ou tópicos. As ceramidas, o ácido hialurônico, a vitamina E e o SCA® Growth Factor Technology ajudam a restaurar a função barreira da pele proporcionando hidratação e emoliência e diminuem a sensação de repuxamento.

Testado sob controlo dermatológico. Não comedogénico.

**Modo de utilização:** Agite antes de usar. Aplique uma ou várias vezes, conforme necessário por dia com a pele perfeitamente limpa. Armazenar a uma temperatura abaixo de 40°C