

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-792529

ASS 782

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 11407

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Société :

Autre :

NHAÏLA KHALID

03/12/1974

RAJAR ou CABC 42-43
(B4K actuellement à son domicile)

(21266767293)

Total des frais engagés : 230 + 94,12 Dhs

Cadre réservé au Médecin : FESSAFA A. LAMINI

Chirurgie Orthopédique

Traumatologique

Av. Al Akid Al Allam, Ann-Khalia Bn. A2
Moulay Rachid 2 - Casablanca

Tel. : 05 22 27 19 17

Cachet du médecin :

17 MARS / 2023

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

ACCUEIL

KH.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17 MARS 2023			209.00	<p>Dok... INPE Lamine Chirurgie Orthopédique Av. Al Akid 2 - Casablanca Moulay Rachid 2 - Casablanca Tél. : 05 22 87 19 17</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Signature du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie CASA MABROUKA SARL.A.U 178-180-182, Avenue 1 ^{er} Cité Mabrouka Tél. 92 04 38 04 38 INPE	17/03/23	34.10

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Docteur A. Lamine Chirurgie Orthopédique Av. Al Akid 2 - Casablanca Moulay Rachid 2 - Casablanca Tél. : 05 22 87 19 17	17 MARS 2023	245	300.00 DA

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	G
26533412	21433852
00000000	00000000
35533411	11433853

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur LAMINE Abderrahmane

Agrégé de


Chirurgie Traumatologique

* Orthopédique et Réparatrice

Maladie et Chirurgie

de la Colonne Vertébrale

Expert Assermenté près les Tribunaux



الدكتور الأمين عبد الرحمن

أستاذ مساعد

جراحة العظام و المفاصل

الجراحة التقويمية

أمراض و جراحة العمود الفقري

خبير محلف لدى المحاكم

M^r N'Khalil Khalid

Casablanca, le: 17 MARS 2023

1) Diprostone (1) 60 mg/ML
1 Amp en IM

59,10

2) Beximotexin
0 - 1 Jach - 0



37,00

3) Dulastan
1 - 0 - 1



94,10

Professeur A. Lamine

Chirurgie Orthopédique

Traumatologique

Av. Al Akid Al Allam 1^{er} étage Im. A2

Moulay Hassan 2nd Casablanca

Tél.: 05 22 37 19 17

صيدلية عازما مبروك
Pharmacie CASA MABROUKA
S.A.R.L.A.U
178-180-182, Avenue 1^{er} Cité Mabrouka
Tél: 05 22 37 04 38

DULASTAN® 500mg/2mg

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Paracétamol.....	500 mg
Thiocolchicoside.....	2 mg
Excipients :.....	q.s.p..... 1 comprimé
Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.	

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismale ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgies.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
 - Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans les autres médicaments pris simultanément.
 - Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épilatés ou présentant une sensibilité cutanée accrue.
 - En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la dose.
 - Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
 - Ne pas dépasser la dose prescrite.
 - Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE Votre Médecin.**

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose. L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS EN SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut observer des effets secondaires.

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique et de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

DULASTAN®

500mg/2mg

Boîte de 20

comprimés



6 118000 360063

DULASTAN®

500 mg/2 mg

Boîte de 20 comprimés

علبة من 20 قرصاً

دو لاستان

500 mg/2 mg

Boîte de 20 comprimés

علبة من 20 قرصاً

37,00

BREXIN®

Piroxicam Béta-cyclodextrine

Composition :

	Comprimés sécables	Suppositoires	Sachets
Piroxicam (équivalent à 191,20 mg de piroxicam β-cyclodextrine)	20 mg	20 mg	20 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé Lactose	1 suppositoire	1 sachet
Excipients à effet notoire			Aspartam et Sorbitol

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams.

Indications :

- Traitement des états douloureux aigus.
- Traitement des rhumatismes inflammatoires aigus et chroniques.

Contre-indications :

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam, de substances d'activité proche telles que autres AINS ou l'Aspirine.
- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Ulcère gastroduodenal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère ou insuffisance rénale sévère.
- Enfants de moins de 15 ans.
- Phénylcétoneurie du fait de la présence de l'Aspartam dans les sachets.
- Association avec les anticoagulants oraux, autres AINS, héparine, lithium, méthotrexate et ticlopidine.
- En cas de grossesse et d'allaitement.

Effets indésirables :

Effets gastro-intestinaux : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolences et vertiges.

Précautions d'emploi :

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

Mode d'emploi et posologie :

Se conformer à la prescription médicale.

La posologie usuelle est de 20 mg par jour en une seule prise.

Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés effervescents

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

Liste I (Tableau A)

LOT 22006
PER 001 25
PPV 570H10

Brexin® 20 mg
Piroxicam β-cyclodextrine

10 sachets

PROMOPHARM S.p.A.



PROMOPHARM S.p.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

6 118000 240174

Professeur LAMINE Abderrahmane

Agrégé de

Chirurgie Traumatologique

Orthopédique et Réparatrice

Maladie et Chirurgie

de la Colonne Vertébrale

Expert Assermenté près les Tribunaux



الدكتور الأمين عبد الرحمن

أستاذ مبدع

جراحة العظام و المفاصل

الجراحة التقويمية

أمراض و جراحة العمود الفقري

خبير محلف لدى المحاكم

Le 17.03.23

Casablanca, le:.....

Nom & prénom : Nhalila Khalid

Signes cliniques : Coude dt douloureux

Examen radiologique réalisé :

- Cliché du coude dt de face et de profil.

Compte rendu

- Articulations respectées.
- Absence de lésions osseuses visibles.
- Minéralisation normale.

Professeur A. Lamine
Chirurgie Orthopédique
Bournazel Casablanca
Av. Al Akid Al Allam - Casablanca
Téléphone : 05 22 37 19 17

Professeur LAMINE Abderrahmane

Agrégé de

Chirurgie Traumatologique

Orthopédique et Réparatrice

Maladie et Chirurgie

de la Colonne Vertébrale

Expert Assermenté près les Tribunaux



الدكتور الأمين عبد الرحمن

أستاذ مبدع

جراحة العظام و المفاصل

الجراحة التقويمية

أمراض و جراحة العمود الفقري

خبير محلف لدى المحاكم

Le 17.03.23

Casablanca, le:.....

Nom & prénom : Nhayla Khalid

Signes cliniques : Coude dt douloureux

Examen radiologique réalisé :

- Cliché du coude dt de face et de profil.

Professeur A. Lamine
Chirurgie Orthopédique
Institut de la Rue
Av. Al Akid Al Allam, Annakhla Im. A2
Marrakech
Tél. 05 22 37 19 17

Professeur LAMINE Abderrahmane
Agrégé de
Chirurgie Traumatologique
Orthopédique et Réparatrice
Maladie et Chirurgie
de la Colonne Vertébrale
Expert Assermenté près les Tribunaux



الدكتور الأمين عبد الرحمن
أستاذ مبدع
جراحة العظام والمفاصل
الجراحة التقويمية
أمراض و جراحة العمود الفقري
خبير محلف لدى المحاكم

R_{cuy}

Casablanca, le: 17 MARS 2023

NHALA

KHALID

Rx du coude

Fa L

Zugodly

