

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ■ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ■ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ■ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-660704

158028

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent(e)		<input type="checkbox"/> Autres
Matricule : 24138		Société :
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : Yerzouk Questapho		
Date de naissance : 01/01/1955		
Adresse : Dar l'amane Bloc E 179 126 N° 3 - H. Q		
Tél. : 06-60-06-21-05		Total des frais engagés : 1056,00 Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Dr. OUDRHIRI NAIMA
Expert Assermanté
Derb Inani, Rue 29 N°3
Casablanca Tel : 0522 62 02 35

Date de consultation : 07/04/2023	Age:
Nom et prénom du malade : Yerzouk Habi ba	
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant	Dr. OUDRHIRI NAIMA Expert Assermanté Derb Inani, Rue 29 N°3 Casablanca Tel : 0522 62 02 35
Nature de la maladie : HTA + ATC	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 20 AVR. 2023	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous plconfidential à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 20/04/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/04/2023	C	1	15000	INP : 0951116777 Date num : 0622 29 03 Cessionnaire : Rue 29 N°3 Dép num : 0622 29 03 Signature : L'Expert en Assurance NAI-MA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE J. L. BOUTAKHIM Rue Belliard 39 - 1000 Bruxelles Tél. 02 22 61 60	07-04-13	534,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
ABO GAMMA Analyses Biologiques Dr. T. BENCHERIF - Biologiste 184 Av. "C" Hay Mohammadi - Casablanca Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94	07/04/2023	B2724	ABO GAMMA Analyses Biologiques Dr. T. BENCHERIF - Biologiste 184 Av. "C" Hay Mohammadi - Casablanca Tél : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Docteur Naïma OUDRHIRI

MEDECINE GENERALE

Médecin Assermenté

Expert près les Tribunaux

الدكتورة نحيمة وعريبي

الطب العام

طبية محلفة

خبيرة لدى المحاكم

Casablanca, le 07 AVR. 2023 الدار البيضاء، في:


7 7 795700NE Hobis.

1) Acide propanoïde



14/0 -

28/0 Beta ceto



3) Duxadol



29/0 4) Nciforophytol



29/0 5) Somnizan

Dr. OUDRHIRI NAIMA
Expert Assermenté
Derb Inani Rue 29 N°3
Casablanca Tel : 0522 62 02 35

L.D N. n. 10

57,80

14 / 000

534,20

Dr. QUDRHIRI NAJMA
S. A. Assermenté
Drs Inani. Rue 29 N° 3
Casablanca Tel : 0522 62 02 35

PHARMACIE JANQUIER

Hallim à Al Bustakim
Docteur Pharmacie
39, Rue Ben Alioua La Villette
H.M Casablanca Tel.. 05 22 61 69 56

- Veuillez lire l'avis d'attention majeure! Il met en garde contre toute notice de prendre ce medicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez une autre question, vous pouvez nous appeler.
- Si les symptômes indésirables persistent ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez nous appeler.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez nous appeler.

COMPOSITION : Paracetamol : 500 mg Thiooochlozide : 2 mg a.s.p..... 1 comprimé **EXPIRATION :** Expiérités à effet notoire : Aմլիօն ծե ծե, լաշօնէ.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- de gênesse,
- d'interdiction à un usage médical ou pharmaceutique.
- chez l'enfant de moins de 15 ans.
- chez l'adolescent à l'un des expéients du produit.
- d'insuffisance hépatocellulaire.
- d'insuffisance rénale.

Enfin éventuellement, l'ingestion de comprimés avec un repas peut entraîner des convulsions ou une crise de convulsions.

Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, veiller à la composition d'autres médicaments, éventuels, dans la composition d'autres médicaments.

En cas de convulsion, prévenir toute médication qui peut entraîner une crise de convulsions.

Il est recommandé d'éviter les comprimés avec un repas pour la prise de médicaments.

Il est conseillé de consulter un médecin pour des problèmes excessifs de douleur.

EN RÉSULTAT DE LA PRÉSENCE D'UN LACRICE, LE MEDICAMENT EST CONTRAINDIQUE EN CAS DE GRANULOME CONGÉNITALE, DE SYNDROME DE MEASLES-UPPPONION OU DE GLICIDOSE.

EN RÉSULTAT DE LA PRÉSENCE D'UN LACRICE, LE MEDICAMENT EST CONTRAINDIQUE EN CAS DE GRANULOME CONGÉNITALE, DE SYNDROME DE MEASLES-UPPPONION OU DE GLICIDOSE.

LES PERSONNES SENSIBLES À DES PROBLÈMES DE MÉDICATIONS COMPLIQUÉES CHEZ LES PERSONNES ALLERGIQUES AU LIQUEUR DES INTERFÉRENCEZ CHEZ LES PERSONNES SENSIBLES À DES PROBLÈMES DE MÉDICATIONS COMPLIQUÉES.



Comprimé
Voie orale

Fitofer®

B9

LOT : 220460
PER : 06/2027
PPC : 79,80DH

FORMES ET PRESENTATIONS :

Comprimé, boîte de 30. Solution buvable, flacon de 200 ml.

COMPOSITION :

Fitofer® B9 Comprimé (par comprimé) : Fer chélatisé (encapsulé) 70 mg (soit 14 mg de fer assimilé), vitamine B9, acide folique (200 mcg), vitamine B12 (1mcg), acérola (0,05), vitamine C (60 mg), Cuivre chélatisé (encapsulé) (1,2 mg), extrait sec de germe de blé (100 mg), extrait sec de camomille (100 mg), Zinc chélatisé (encapsulé) (15 mg), Phosphate de calcium, Carboxyméthylcélulose, Stéarate de magnésium.
Fitofer® B9 Solution buvable (Par 10 ml) : Fer chélatisé (encapsulé) 35 mg (soit 7 mg de fer assimilé), vitamine B9, acide folique (100 mcg), vitamine B12 (0,6 mcg), acérola (10 mg), vitamine C (14,5 mg), Cuivre gluconate (0,28 mg), extrait hydroglycérique de germe de blé (2 mg), extrait sec de camomille (2 mg), Zinc gluconate (3 mg).

PROPRIETES :

Fitofer® B9 est à base de fer chélatisé (Encapsulé) et d'acide folique nécessaires à la fabrication des globules rouges et au métabolisme de l'hémoglobine. La formule de Fitofer® B9 est optimisée grâce à l'apport en vitamine B12, en vitamine C, ainsi qu'en cuivre et en zinc encapsulés qui contribuent à corriger les états de déficit en fer.

UTILISATIONS :

Fitofer® B9 est recommandé en cas de carences en Fer chez l'adulte et l'enfant dues à une :

- Augmentation physiologique des besoins en Fer : Croissance chez l'enfant - Grossesse - Allaitement...
- Augmentation des pertes : Règles abondantes - Saignements digestifs...
- Insuffisance d'apports : Enfants - Sujets âgés - Régimes alimentaires restrictifs...

CONSEILS D'UTILISATION :

Fitofer® B9 comprimé : Adultes : 1 à 2 comprimés par jour.

Fitofer® B9 solution buvable : Enfants de 1 à 5 ans : 1 cuillère à café 2 fois par jour.

Enfants de 5 à 12 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour . Adultes : 2 cuillères à café 2 fois par jour.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.

Betaserc

24 mg dichlorhydrate de bétahistine

Comprimé

Avertissement

Mise en garde

Prévenez votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous avez une maladie asthmatique.

BETASERC

particulière en raison du risque de contraction des bronches.

7800

Chez les patients ayant un antécédent d'ulcère gastroduodénal, l'administration de bétahistine nécessite une surveillance particulière pendant la durée du traitement.

BETASERC n'est pas le traitement adapté pour les formes de vertige suivantes :

- crises de vertige positionnel bénin,
- vertige en relation avec une affection du système nerveux central.

Précautions d'emploi

Prenez les comprimés au milieu des repas pour éviter les douleurs d'estomac.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BETASERC 24 mg, comprimé.

Autres médicaments et BETASERC 24 mg, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

BETASERC 24 mg, comprimé n'est pas ou peu susceptible d'avoir un effet sur votre aptitude à conduire de véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE BETASERC 24 mg, comprimé

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose habituelle est de 1 comprimé, 2 fois par jour.

Cette forme du médicament est utilisée quand vous avez besoin

1. QU'EST-CE QUE BETASERC 24 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

Ce médicament contient une substance active qui s'appelle la bétahistine. Il appartient à une classe de médicaments appelée anti-vertigineux. Il lutte contre les vertiges.

Il est indiqué dans certaines formes de vertige.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BETASERC 24 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais BETASERC 24 mg, comprimé :

• Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous avez une excroissance anormale de la glande médulo-surrénale qui peut provoquer une hypertension artérielle sévère (phéochromocytome).

Ne prenez jamais BETASERC si l'un des cas ci-dessus vous concerne. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre BETASERC.



FORTIZ

Complément Alimentaire
Ginseng, Guarana, Vitamines

LOT: 0001
PER: 06-24
PPC: 89.00DH

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Ginseng.....	150mg
Graine de Guarana.....	75mg
Vitamine C.....	20mg
Rhizome de Gingembre.....	12mg
Vitamine E.....	3mg
Vitamine B5.....	1,5mg
Gluconate de manganèse.....	0,5mg
Vitamine B2.....	0,35mg
Vitamine B1.....	0,28mg
Gluconate de cuivre.....	0,25mg
Vitamine A.....	200µg
Vitamine B12.....	0,63 µg

PROPRIETES

Le Guarana (*Paullinia cupana*) : est une plante grimpante à tige cannelée et à très grandes feuilles. Les graines de Guarana sont utilisées en phytothérapie car elles permettent de rester « alerte » en cas de baisse de tonus.

Le Ginseng (*Panax ginseng*) : est essentiellement utilisé pour son action tonique générale sur les performances physiques et intellectuelles. Le Gingembre (*Zingiber officinale*). Le Gingembre est connu pour sa valeur culinaire, mais aussi pour ses propriétés dynamisantes qui lui permettent de renforcer les défenses naturelles de l'organisme.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. / -Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

MODE D'EMPLOI:

3 gélules par jour, au cours d'un repas.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Complément alimentaire n'est pas un médicament

Produit de :

Km10, Route d'El Jadida - Lissasfa 20190 Hay Hassani, N°304 - Casablanca

Fabriqué Par : Les Laboratoires PMPBIOPHARMED
73-74, Rue n°2, Zone Industrielle My Rachid Casablanca.

Agrément ONSSA n° : CAPV.5.404.17

N° d'enregistrement au Ministère
de la santé N°20212103147/V1/DMP/CA/18



LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez ou eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable;
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes des reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgée(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut-être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec LD-NOR (voir autre page de cette notice LD-NOR, comprimé pelliculé).

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, voilà cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10/âges de 10 ans ou plus. La posologie peut être au/dès moment dont vous avez besoin. La posologie sera 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg. Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés à moment de la journée, avec ou sans aliments. En cours de la même heure.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en sucre. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensibilité douloureuse, douleur ou rupture musculaire/soulèvement rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques peut être le signe d'anomalies du fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin dès que possible.

- Syndrome lupique (incluant éruption cutanée, troubles articulaires et effets sur les cellules sanguines).

Autres effets indésirables éventuels de LD-NOR

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- inflammation des cavités nasales, maux de gorge, saignement de nez,
- réactions allergiques,
- augmentation du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, continuez à surveiller attentivement votre glycémie), augmentation du taux de créatine phosphokinase dans le sang,
- maux de tête,
- nausées, constipation, flatulence, indigestion, diarrhée,
- douleurs articulaires, douleurs musculaires et maux de dos,
- résultats d'analyse de sang montrant l'apparition d'une anomalie de la fonction du foie.

Peu fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- anorexie (perte d'appétit), prise de poids, diminution du taux de sucre dans le sang (si vous êtes diabétique, vous devez continuer à surveiller attentivement votre glycémie),
- cauchemars, insomnie,
- sensations vertigineuses, engourdissement ou picotements dans les doigts et les orteils, diminution de la sensibilité à la douleur ou au toucher, modification du goût, perte de mémoire,
- vision floue,
- bouffements d'oreilles et/ou de tête,
- vomissements, éruption, douleur abdominale haute et basse, pancréatite (inflammation du pancréas provoquant des maux d'estomac),
- hépatite (inflammation du foie),
- éruptions et démangeaisons cutanées, urticaire, perte de cheveux.

prescrire un régime pauvre en

LD-NOR

fants

à la moindre

is à tout

tous les

médecin ou

LOT : 230052

EXP : 01/2026

PPV : 57.80DH

Dr. OUDRHIRI NAIMA
Expert Assermenté
Derb Inani, Rue 29 N°3
Casablanca Tel : 0522 62 02 35

BILAN BIOLOGIQUE

Le : 07 AVR. 2023

Nom/Prénom : Dr. OUDRHIRI NAIMA Age : Sexe : H F

Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- CRP
- Hémoculture + Antibiogramme

Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Hémostase

- Temps de prothrombine
- TCK
- Fibrinogène
- INR

Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- HGPO
- Hémoglobine glyquée

Ionogramme sanguin

- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- Ca⁺⁺
- Phosphore
- Mg⁺⁺
- Bicarbonates (HCO₃⁻)
- Urée
- Créatinine
- Acide urique

Examen des urines

- Protéinurie des 24h
- ECBU + Antibiogramme

Autres :

Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine libre et conjuguée
- Phosphatases ACIDES
- Phosphatases Alcalines
- Lactate Déshydrogénase LDH
- Transaminases ASAT, ALAT
- Gamma-GT
- CPK (Créatine Phosphokinase)
- Troponine
- Electrophorèse des protéines EPP

Sérologie et immunologie

- TPHA-VDRL
- Hépatite B
 - Antigène Hbs
 - Anticorps Anti-Hbs
 - Anticorps Anti-Hbc
 - Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite C
 - Anticorps Anti-HCV
 - Anticorps Anti-HBc
- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubéole
- Facteur Rhumatoïde (Latex, Waaler Rose)
- Anticorps anti-nucléaires
- Anticorps anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du complément
- Sérologie HIV

Examen parasitologique des selles + Coproculture

Dr. OUDRHIRI NAIMA
Expert Assermenté
Derb Inani, Rue 29 N°3
Casablanca Tel : 0522 62 02 35

Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

Groupage sanguin et AC irréguliers

- ABO
- Rhésus
- RAI

Bilan de la fonction thyroïdienne

- T3
- T4
- TSH

Bilan de la fonction rénale

- Créatinine
- Urée plasmatique

Exploration de la prostate

- PSA

Enzymes musculaires

- LDH
- CPK
- CPK-mb

Ionogramme urinaire

- Ca⁺⁺
- Phosphore
- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- Urée
- Créatinine



مختبر التحاليل الطبية ڭاما

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire - Centre de Fertilité - Marqueurs Tumoraux - Hormonologie
Toxicologie - Immunologie - Hématologie - Oncologie

Dr T BENCHERKROUN A

Casablanca le 7 avril 2023

Madame MADMOUNE HABIBA

FACTURE N°	477372
------------	--------

Analyses :

Numération formule sanguine + PLQ -----	B	80	
Vitesse de sédimentation -----	B	30	
Glycémie (à jeûn) -----	B	30	
Cholestérol total -----	B	30	
Cholestérol HDL -----	B	50	
Cholestérol LDL -----	B	50	Total : B 270

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5	
TOTAL DOSSIER		371,80 DH	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois Cent Soixante et Onze Dirhams et Quatre vingt Centimes

Dr. T. BENCHERKROUN
LABO GAMMA
Analyses Médicales
184 AV. Hassan II Casablanca
Tél. : 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX
ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

186, Avenue 'c' - 1er étage - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél.: 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPE : 093000610 - Patente : 32833616 - I.F: 46901880 - ICE : 00159224400006

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Autorisation 11597



مختبر التحاليل الطبية GAMMA

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire - Centre de Fertilité - Marqueurs Tumoraux - Hormonologie
Toxicologie - Immunologie - Hématologie - Oncologie

Dr T BENCHEKROUN A

Casablanca le : 07/04/23

Madame MADMOUNE HABIBA

DDN : 12/11/1965

Code patient : 292803 - Référence : 23D541

Dr. NAIMA OUDRHIRI

Page : 2/2

VITESSE DE SEDIMENTATION

	Résultats	Normales
1 ère heure ----- :	74' * mm	10 - 20
2 ème heure ----- :	114 * mm	20 - 30

EXAMENS BIOCHIMIQUES DU SANG
ARCHITECT Abbott ci 4100

Glycémie à jeun ----- :	1,21 * g/l	0,7 - 1,1
Cholestérol Total ----- :	2,45 * g/l	1,5 - 2,4
Cholestérol HDL ----- :	0,43 g/l	0,35 - 0,55
Cholestérol LDL ----- :	1,83 g/l	1,5 - 1,9

* (résultat contrôlé)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX
ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

186, Avenue 'c' - 1er étage - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél.: 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPE : 093000610 - Patente : 32833616 - I.F: 46901880 - ICE : 001592244000006

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Autorisation 11597

LABO GAMMA
Analyses Médicales
Dr.T. BENCHEKROUN A. Biologiste
184 Av. "C" Hay Mohammadi - Casablanca
Tél.: 05 22 61 85 39 - Fax: 05 22 62 15 94



مختبر التحليلات الطبية كام

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALE GAMMA

Laboratoire Général Analyses Médicales Médico-légales Alimentaires

Biologie moléculaire - Centre de Fertilité - Marqueurs Tumoraux - Hormonologie
Toxicologie - Immunologie - Hématologie - Oncologie

Casablanca le : 07/04/23

Madame MADMOUNE HABIBA

DDN : 12/11/1965

Code patient : 292803 - Référence : 23D541

Dr, NAIMA OUDRHIRI

Page : 1/2

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

Automate :CELL-DYN 3500R

Résultats			Normales
			(Femme Adulte)
GLOBULES ROUGES			
Hématies -----:	4,12	M/mm ³	3,5 - 5
Hémoglobine -----:	12,40	g/100 ml	11 - 15
Hématocrite -----:	37,20	%	34 - 47
- V.G.M. -----:	90,29	μ ³	80 - 100
- T.C.M.H. -----:	30,10	pg	27 - 34
- C.C.M.H. -----:	33,33	g/100 ml	32 - 36
GLOBULES BLANCS			
Numération des leucocytes -----:	6 830,00	/mm ³	4000 - 10000
Formule leucocytaire			
Polynucléaires Neutrophiles -----:	68,20	%	
Soit :	4 658	/mm ³	2000 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles -----:	1,00	%	
Soit :	68	/mm ³	20 - 500
Polynucléaires Basophiles -----:	0,30	%	
Soit :	20	/mm ³	< 100
Lymphocytes -----:	25,90	%	
Soit :	1 769	/mm ³	1000 - 4000
Monocytes -----:	4,60	%	
Soit :	314	/mm ³	200 - 1000
PLAQUETTES			
Résultat -----:	279 000	/mm ³	150000 - 450000

PLAQUETTES

Résultat -----: 279 000 /mm³ 150000 - 450000

LABO GAMMA
Analyses Biologiques
Dr.T. BENCHAOUD - Biologiste
184 Av. "C" Hay Mohammadi - Casa
Tél.: 05 22 61 86 39 - Fax : 05 22 62 15 97

* (résultat contrôlé)

DIPLOME DE LA FACULTÉ DE MEDECINE DE LIEGE . BELGIQUE . ANCIEN ASSISTANT EN TOXICOLOGIE A L'HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BAVIERE
C E S BIOCHIMIE - IMMUNO - TRANSFUSION - MICROBIOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX
ANCIEN RESPONSABLE DU SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE A L'INSTITUT PASTEUR MAROC

BIOLOGIE DE REPRODUCTION : FIV - ICSI

186, Avenue 'c' - 1er étage - Hay Mohammadi - Casablanca - Tél.: 05 22 61 85 39 - Fax : 05 22 62 15 94

INPE : 093000610 - Patente : 32833616 - I.F: 46901880 - ICE : 001592244000006

E-mail : labogamma2010@gmail.com - Autorisation 11597