

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-780035

160577



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e) 1537

Société :

RAM

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

HOURAN MOHAMED

Date de naissance :

16.06.50

Adresse :

BD. TAHA HOUSSIN, RUE 61 N°3
NADOR

Télé. :

066 1089117

Total des frais engagés : # 1782,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Mohamed MAKHLOUF
Chirurgien Urologue
Rue Youssef ibn Tachafine n°256
2ème Etage, Appt.4 - Nador
Téléphone : 05 22 20 45 45

Cachet du médecin :

02 Mai 2023

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : HOURAN MOHAMED 79 ANS Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HBP - hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : NADOR

Le : 02/05/2023

Signature de l'adhérent(e) :

HOURAN MOHAMED

8

Autorisation CNPDP N° A-A-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02 Mai 2023	CS		111 1000	INP : 88169101 Dr. Mohamed M. A. Chirurgien Urologue Rue Youssef ibn Tachfine N°256 2ème Etage, App. 4 - Nador Tél: 0525 60 00 01 Gsm: 06 74 14 16 84

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourguisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie 2001 Bd. Taha Hichem 105 - Nador INPE: 882013558 - Tel: 0536.60.58.44	02.05.23	44660

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire Dr. Akarach Biologiste Médical 103 Route Principale Taouima Tel: 0536.60.58.42 Fax: 0536.33.27.50 ICE: 0536.60.58.42	04/05/23	NFS, GROU, TON + TP, TCK + PCAT	936.20 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				INP : _____
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

ODF PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed MAKHLOUFI

Chirurgien Urologue

Chirurgie de la Prostate et de l'Appareil

Stérilité Masculine et Dysfonction érectile


Endo-urologie et Lithotripsie extra Corporelle

Doctorat en Médecine et Diplôme de Spécialité

en Urologie de la Faculté de Médecine de Rabat

et Titulaire d'une Attestation de Formation Spécialisée

de l'Université de Pierre et Marie Curie à Paris en France



الدكتور محمد مخلوفي

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية

أمراض وجراحة البروستاتا والجهاز التناسلي

العقل، والضعف الجنسي عند الرجل

الفحص والبراغة بالمنظار للمجارى البولية وتفتيت الحصى

حاصل على الدكتوراه في الطب ودبلوم التخصص

من كلية الطب بالرباط

وحاصل على شهادة تكوين متخصص

من جامعة بيروماري كيوري بباريس - فرنسا

Nador le: الناظور في :

02 Mai 2023

Houyan M.M
15330 Nador - Maroc (البلد)
unspes
62R
7710
44660

Pharmacie Bab El Oued
Bd. Taha Hien, N°65 - NADOR
INPE: 082013558 - Tel: 05.36.60.55.44

Dr. Mohamed MAKHLOUFI
Chirurgien Urologue
Rue Youssef Ibn Tachafine N°256
2ème Etage, Appart. 4 - Nador
Tel: 0536.60.00.61 - 0674.14.16.84



الهاتف: 0536 60 00 61 - GSM: 0674 14 16 84

شارع يوسف ابن تاشفين عمارة (ابن سينا) رقم 256، الطابق الثاني شقة 4 - الناظور

Rue Youssef Ibn Tachafine Immeuble (Ibn Sina) N°256, 2^{ème} Étage, Appt. 4 - Nador



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

DENOMINATION
URISPAS®

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Flavoxate chlorhydrate (DCI)...200 mg
Excipients...q.s.p un comprimé pelliculé

FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimé pelliculé, Boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antispasmodique urinaire.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Vessie irritable (incontinence d'urgence, dysurie, ténesme vésical, douleurs suprapubiques, pollakiurie et nycturie) dans le cas de :

- cystite, urétrite, urérocystite, trigonite et prostate,
- hyperplasie bénigne de la prostate,
- lithotripsie extracorporelle,
- cathétérisme ou cystoscopie,
- intervention chirurgicale sur les voies urinaires inférieures.

ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUBTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

- Hypersensibilité au produit;
- Lésions obstructives pyloriques

- ou duodénales;
- Achalasie;
- Iléus;
- Inflammations;
- Hémorragies gastro-intestinales;
- Glaucome par fermeture de l'angle.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Il convient d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse. L'administration de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

A utiliser avec précautions chez les personnes utilisant des machines ou conduisant un véhicule à moteur car le flavoxate peut provoquer fatigues, vertige, et troubles visuels.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Le lactose est un excipient à effet notoire, contre-indiqué chez les personnes souffrant d'une galactosémie ou de syndrome de malabsorption du glucose/galactose ou déficit en lactase.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : en principe, 1 comprimé 3 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes.

L'ingestion d'un quatrième comprimé avant le coucher est indiquée dans le cas où les symptômes se manifestent également la nuit.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Constipation (rare), diarrhée, sécheresse buccale, nausées, vomissements, troubles gastro-intestinaux;
- Erptions cutanées, prurit, rougeur du visage, hyperéosinophilie;
- Vertiges, céphalées, fatigue, confusion (surtout chez les personnes âgées);
- Tachycardie, palpitations, leucopénie;
- Troubles visuels, augmentations de la pression interne de l'œil, diminution du pouvoir de regard;
- Dysuri

SIGNALS D'ALERTES

OU A VOIR

EFFET

QUI NE

DANS CE

DANS CE

LOT 222713 1
EXP 08/2025
PPV 62,50

CONSEILS D'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

A CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE NE DÉPASSANT PAS 30°C



DOXICAN®

Ténoxicam Gélules

COMPOSITION

Ténoxicam (DCI) 20 mg
Excipients : q.s.

par gélule

FORME ET PRÉSENTATION

Gélule à 20 mg de ténoxicam : étuis de 10 et 20 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires AFRIC-PHAR

Zone Industrielle, Ouest Aïn Harrouda, Route Régionale N°322 (ex R.S 111) Km 12.400 Aïn Harrouda 28630 - Mohammedia - Maroc.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du ténoxicam, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées à :

- **Traitements symptomatiques au long cours :**

- rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés tels que le syndrome de Fiessinger-Leroy Reiter et rhumatisme psoriasique,
- certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- **Traitements symptomatiques de courte durée des poussées aiguës des :**

- rhumatismes abarticulaires tels que périarthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites,
- affections aiguës post-traumatique de l'appareil locomoteur,
- arthroses.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie avérée au ténoxicam et aux substances d'activité proche : la survenue de crise d'asthme peut être observée chez certains sujets, notamment allergiques à l'aspirine.
- Ulcère gastro-duodénal en évolution.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Insuffisance rénale sévère.
- Enfants (moins de 15 ans).
- Femme au dernier trimestre de grossesse ou qui allaitait.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis

MISES EN GARDE

- En raison de la gravité possible des manifestations gastralgiques soumis à un traitement anticoagulant, il convient de surveiller la fonction digestive. En cas d'hémorragies gastro-intestinales, interrompre immédiatement le traitement.
- En raison de la gravité des manifestations cutanées, il convient de surveiller la peau. En cas de manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement.
- La prescription du ténoxicam n'est pas recommandée pour le traitement des arthroses douloureuses et invalidantes post-traumatiques spontanément régressives et/ou peu invalidantes.

LOT 224553
EXP 09/25
PPV 77DH50

des
ologie

de
ite ;

és ou

ة

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- Le ténoxicam sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical indispensable.

153,30



sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Permixon 160 mg

GÉLULE

Extrait lipido-stérolique de Serenoa repens

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PERMIXON 160 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PERMIXON 160 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERMIXON 160 mg, gélule ?

Ne prenez jamais PERMIXON 160 mg, gélule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de

la gélule.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PERMIXON 160 mg, gélule : Mises en garde

La prise de ce médicament à jeun peut être la cause de nausées.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. PERMIXON 160 mg, gélule ne peut se substituer à l'acte chirurgical indispensable.

153,30



sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre

Docteur Mohamed MAKHLOUFI

Chirurgien Urologue

Chirurgie de la Prostate et de l'Appareil

Stérilité Masculine et Dysfonction érectile

Endo-urologie et Lithotripsie extra Corporelle

Doctorat en Médecine et Diplôme de Spécialité

en Urologie de la Faculté de Médecine de Rabat

et Titulaire d'une Attestation de Formation Spécialisée
de l'Université de Pierre et Marie Curie à Paris en France



الدكتور محمد مخلوفي

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية

أمراض وجراحة البروستاتا والجهاز التناسلي

العقم والضعف الجنسي عند الرجل

الفحص والجراحة بالمنظار للمحاري البولية وتفتيت الحصى

حاصل على الدكتوراه في الطب ودبلوم التخصص

من كلية الطب بالرباط

وحاصل على شهادة تكوين متخصص

من جامعة بيروماري كيوري بباريس - فرنسا

Nador le: 02/05/23 الناظور في :

Faculté

Nom et Prénom: HOUANAN MOHAMED.

Montant payé 1 x 400,00 DH

Cent, dinars



الهاتف: Tél: 0536 60 00 61 - GSM: 0674 14 16 84

شارع يوسف ابن تاشفين عمارة (ابن سينا) رقم 256، الطابق الثاني شقة 4 - الناظور
Rue Youssef Ibn Tachafine Immeuble (Ibn Sina) N°256, 2^{ème} Étage, Appt. 4 - Nador

Docteur Mohamed MAKHLOUFI

Chirurgien Urologue

Chirurgie de la Prostate et de l'Appareil

Stérilité Masculine et Dysfonction érectile


Endo-urologie et Lithotripsie extra Corporelle

Doctorat en Médecine et Diplôme de Spécialité

en Urologie de la Faculté de Médecine de Rabat

et Titulaire d'une Attestation de Formation Spécialisée

de l'Université de Pierre et Marie Curie à Paris en France



الدكتور محمد مخلوفي

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية

أمراض وجراحة البروستاتا والجهاز التناسلي

العمق والضعف الجنسي عند الرجل

الشخص والجراحة بالمنظار للحادي البولية وتفتيت الحصى

حاصل على الدكتوراه في الطب ودبلوم التخصص

من كلية الطب بالرباط

وحاصل على شهادة تكوين متخصص

من جامعة بيروت ماري كيوري بباريس - فرنسا

02 Mai 2023

Nador le: الناظور في :

COMPTE RENDUE D'ECHOGRAPHIE :

NOM PRENOM :

Habiba Mokhtar

Rein Dt

..... my left

rein Gche

..... W

vessie

..... vessie 18/12 mm

Prostate

..... 788

◆ Bandelette U

Leuco-

Sang-

Nitrite-

Glucose-

Protéines-

ph 6

Dr. Mohamed MAKHLOUFI
Chirurgien Urologue
Rue Youssef Ibn Tachafine Immeuble (Ibn Sina) N°256
2ème étage - Appartement 4
Tél: 0536 60 00 61 - GSM: 0674 14 16 84

الهاتف: 0536 60 00 61 - GSM: 0674 14 16 84


شارع يوسف ابن تاشفین عمارة (ابن سينا) رقم 256، الطابق الثاني شقة 4 - الناظور

Rue Youssef Ibn Tachafine Immeuble (Ibn Sina) N°256, 2^{ème} Étage, Appt. 4 - Nador

Dr. Mohamed MAKHLOUF

Chirurgien Urologue

Chirurgie de la Prostate et de l'Appareil
 Stérilité Masculine et Dysfonction érectile
 Endo-urologie et Lithotripsie extra Corporelle
 Doctorat en Médecine et Diplôme de Spécialité
 en Urologie de la Faculté de Médecine de Rabat
 et Titulaire d'une Attestation de Formation Spécialisée
 de l'Université de Pierre et Marie Curie à Paris en France



الدكتور محمد مخلوفي

اختصاصي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية

أمراض وجراحة البروستاتا والجهاز التناسلي
 العقم، والضعف الجنسي عند الرجل
 الفحص والجراحة بالمنظار للمجاري البولية وتفتيت الحصى
 حاصل على الدكتوراه في الطب ودبلوم التخصص
 من كلية الطب بالرباط
 وحاصل على شهادة تكوين متخصص
 من جامعة بيروماري ثيوري بباريس - فرنسا

Nador le:

02 Mai 2023

الناظور في :

Hanouya

mm

fb

DR

MA

IS

TP

DR

Dr. Mohamed MAKHLOUF
 Chirurgien Urologue
 Rue Youssef Ibn Tachafine N°256
 0536 60 42 74 - 06 78 14 16 84

186

الهاتف: 0536 60 00 61 - GSM: 0674 14 16 84

شارع يوسف ابن تاشفین عمارة (ابن سينا) رقم 256، الطابق الثاني شقة 4 - الناظور
 Rue Youssef Ibn Tachafine Immeuble (Ibn Sina) N°256, 2^{ème} Étage, Appt. 4 - Nador

Laboratoire Pasteur
 Dr. Alkarkach Abdellah
 Dr. Biologiste Médical
 103 Route Principale Tachafine
 Tel: 0536 60 42 74 - 06 78 14 16 84
 ICE: 061 693 66 33 0672
 ACCUEIL

Dr. Abdellah AKARKACH

Pharmacien Biologiste de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bruxelles
Spécialiste en: Hématologie, Immunologie, Virologie, Bactériologie, Parasitologie
Immuno-Hématologie, Biochimie, Endocrinologie, Mycologie,
Spermiologie, Biologie moléculaire, Toxicologie.

Quand la santé est en cause, la qualité certifiée est de mise!

Laboratoire certifié ISO 9001:2015 depuis 24/01/2020



FACTURE N°: 169044

NIF : 87891226
CNSS : 2147305
Registre commerce .. : 13118
INPE..... : 083000711

Nador le : 04/05/2023
Nom et Prénom : Monsieur HOUBAN Mohamed
Prescripteur : Dr. MAKHLOUFI MOHAMED

Code Barre :



Bilan :

SEC Dh 0,00+ IP1 Dh 0,00+ NFS B80+
GROU B60+ ASP Dh 0,00+ ION B160+
NBE B0+ TP B40+ TCK B40+
PSAT B300+

Montant Net : 936,20 Dhs

Arrêtée la présente facture à la somme de:
Neuf cent trente six Dh et vingt cts

Dr. Abdellah AKARKACH
Biologiste



Dr. Abdellah AKARKACH

Pharmacien Biogiste de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bruxelles
Spécialiste en: Hématologie, Immunologie, Virologie, Bactériologie, Parasitologie
Immuno-Hématologie, Biochimie, Endocrinologie, Mycologie,
Spermiose, Biologie moléculaire, Toxicologie.

Quand la santé est en cause, la qualité certifiée est de mise!

Laboratoire certifié ISO 9001:2015 depuis 24/01/2020

Code Patient : 421111
Prélèvement du : 04/05/2023
Dossier édité le : 04/05/2023
Né(e) le : 16/06/1950
CIN..... : A802058



Prélèvement Effectué au Laboratoire 04/05/2023 à 10h15

NB : Identité du patient non vérifiée

Monsieur HOUAN Mohamed

Référence : 040523 136

Dr. MAKHLOUFI MOHAMED

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antécédents

HEMOGRAMME

Analyses effectuées sur analyseur SYSMEX XT 4000i - XN 1000, Principe de mesure: Impédance et diffraction optique en cytométrie de flux et fluorescence pour les éléments figurés et la formule leucocytaire, photométrie pour l'hémoglobine.

GLOBULES ROUGES	: 4,82	T/L	(4.50 à 5.80)	07/01/22 : 4.67
HEMOGLOBINE	: 12,10	g/dL	(13.50 à 17.50)	07/01/22 : 12.80
HEMATOCRITE	: 38,30	%	(40.00 à 50.00)	07/01/22 : 40.30
V.G.M	: 79,46	fL	(82.00 à 98.00)	07/01/22 : 86.30
T.C.M.H	: 25,10	pg	(>OU= 27.00)	07/01/22 : 27.41
C.C.M.H	: 31,59	g/dL	(32.00 à 36.00)	07/01/22 : 31.76
IDR-CV	: 15,60	%	< à 22.00	

PLAQUETTES	: 310 000	G/L	(150 000 à 400 000)	07/01/22 : 465000
VPM.....	: 10,00	fL	(7.20 à 11.50)	07/01/22 : 9.40

GLOBULES BLANCS	: 9 490	G/L	(4 000 à 10 000)	07/01/22 : 12430
------------------------------	---------	-----	------------------	------------------

FORMULE LEUCOCYTAIRE :

POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES ..	: 59,90	%		07/01/22 : 61.20
Soit	: 5 684,5	/mm ³	(1 500 à 7 500)	
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES ..	: 5,10	%		07/01/22 : 10.30
Soit	: 484,0	/mm ³	(100 à 400)	
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES ..	: 1,40	%		07/01/22 : 1.00
Soit	: 132,9	/mm ³	(0 à 200)	
LYMPHOCYTES	: 21,80	%		07/01/22 : 13.90
Soit	: 2 068,8	/mm ³	(1 000 à 4 500)	
MONOCYTES	: 11,80	%		07/01/22 : 13.60
Soit	: 1 119,8	/mm ³	(2 00 à 1 000)	

Examen microscopique du frottis:

Commentaire..... :



Page: 1/4

Dr. Abdellah AKARKACH

Pharmacien Biogiste de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bruxelles
Spécialiste en: Hématologie, Immunologie, Virologie, Bactériologie, Parasitologie
Immuno-Hématologie, Biochimie, Endocrinologie, Mycologie,
Spermiose, Biologie moléculaire, Toxicologie.

Quand la santé est en cause, la qualité certifiée est de mise!

Laboratoire certifié ISO 9001:2015 depuis 24/01/2020



Code Patient : 421111
Prélèvement du : 04/05/2023
Dossier édité le : 04/05/2023
Né(e) le : 16/06/1950
CIN..... : A802058



Monsieur HOUBAN Mohamed

Référence : 040523 186

Dr. MAKHLOUFI MOHAMED

Prélèvement Effectué au Laboratoire 04/05/2023 à 10h15

IMMUNO HEMATOLOGIE

GROUPAGE

1 ère détermination:

Groupe....: AB

Rhésus....: Positif

NB: Le résultat du Groupe sanguin, ne peut être considéré comme définitif qu'après une deuxième détermination effectuée sur un second prélèvement.

BIOCHIMIE SANGUINE

Architect Ci4100 Mindray

Valeurs de référence

Antécédents

Sérum d'aspect : Non Hémolysé

SODIUM : 137,80 mEq/l (133.00 à 148.00)

-Electrode sélective d'ions diluée (indirecte)

POTASSIUM : 5,80 mEq/l (3.50 à 5.00)

Electrode sélective d'ions diluée (indirecte)

CHLORE : 107,00 mEq/l (94.00 à 108.00)

Electrode sélective d'ions diluée (indirecte)

RESERVE ALCALINE : 19,40 mmol/l (22.00 à 30.00)

PEP carboxylase

PROTIDES : 71,40 g/l (62.00 à 84.00)

Biuret

CALCIUM : 95,77 mg/l (84.00 à 105.00)

Arsenazo III

Soit..... : 2,39 mmol/l (2,20 à 2,55)

UREE : 0,39 g/l (0,19 à 0,48) 03/02/22 : 0.46

Uréase

Soit..... : 6,47 mmol/l (3,10 à 7,60)

CREATININE : 12,90 mg/l (6,00 à 13.60) 03/02/22 : 13.90

cinétique au picrate alcalin

Soit..... : 113,52 μ mol/l (44 à 106)

GLYCEMIE : 0,94 g/l (0,70 à 1,10) 07/01/22 : 0.91

Hexokinase/G-6-PDH

Soit..... : 5,22 mmol/l (3,88 à 6,12)

Y
Page: 2/4



Laboratoire PASTEUR d'Analyses Médicales

مختبر باستر للتحاليل الطبية

Dr. Abdellah AKARKACH

Pharmacien Biogiste de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bruxelles
Spécialiste en: Hématologie, Immunologie, Virologie, Bactériologie, Parasitologie
Immuno-Hématologie, Biochimie, Endocrinologie, Mycologie,
Spermiose, Biologie moléculaire, Toxicologie.

Quand la santé est en cause, la qualité certifiée est de mise!

Laboratoire certifié ISO 9001:2015 depuis 24/01/2020



Code Patient : 421111
Prélèvement du : 04/05/2023
Dossier édité le : 04/05/2023
Né(e) le : 16/06/1950
CIN..... : A802058



Prélèvement Effectué au Laboratoire 04/05/2023 à 10h15

NB : Résultat de K techniquement contrôlé dans le même prélèvement.

Monsieur HOUBAN Mohamed

Référence : 040523 186

Dr. MAKHLOUFI MOHAMED

HEMOSTASE

Valeurs de référence

Antécédents

PATIENT SANS ANTIVITAMIN K

TAUX DE PROTHROMBINE

Mesure chronométrique sur Sysmex CA-660

T.P	: 98,50	%	(> à 70)
I.N.R	: 0,94		(< à 1.20)

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE (T.C.A)

Mesure chronométrique sur Sysmex CA-660

Temps Témoin	: 28	sec	
Temps Patient	: 29	sec	
Rapport (Patient/ Témoin)....	: 1,04		(Adulte : < à 1,20) (Enfant : < à 1,30)

Y

Dr. Abdellah AKARKACH

Pharmacien Biogiste de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bruxelles
Spécialiste en: Hématologie, Immunologie, Virologie, Bactériologie, Parasitologie
Immuno-Hématologie, Biochimie, Endocrinologie, Mycologie,
Spermiose, Biologie moléculaire, Toxicologie.

Quand la santé est en cause, la qualité certifiée est de mise!

Laboratoire certifié ISO 9001:2015 depuis 24/01/2020

Code Patient : 421111
Prélèvement du : 04/05/2023
Dossier édité le : 04/05/2023
Né(e) le : 16/06/1950
CIN..... : A802058



Prélèvement Effectué au Laboratoire 04/05/2023 à 10h15

Monsieur HOUAN Mohamed

Référence : 040523 186

Dr. MAKHLOUFI MOHAMED

MARQUEURS TUMORAUX

ARCHITECT4100/COBAS e411/minividAS

Valeurs de référence

Antécédents

ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE (P.S.A) TOTAL:


Résultat : 3,307 ng/ml

07/04/22 : 5.697

Valeurs de référence selon l'âge:

40 à 49	<2,5
50 à 59	<3,5
60 à 69	<4,5
>70	<6,5

Graphe d'Antigène spécifique de la Prostate total



Fin de compte rendu validé par: Dr. Abdellah AKARKACH

*Laboratoire Pasteur Nador
Dr. Akarkach Abdellah
Biogiste Médical*

Page: 4/4