

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-797221

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 08700 Société : Royal Air Maroc

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : FARI ABDELALI

Date de naissance : 03/01/68

Adresse : habituelle

Tél. : 06 5493335

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. DARROUSSI Malika

Médecine Générale

Lot. Chahdia N°: 344 Bd. Daoura

El Oulfa - Casablanca

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/04/23

Nom et prénom du malade : M. FARI ABDELALI Age: 55 ans

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie oculaire cataractes + HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N°: A-A-215/2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/04/23	C	A	15000	INP : 091244149 Dr. DARROUSSI Malika Médecine Générale

Dr. DARROUSSI Malika
Médecine Générale

Lot. Chahdia N°: 344 Bd. Daoura
El Oulfa - Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	24/04/23	Pharmacie du Littoral Docteur El Miloudi Salah-Edine 01, Centre Commercial Dar Bouazza CASABLANCA Tel/Fax: 0522 29.04 33 65390

Montant de la Facture

[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

INP : | | | | | | | | |

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Darroussi, Malika

الدكتورة دروسي مليكة

Docteur en Médecine
Echographie générale
Nutrition

دكتوراه في الطب
شهادة في الفحص بالصدى الصوتي
شهادة في طب التغذية و الحمية

24/04/23

M^{re} FARIS. Abdel Ali

Pharmacie du Littoral
Docteur El Miloudi Salah-Eddine
01, Centre Commercial Dar Bouazza
CASABLANCA
Tél/Fax: 0522 29 04 33

1) PHYSER (serru physio)

1 att x 2 f

22,20 x 2 = 44,40
2) Coliprane

2 g x 2 f (10 g)

26,80 3) wtr c 1g

1 g f (orall 10 g)

24,80
+ 16,30 x 2 = 33,60
a) Coveryl 10 N² G.

5) paréonny

Dr. DARROUSSI Malika
Médecine Générale
Lot Chahdia N°: 344 B
El Oulfa, Casab

PPV: 22DH20
PER: 03/25
LOT: M1022

PPV: 22DH20
PER: 03/25
LOT: M971

Pharmacie du Littoral
Docteur El Miloudi Salah-Eddine
01, Centre Commercial Dar Bouazza
CASABLANCA
Tél/Fax: 0522 29 04 33

Tél/Fax: 0522 29 04 33

طوارئ - الألف، الهاتف: 05.22.91.01.97 الدار البيضاء

Lotissement Chahdia 344 Bd.Oued Daoura - El Oulfa T6

Vira C1000®

PPV 26DH90

EXP 10/2025
LOT 2N052 1

24890

كوفرسيل® 10 ملغ بيراندوبريل أرجينين ، حبات ملبسة

• الأدوية المستخدمة في علاج هبوط الضغط الشرياني، أو في علاج الوهن، أو في علاج الربو (إيبندرين أو ثيوريدين أو أدريانيان)،
• الألاح الدبعية وخاصة الهفيرة عبر الوريد (للمستعملة في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي).
• كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة مع الطعام والشراب
يُستحسن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة قبل وجبة الطعام.
• الحمل والرضاعة
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدن أنك حامل أو تخطين للإحباب، عليك باستشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تعاطي هذا الدواء.
• الحبل
من التوجب أن تعلمي طبيبك إن كنت تظنين أنك حامل (أو إن كنت تتوقعين الحمل).
فقد يطلب منك طبيبك التوقف عن أخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة قبل وقوع الحمل أو بمجرد ظهوره. كما سيصف لك دواء آخر بدلاً من كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة.
لا ينصح بأخذ كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة في بداية الحمل، كما يُحظر أخذه قطعياً بعد الشهر الثالث من الحمل، حيث أنه يُشكل خطراً على الجنين.
• الرضاعة
أعلمي طبيبك إن كنت ترضعين (أو علي وشك الإرضاع).

لا يجوز استعمال كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة لدى المرأة المرضع. فإن كنت مصرةً على الإرضاع، فيوصف يختار لك طبيبك علاجاً آخر، وخاصة إن كان مطلق حديث الولادة أو إن كانت ولادته مبكرة.
بالنسبة لقيادة السيارات والعمل على الآليات
إن كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة لا يؤثر على اليقظة، لكن قد يظهر إحساس بالدوار أو بالتعب لدى بعض المرضى نتيجة لتبعية لهبوط الضغط الشرياني. لذا فقد تنخفض القدرة على قيادة السيارات أو العمل على الآلات.
يحتمل كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة على سكر الحليب (لاكتوز)
في حالة أعلامك طبيبك بأنك لا تحسب لا يتقبل بعض أنواع السكر، عليك بمراجعته قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيف يؤخذ كوفرسيل، حبات ملبسة ؟
عليك دائماً الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك. فإن لم تكن متأكدًا، عليك باستشارة طبيبك.
تُتلمخ الحقنة من كأس من الماء، ويُستحسن أخذها يومياً في نفس الميعاد أي في الصباح قبل وجبة الإفطار.
إن طبيبك هو الذي يقرر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك.
يتراوح مقدار الجرعة الموصى بها كالتالي :
ارتفاع الضغط الشرياني : إن الجرعة (الإعتمادية في بادي العلاج وجرعة الوفاية عبارة عن 5 ملغ في اليوم). إن ضغط الدم، يمكن رفع هذه الجرعة، بعد شهر من العلاج، إلى 10 ملغ في اليوم وهي الجرعة القصوى لإشراك إليها علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
• تكون الجرعة (الإعتمادية في بادي العلاج عبارة عن 2.5 ملغ في اليوم، ثم إلى 5 ملغ، ثم إلى 10 ملغ في اليوم إن تعطل الأمر.
• إن كان المريض يعاني من انخفاض ضغط الدم، يمكن أن تكون الجرعة القصوى 2.5 ملغ في اليوم.

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.
• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لتستند إليها من جديد.
• إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني أو الممرض(ة).
• لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
• إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني أو الممرض(ة). هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

في هذه النشرة:
1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي أية حالة يُستعمل ؟
2. ماهي المعلومات لفرع معرفتها قبل أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
4. ماهي الآثار الجانبية التي قد تحصل ؟
5. كيف يحفظ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟
6. محتوي العبوة ومعلومات إضافية.
1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي أية حالة يُستعمل ؟
الغذاء العلاجية الصيدلانية: مشتات لحسيرة التحويل (IEC)
كود C09AA04 : ATC
إن كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة، هو عبارة عن مشتات لحسيرة التحويل (IEC). وهو يعمل على توسيع الأوعية الدموية مسهلًا بهذا العمل القلب في ضخ الدم عبرها.
يُستعمل كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة:
• في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.
• في حالة قصور القلب (أي في حالة قصور القلب عن ضخ الكمية الكافية من الدم التي يحتاجها الجسم).
لتخفيف خطر التعرض للحوادث القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى المصابين بمرض الشريان التاجي الثالث (جريان الدم الزائد للقلب عضيل أو محصور وادي من إصبوا من قبل يسكنة قلبية، و/أو لدى من خضعوا لعملية تحجج وود الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين التاجية).
تعد القلب بالدم.

بیراند و بریل أرجنین ، حبّات ملبّسة

• الأدوية المستعملة في علاج إنخفاض الضغط الشرياني، أو في علاج الوهن، أو في علاج الربو (إيفيدرين أو نورادرينالين أو أدريمالين)،

• الأملاح الذهبية وخاصة الحقونة عبر الوريد (المستعملة في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي).

كوفرسيل 10 ملغ، حبات مليسة مع الطعام والشراب
يُستحسن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات مليسة قبل وجبة الطعام.

الحمل والرضاعة
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للإنجاب، عليك باستشارة الطبيب

والله اعلم بالصواب

أنتك حامل (أو إن كنت تتوقعين الحمل).
حيات ملهبة قبل وقوع الحمل أو بمجرد

ما يُحظر أخذه قطعياً بعد الشهر

مع. فإن كنت مصرة على الإرضاع،

حديث الولادة أو إن كانت ولادته

حقة، لكن قد يظهر لدى بعض المرضى إحساس

والمعمل على الآلات.

في حالة اعلمك طبيبك بان جسمك لا يتقبل بعض انواع السكر عليك بمراجعتة قبل اخذ
هذا الدواء.

3. كيف يؤخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات مليسة ؟
 عليك دائما الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك. فإن لم تكن متأكدًا،

تتبع الحبة مع كأس من الماء، وتحسن أخذها يومياً في نفس الميعاد أي في الصباح قبل وجبة

ن طبيبك هو الذي يقرّر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك.

تتراوح مقدار الجرعة الموصى بها كالتالي:

اقرأ بصدق هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

● احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لتستند إليها من جديد.

● إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني أو الممرض(ة).

● لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلاحق به الضرر.

● إذا شعرتُم بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني أو

المرض (ة). هذا ينطبق أيضا على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها
في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : «ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي اية حالة يُستعمل؟

2. ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل اخذ كود فرمسيل 10 ملغم، حبات ملية ؟

3. كيف يؤخذ كوفر سيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5. كيف يُحفظ كوفرسيل 10 ملغ، حبات مطبوعة ؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملهسة وفي أية حالة

الفئة العلاجية الصيدلانية:

ان كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة، هو عبارة عن مشط لحميرة تحويل (IEC). وهو يعمل على

توسيع الأوعية الدموية مسهلًا بهذا عمل القلب

• في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.

• لتخفيض خطر التعرض للحوادث القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى المصابين بمرض الشريان التاجي الثابت (جريان الدم الوارد للقلب ضئيل أو محصور) ولدى من أصيبوا من قبل بسكتة

الليبية، و/أو لدى من خضعوا لعملية تحسين ضخ الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين.

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفيد ميل 10 ملغ، حَبَات مَلَبَّة؟

بیراند و بریل أرجنین ، حبّات ملبّسة

• الأدوية المستعملة في علاج انخفاض الضغط الشرياني، أو في علاج الوهن، أو في علاج الربو (إيفيدرين أو نورادرينالين أو أدريمالين)،

• الأملاح الذهبية وخاصة الحقونة عبر الوريد (المستعملة في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي).

كوفرسيل 10 ملغ، حبات مليسة مع الطعام والشراب
يُستحسن أخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات مليسة قبل وجبة الطعام.

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للإحباب، عليك باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تعاطي هذا الدواء.

أنتك حامل (أو إن كنت تتوقعين الحمل).

حیات ملہ سے قبل وقوع الحمل او بمجرد
ت ملہ سے

ما يحظر أخذه قطعياً بعد الشهر

مع. فإن كنت مصرة على الإرضاع،
حديث الولادة أو إن كنت ولادته

ن كور
الدوار أو بالتعب لتجيم

و العمل على الآلات.
يحتوي كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة على سكر الحليب (لاكتوز)

في حالة اعلحك طبيبك بان جسمك لا يتقبل بعض انواع السكره عليك بمراجعته قبل اخذ هذا الدواء.

3. كيف يؤخذ كورفوسيل 10 ملغ، حبات مليسة ؟
 عليك دائما الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيبك. فإن لم تكن متأكدا،

تتبع الحبة مع كأس من الماء، وتحسن أخذها يومياً في نفس الميعاد أي في الصباح قبل وجبة

إن طبيبك هو الذي يقرّر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك.

تتراوح مقدار الجرعة الموصى بها كالتالي:

اقرأ بصدق هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

● احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لتستند إليها من جديد.

● إذا كانت لديك استغلة أخرى أسال الطبيب و الصيدلاني أو
الممرض(ة).

● لقد وصف هذا الدواء لك شخصيًا. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.

● إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني أو الصيد (ة) ^{هذه المنظمة لها}

في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع 4 : « ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟ »)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة وفي اية حالة يُستعمل؟

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل اخذ كوفرسيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟

3. كيف يؤخذ كوفر سبيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟

4. ماهي الآثار الجانبية المحتملة؟

3. كيف يحفظ كوفرسبيل 10 ملغ، حبات ملبسة ؟

[illegible]

لغة العلاجية الصيدلانية: منشآت جامعة النجف (JEC)

کود ATC: C09AA04

ن كوفرسيل 10 ملغ حبات ملبسة، هو عبارة عن مشط لخميرة تحويل (IEC). وهو يعمل على توسيع الأوعية الدموية مسهلًا بهذا عمل القلب في ضخ الدم عبرها.

يستعمل كوفر سيل 10 ملغ، حبات مليمة:

في علاج لارتفاع الضغط الشرياني.

لتخفيض خطر التعرض للحوادث القلبية، مثل الذبحة القلبية، لدى المصابين بمرض الشريان

لتأجج الثابت (جريان الدم للقلب ضئيل أو محصور) ولدى من أصيبوا من قبل بسكتة
قلبية، و/أو لدى من خضعوا لعملية تحسين ضخ الدم للقلب عن طريق توسيع الشرايين التي

2. ما هي المعلومات المفروضة معرفتها قبل أخذ كوفيد سبل 10 ملغ، حَبَات مَلَبَّة؟