

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-802641

162668

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

9401/9401

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ARESMOUK AZIZ

Date de naissance :

18/10/73

Adresse :

N° 51 Rue 3 lot Guynemer. 10 Ag 5 Casablanca

Tél. : 0664001666

Total des frais engagés

1228,70

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Marouane HAKAM
Médecine générale
59, Bd Stendhal, Apt 7 3ème Etg
Val fleuri - Casablanca
tel: 05 22 25 87 48 - INPE: 09 12 27 27 82

Date de consultation :

22/05/2023

Nom et prénom du malade :

Fatima Houda

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Pyrexie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

29 MAI 2023

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Casablanca

Le : 22/05/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/05/23	Cs.	1	2020H	INP : 051267894 Docteur Marouf H. 3ème 10 89 Bd Stendhal Apt / 3ème 10 Val fleuri - Casablanca 0522 23 67 48 - INPE : 051267894 05/05/23 05/05/23

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BARRA Lot Guyemer Rue 2, 1 ^{er} étage Casablanca Tel: 0522 98 19 09	22/05/23	1028,70

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

OMNIPRATICIEN

طبيب عام

Gérontiatrie – Gérontologie

Suivi des maladies chroniques

Troubles du sommeil

Douleurs chroniques

Echographie

Electrocardiographie



طب الشيوخة

متابعة الأمراض المزمنة

اضطرابات النوم

الآلام المزمنة

الفحص بالصدى

تخطيط القلب

22/05/2023

MME FATMI HOUDA

169,00
X6 • Mytum - gélule
2 gélules, matin, soir pendant 6 semaines



21,00 • Librax 5 mg / 2,5 mg - comprimé dragéifié
1 Comprimé, soir, si douleurs abdominales (au besoin)



63,30 • Ballonyl - Gélule
2 Gélules matin et soir si ballonnement abdominal



50,40 • MUSFON - Comprimé
2 Comprimé matin et soir si douleurs abdominales.

1028,70

Limiter les fruits et légumes entiers et crus (sauf banane mure et pomme épluchée), le blé entier et les céréales multigrains, les graines, les noix, les salades et les légumineuses / Privilégier les aliments faible en gras et faible en fibres comme le poulet, le poisson, les fruits de mer, les pommes de terre, le riz basmati, le pain à l'avoine, à l'orge ou au seigle, les pâtes blanches, les légumes très bien cuits, les potages, les compotes de fruit, le lait sans lactose, le yaourt et le fromage faible en gras, ou les laitages à base de lait de chèvre.

PHARMACIE BARRA
Lot Guyenne Rue 2,
N°20 - Bouskoura Casablanca
Tél: 0522 98 19 09

Docteur Marouane HAKAM
Médecine Générale
89, Bd Stendhal Apt 7 3ème Etg
Val fleuri - Casablanca
Tél: 05 22 25 87 48 - INPE: 091262782

MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



MYTUM®

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Voie Orale.

alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible.

MYTUM® est un complément alimentaire à base d'actifs naturels et de probiotiques aidant à soulager les indigestions et maux d'estomac, réduire les gaz, flatulences et ballonnements.

Composition pour chaque gélule :

Bhringaraj (*Eclipta alba*) 50 mg, Poivrier long (*Piper Longum*) 33.34 mg, Acore odorant (*Acorus calamus*) 25 mg, Guduchi (*Tinospora cordifolia*) 25 mg, Plombago de Ceylan (*Plumbago zeylanicum*) 13.34mg, Gingembre (*Zingiber officinale*) 10 mg, Poivrier noir (*Piper nigrum*) 7.14 mg, Ase fétide (*Ferula foetida*) 04.69 mg, Lactobacillus sporogenes-23 million CFU 56 mg, Stéarate de Magnésium (Lubrifiant), Silice colloïdale anhydre (*Agent de glissement*), Dicalcium de phosphate (*Liant*), Gélules en gélatine.

Conseils d'utilisation :

Une à deux gélules deux fois par jour, de préférence au milieu du repas ou selon les recommandations d'un professionnel de santé. A avaler avec un verre d'eau. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation la plus variée possible. Il est conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes d'utiliser des produits à base de plantes sous les conseils des professionnels de la santé.

L'ajout des lactobacillus permet d'inhiber les bactéries pathogènes pour une meilleure absorption et une meilleure action de l'ensemble des composants.

Contre- indication et Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser en cas de déchirure ou d'endommagement d'emballage.

Condition de conservation :

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentations :

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

N°CE : 20212107654/V1/DMP/CA/18

Date d'émission :


Juillet 2022.

Pour plus d'information sur nos produits :

Site Web : www.inquirehealth.com

Email : contact@inquirehealth.com

Fabriqué par : ESSENZAA NUTRITION PVT.LTD.,
Distribué par : INQUIRE HEALTH MOROCCO SARL.,



LOT 23018 PER 02/2026
PPV 21.00 DH

Fabriqué sous licence **Meda**
par les laboratoires **Steripharma**
Z.I Lina N° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

Librax®

Chlordiazépoxide
+Bromure de Clidinium

5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés

génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la

phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-
méthyl 3-benzyloxyquinuclidinium

106 K.J.

complètent dans leur action sur les
voies et des voies génito-urinaires.
L'effet anxiolytique, tensiolytique
et la tension psychique influent

l'usage. Il élimine les spasmes de
distribution des deux principes actifs
et symptômes que l'on observe
et au niveau des voies génito-
urinaires. Il rapide des fonctions neuro-

Précautions

Après administration orale, le chlordiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en grande partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlordiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlordiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlordiazépoxide est de 15 minutes environ pendant la phase de distribution et de dix heures environ pendant la phase d'élimination. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 0,3-0,5 ml/min/kg. Moins de 1% d'une dose orale est retrouvé dans l'urine sous forme de chlordiazépoxide inchangé. La désalkylation et l'hydroxylation hépatique du chlordiazépoxide donnent naissance aux métabolites suivants, pharmacologiquement actifs : desméthylchlordiazépoxide, démöxépam, desméthyl diazepam. Le démöxépam et le desméthyl diazepam sont éliminés sous forme de conjugués inactifs de l'acide glucuronique. Lors d'administration répétée, l'état d'équilibre du chlordiazépoxide inchangé s'installe en l'espace de trois jours, tandis que les métabolites s'accumulent beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces au côté du bromure de clidinium inchangé. Une faible partie de la dose orale est soumise sous forme inchangée à une circulation entéro-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spastique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

الم تشنجي في الأمعاء القنوات الصفراوية والمثانة البولية والرحم

LOT: M0931
PER: 01/2026
PPU: 50,40DH

30 قرص متحلل
عن طريق الفم

1. Dénomination du médicament

MUSFON® 80 mg, 10, 20 ou 30 comprimés orodispersibles

2. Composition du médicament

Phloroglucinol dihydraté 80 mg
Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 62,25 mg
Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).qsp un comprimé.
Excipients à effet notoire : aspartame, lactose

3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

4. Indications thérapeutique

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

5. Posologie :

- Mode et voies d'administration : Voie orale.

Chez l'adulte : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau.

Posologie

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant : 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

6. Contre-indications :

Ne prenez jamais MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles, en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles:

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

30 mg

Deva
Pharmaceutique

votre pharmacien.
de
ette notice.

Ballony[®]

Charbon activé

Confort intestinal

IVE ET QUANTITATIVE

.....162 mg.
.....qsp 1 gélule.

VS

LOT : 230197
DUO : 02/2026
63,30DH



Favorise l'élimination des gaz

Ballony[®] contient du charbon végétal activé. Grâce à son fort pouvoir adsorbant au niveau intestinal, il permet la capture des gaz, des toxines et des bactéries responsables de la fermentation. Il possède un effet bénéfique sur le processus de digestion, en luttant contre les phénomènes de ballonnements et de flatulences.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour à distance des repas, en complément d'une alimentation variée et équilibrée. Renouveler les prises en fonction des sensibilités individuelles. La posologie usuelle est de 4 gélules par jour. Sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être portée à 6 gélules par jour.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.
Garder hors de portée des enfants.
A conserver dans un endroit sec et frais.

Code : AC2 - 00060

Autorisation ministère de santé n° : DA20181805313DMP/20UCAVI