

# Déclaration de Maladie

N° M21- 072426

16 3696

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 2178 Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné[e]

Autre :

Nom & Prénom : ARRAKI Dafir

Date de naissance : 29/09/1953 à Casablanca

Adresse : La bissa Aouskoura BP 177

datir.arraki@outlook.com CASA 27182

Tél. : 0661196269 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Reda MIKOU  
Chirurgien Ophthalmologiste  
18 Avenue Stendhal - Casablanca .SC  
Tél : (+212) 0522 47 15 94  
E-mail: dr.mikou@cliniquestendhal.com

Date de consultation : 04/05/2023

Nom et prénom du malade : ARRAKI Dafir Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Affection oculaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 04/05/2023

Signature de l'adhérent[e] :

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
04/05/23	Chirurgie	300 dh		DR R. MIKOUL Chirurgien Ophtalmologiste 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : (+212) 0522 47 15 94 E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com
10/05/23	CPAS	100 dh		
10/05/23	Consultation	100 dh		

## EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
CLINIQUE STENDHAL 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : 0522 47 15 94	10/05/23	93,50
CLINIQUE STENDHAL 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : 0522 47 15 94	13/05/23	229,80
CLINIQUE STENDHAL 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : 0522 47 15 94	13/05/23	229,80

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
CLINIQUE STENDHAL 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 99 24 51	04/05/23	OCT	1000 dh
CLINIQUE STENDHAL 18, Avenue Stendhal - Casablanca, SC Tél. : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 99 24 51	09/05/23	BS 250 + AUT	360,00 dh

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

**Dr. Reda MIKOU**  
Ophtalmologiste  
Chirurgie Vitréo-Rétinienne

**CLINIQUE STENDHAL**

Ancien interne des hôpitaux de france  
Ancien assistant Spécialiste a l'Hôtel-Dieu de Paris  
Titulaire de l'European Board of Ophthalmology  
Diplôme de Chirurgie Vitréo-Rétinienne - Dijon  
Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière paris VII

الدكتور رضي ميكو  
طب العيون  
اختصاصي في جراحة الشبكية



PT220714163108

19 mai 2023

**Mr ARRAKI Dafir**

## Traitements de l'œil opéré

95.00



### 1/ PHYLARM / Compresses Stériles

1 lavage x 2/j pendant 2 semaines

35.00 x 2



### 2/ TOBRADEX COLLYRE

1 goutte x 6/j pendant 1 semaine , puis x 5/j pendant 1 semaine , puis x 4/j pendant 1 semaine , puis x 3/j pendant semaine , puis x 2/j pendant 1 semaine , puis x 1/j pendant 1 semaine 1

### 3/ MYDRATICUM COLLYRE

1 goutte x 2 /j pendant 1 semaine

54.40



### 4/ TOBRADEX POMMADÉ

1 fois /j soir pendant 1 semaine



### 5/ PANSEMENT OCULAIRE

A changer chaque matin



### 6/ SPECTRUM 250 mg

1 CP x2/J pendant 5 jours

225,80

**Spectrum** 250<sup>mg</sup>  
Ciprofloxacin 10 Comprimés



6 118000 081449

**TOBRADEX®**

POMMADÉE OPHTALMIQUE  
(Tobramycin - Dexamethasone)



usage oculaire

# PhyL-crm

99.00 DHS  
PPC  
HER MEDIC



16 unidoses stériles de 10 ml

À chaque fois  
que l'œil est irrité

intracœulaire ne peut être exclue avec cette combinaison.

#### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement:**

L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant la grossesse. L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant l'allaitement. Vous devez donc soit cesser d'allaiter, soit arrêter le traitement.

#### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :**

La vue pouvant être provisoirement troublee après l'instillation de la suspension ophthalmique TOBRADEX, il est recommandé d'attendre que le symptôme disparaîsse avant de conduire un véhicule ou d'utiliser TOBRADEX, collyre en suspension contient du chlorure de benzalkonium.

### **3- COMMENT UTILISER TOBRADEX, COLLYRE EN SUSPENSION ?**

#### **Posologie/Mode d'emploi:**

**Adultes :**  
La posologie du médicament doit être déterminée par le médecin individuellement pour patient. Observez strictement la posologie et la durée du traitement prescrites par votre médecin. N'interrompez pas le traitement sans en avoir parlé avec votre médecin. N'interrompez pas le traitement sans autorisation médicale. En cas de gonflement du tronc et du visage (syndrome de Cushing), vous ne devez pas interrompre le traitement brutalement, mais le réduire progressivement, selon les instructions de votre médecin, jusqu'à l'arrêter complètement. Lorsqu'une quantité trop importante de suspension ophthalmique TOBRADEX est présente dans l'œil avec de l'eau tiède. N'appliquez plus de gouttes jusqu'à la prochaine utilisation. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité est trop faible ou au contraire trop forte. Pour suppléer le traitement avec la suspension ophthalmique TOBRADEX, votre médecin prescrit la pommade ophtalmique TOBRADEX (qui s'utilise de préférence le soir, avant le coucher).

#### **Enfants et adolescents :**

L'utilisation et la sécurité de la suspension ophthalmique TOBRADEX n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

### **4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX peut provoquer les effets secondaires suivants :

#### **Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000):**

Augmentation de la pression intraoculaire, douleurs oculaires, irritations oculaires, démangeaison de l'œil, gêne oculaire.



6 118001 070596  
Laboratoires Sothema Bouskoura  
Tobradex® 0,3/0,1% collyre en suspension, 5 ml  
AMM N°: 524/ 18 DMP/ 21/ NTO  
Boîte de 1 flacon.  
PPV : 35,70 DH



406836 MA

intracœulaire ne peut être exclue avec cette combinaison.

#### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement:**

L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant la grossesse. L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant l'allaitement. Vous devez donc soit cesser d'allaiter, soit arrêter le traitement.

#### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :**

La vue pouvant être provisoirement troublee après l'instillation de la suspension ophthalmique TOBRADEX, il est recommandé d'attendre que le symptôme disparaîsse avant de conduire un véhicule ou d'utiliser TOBRADEX, collyre en suspension contient du chlorure de benzalkonium.

### **3- COMMENT UTILISER TOBRADEX, COLLYRE EN SUSPENSION ?**

#### **Posologie/Mode d'emploi:**

**Adultes :**  
La posologie du médicament doit être déterminée par le médecin individuellement pour patient. Observez strictement la posologie et la durée du traitement prescrites par votre médecin. N'interrompez pas le traitement sans en avoir parlé avec votre médecin. N'interrompez pas le traitement sans autorisation médicale. En cas de gonflement du tronc et du visage (syndrome de Cushing), vous ne devez pas interrompre le traitement brutalement, mais le réduire progressivement, selon les instructions de votre médecin, jusqu'à l'arrêter complètement. Lorsqu'une quantité trop importante de suspension ophthalmique TOBRADEX est présente dans l'œil avec de l'eau tiède. N'appliquez plus de gouttes jusqu'à la prochaine utilisation. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité est trop faible ou au contraire trop forte. Pour suppléer le traitement avec la suspension ophthalmique TOBRADEX, votre médecin prescrit la pommade ophtalmique TOBRADEX (qui s'utilise de préférence le soir, avant le coucher).

#### **Enfants et adolescents :**

L'utilisation et la sécurité de la suspension ophthalmique TOBRADEX n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

### **4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

L'utilisation de la suspension ophthalmique TOBRADEX peut provoquer les effets secondaires suivants :

#### **Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000):**

Augmentation de la pression intraoculaire, douleurs oculaires, irritations oculaires, démangeaison de l'œil, gêne oculaire.



6 118001 070596  
Laboratoires Sothema Bouskoura  
Tobradex® 0,3/0,1% collyre en suspension, 5 ml  
AMM N°: 524/ 18 DMP/ 21/ NTO  
Boîte de 1 flacon.  
PPV : 35,70 DH



406836 MA

770572 MA



**TOBRADEX®**  
POMMADe OPHTALMIQUE

0,3/0,1%  
Boîte de 1 tube de 3,5 g PPV: 54,40 DH  
Laboratoires Sothema, Bouskoura  
AMM N° 455/18 DMP/ 21/ NRQ



6 118001 070602  
690206 MA

EST L'UTILISATEUR



# TOBRADEX®

## Pommade ophthalmique

Tobramycine/Dexaméthasone

0,3/0,1%

Tube de 3,5 g

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, d'allergies ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication) / vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou oculaire.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement:

L'utilisation de la pommade ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant la grossesse.

L'utilisation de la pommade ophthalmique TOBRADEX est déconseillée pendant l'allaitement. Vous devez donc soit cesser d'allaiter, soit arrêter le traitement.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

La vue pouvant être provisoirement troublee juste après l'application de la pommade ophthalmique, il est recommandé d'attendre que le symptôme disparaîsse avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.





PT220714163108

10 mai 2023

Mr ARRAKI Dafir



BETADINE SCRUB 125ML UE

Douche avec la bétadine la veille de l'intervention

MYDRIATICUM COLLYRE CL

1 goutte x3 toutes les 10 mn avant l'arrivée à la clinique

SPECTRUM 250 MG COMPRIME PELLICULE SECABLE

1 cp la veille et 1 comprimé le matin de la chirurgie

Dr Addel KARTITI  
Médecin  
Anesthésie-Réanimation  
CLINIQUE STENDHAL  
INPE : 101243061

g3, g2



**Dr. Reda MIKOU**

Ophtalmologiste

Chirurgie Vitréo-Rétinienne

# CLINIQUE STENDHAL

Ancien interne des hôpitaux de France

Ancien assistant Spécialiste à l'Hôtel-Dieu de Paris

Titulaire de l'European Board of Ophthalmology

Diplôme de Chirurgie Vitréo-Rétinienne - Dijon

Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière Paris VII

الدكتور رضى ميكو

طب العيون

اختصاصي في جراحة الشبكية



PT220714163108

04 mai 2023

**Mr ARRAKI Dafir**

NFS

TP - TCK

Urée - Créatinémie

Glycémie à jeun

Laboratoire Bi-Azzerane  
117, Bd Bi-Azzerane  
Casablanca

**Dr Reda MIKOU**  
Chirurgien Ophtalmologiste  
18 Avenue Stendhal - Casablanca - SC  
Tél : (+212) 05 22 47 15 94  
E-mail : r.mikou@cliniquesstendhal.com

18, Avenue Stendhal - Cité Plateau - Casablanca

Tél : (+212) 05 22 47 15 94 - Fax : (+212) 05 22 99 34 51

E-mail : ophtalmologie@cliniquesstendhal.com

**Dr. Reda MIKOU**

Ophtalmologiste

Chirurgie Vitréo-Rétinienne

 CLINIQUE STENDHAL

الدكتور رضى ميكو

طب العيون

اختصاصي في جراحة الشبكية

Ancien interne des hôpitaux de france

Ancien assistant Spécialiste à l'Hôtel-Dieu de Paris

Titulaire de l'European Board of Ophthalmology

Diplôme de Chirurgie Vitréo-Rétinienne - Dijon

Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière paris VII



PT220714163108

04 mai 2023

**Mr ARRAKI Dafir**

OCT

Dr Reda MIKOU  
Chirurgien Ophtalmologiste  
18, Avenue Stendhal - Casablanca .SC  
Tél. : (+212) 0522 47 15 94  
E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com

CLINIQUE STENDHAL  
18, Avenue Stendhal .SC  
Casablanca  
Tél. : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 99 34 51



04/05/2023

## OCT Maculaire

**Mr Dafir ARRAKI**

### - Œil droit

- Présence d'une MER
- Architectures rétiennes interne et externe conservées
- Ligne ellipsoïde continue
- Plan de l'épithélium pigmentaire régulier
- Mapping maculaire hors limites normales : ECM = 343 µm

### - Œil gauche

- Présence d'une MER contractile
- Architectures rétiennes interne et externe conservées
- Ligne ellipsoïde continue
- Plan de l'épithélium pigmentaire régulier
- Mapping maculaire hors limites normales : ECM = 366 µm



090063488


**F A C T U R E**

 N° **222** / 2023 du **04/05/2023**

Nom patient	<b>ARRAKI DAFIR</b>	Entrée <b>04/05/2023</b>	Sortie <b>04/05/2023</b>
Prise en charge	<b>PAYANT</b>		

OCT

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
OCT	1,00		1 000,00	1 000,00
<b>Total</b>			Sous-Total	1 000,00
				<b>1 000,00</b>

	<b>Total général</b>	<b>1 000,00</b>
<i>Arrêtée la présente facture à la somme de :</i> MILLE DIRHAMS		

	Espèces				Total encaissé	Solde
Encaissements	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>


**CLINIQUE STENDHAL**  
 18, Avenue Stendhal, SC  
 Casablanca  
 Tél. : 0522 47 15/94 - Fax : 0522 99 34 51

**CLINIQUE STENDHAL** - SARL AU

 18, Avenue Stendhal – Cité Plateau – Casablanca – Tél : 05 22.47.15.94 – Fax 05 22.99.34.51  
 Patente N° : 34701064 – Ident. Fisc. : 20697395 – C.N.S.S. : 5200738 – ICE : 01754572000095  
 R.C. : 362219 – E-mail : ophtalmologie@cliniquestendhal.com

**Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Bir Anzarane**

117, Bd Bir Anzarane 20 100 Maarif Casablanca

Tél : 05 22 99 46 63/ 05 22 25 82 05 Fax : 05 22 98 09 11

ICÉ : 001748386000083

Patente : 35870583

IF : 01006693

CNSS : 7070999

Compte bancaire : BMCI Casa Normandie

RIB : 013 780 01802 000329 001 80 48

INPE : 093001196

Casablanca le : 09-05-2023

**Mr. Dafir ARRAKI**

FACTURE N°	2305091041
------------	------------

**Récapitulatif des analyses**

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang	E25	E
9105	FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLON SANGUIN	E0	E
0216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B
	Temps de Céphaline Kaolin	B40	B
	Taux de Prothrombine( TP)	B40	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0135	Urée	B30	B

Total de B : 250

TOTAL DOSSIER	360.00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent soixante dirhams

Laboratoire Bir Anzarane  
117, Bd. Bir Anzarane  
CASABLANCA



Prescripteur : Dr REDA MIKOU

Dossier ouvert le : 09-05-2023 09:17

Edité le : 09-05-2023

Réf : 2305091041

**Mr. ARRAKI Dafir**

Compte Rendu d'Analyse

Laboratoire certifié AFNOR ISO 9001:2015 N°2 020/85901

Page 1 / 2

## **HEMATOLOGIE**

### **NUMERATION FORMULE SANGUINE** **Sysmex XT2000**

#### **NUMERATION**

	24-06-2022		
Leucocytes :	5 900	/mm3	(4 000–10 000)
Hématoctrite :	45.2	%	(37.0–49.0)
Hémoglobine :	15.8	g/100ml	(12.5–17.2)
Hématocrite :	45.2	%	(44.7–49.7)
VGM :	91.3	μ3	(80.0–101.0)
TCMH :	31.9	pg	(27.0–33.0)
CCMH :	35.0	g/100ml	(29.0–36.0)
			5 500 4.97 15.3 44.7 89.9 30.8 34.2

#### **FORMULE**

Polynucléaires Neutrophiles :	51.7	%	(40.0–75.0)	48.1
Soit:	3 050	/mm3	(2 000–7 500)	2 646
Polynucléaires Eosinophiles :	7.8	%	(1.0–4.0)	4.2
Soit:	460	/mm3	(100–400)	231
Polynucléaires Basophiles :	0.2	%	(0.0–1.0)	1.1
Soit:	12	/mm3	(0–150)	61
Lymphocytes :	32.5	%	(20.0–45.0)	37.3
Soit:	1 918	/mm3	(1 500–4 000)	2 052
Monocytes :	7.8	%	(2.0–12.0)	9.3
Soit:	460	/mm3	(200–800)	512

#### **PLAQUETTES**

Plaquettes :	208 000	/mm3	(150 000–400 000)	236 000
VMP:	10.2	fl		10.2
Frottis sanguin:	Hyperéosinophilie contrôlée sur frottis.			

## **HEMOSTASE**


Taux de Prothrombine: 100 % (70–100)

Biologistes Responsables :  
- Dr. A. AZEDDOUG  
- Dr. N. BAAJ

**Laboratoire certifié AFNOR ISO 9001:2015 n°2020/85901**  
Dossier Validé

laboratoire de biostatistique  
117 Bd Bir Anzarane  
CASABLANCA /

Dr N. BAAJ  
Pharmacien biologiste



Page 2 / 2

**Temps de Cephaline Kaolin: TCK**


Patient:	27.6 sec.
Témoin:	25.0 sec.
TCK Ratio patient/témoin:	1.10 (<1.20)

**BIOCHIMIE SANGUINE**


Roche Cobas 6000

		26-07-2018
Urée: (Soit):	0.24 g/l 4.00 mmol/l	(0.10-0.50) (1.67-8.34) 0.22

		25-06-2021
Créatinine: (Soit):	8.7 mg/l 78.3 µmol/L	(6.0-13.0) (54.0-117.0) 9.0



		12-11-2019
Glycémie à jeun: (Soit):	0.99 g/L 5.49 mmol/L	(0.70-1.10) (3.89-6.11) 0.98



Fin du compte rendu

Laboratoire Bir Anzarane  
 117, Bd Bir Anzarane  
 CASABLANCA

Biologistes Responsables :

- Dr. A. AZEDDOUG
- Dr. N. BAAJ

**Laboratoire certifié AFNOR ISO 9001:2015 n°2020/85901**

Dr N. BAAJ  
*Pharmacien biologiste*

Dossier Validé par :

**Dr. Reda MIKOU**

Ophtalmologiste

Chirurgie Vitréo-Rétinienne

 CLINIQUE STENDHAL

الدكتور رضا ميكو  
طب العيون

اختصاصي في جراحة الشبكية

Ancien interne des hôpitaux de France

Ancien assistant Spécialiste à l'Hôtel-Dieu de Paris

Titulaire de l'European Board of Ophthalmology

Diplôme de Chirurgie Vitréo-Rétinienne - Dijon

Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière paris VII



PT220714163108

10 mai 2023

Mr ARRAKI Dafir

CPA

Dr Reda MIKOU  
Chirurgien Ophtalmologiste  
18, Avenue Stendhal - Casablanca .SC  
Tél : (+212) 0522 47 15 94  
E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com

CLINIQUE STENDHAL  
18, Avenue Stendhal - Casablanca .SC  
Tel : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 99 34 51

**F A C T U R E**

N° 5 157 / 2023 du 10/05/2023

Nom patient	<b>ARRAKI DAFIR</b>	Entrée 10/05/2023	Sortie 10/05/2023
Prise en charge	<b>PAYANT</b>		

CPA

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
CPA	1,00		300,00	300,00
			Sous-Total	300,00
<b>Total</b>				<b>300,00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de :  TROIS CENTS DIRHAMS	<b>Total général</b>	<b>300,00</b>
--	----------------------	---------------

Encaissements		Chèque 300,00		Total encaissé 300,00	Solde 0,00
---------------	--	------------------	--	--------------------------	---------------

Ref Chq : bp acb 1050044/



CLINIQUE STENDHAL  
18 Avenue Stendhal, SC  
Casablanca  
Tel.: 0522 47 5 94 - Fax: 0522 99 34 51

Nom: ARRAKI, DAFIR

OD OS




ID : PT22071416310 Date d'examen: 04/05/2023 04/05/2023 CLINIQUE STENDHAL  
Date de naissance: 29/09/1953 Heure de l'examen: 14:14 14:17  
Sexe : Masculin Numéro de série: 5000-24671 5000-24671  
Technicien : CLINIQUE, STENDHAL Puissance du signal 7/10 7/10

## Épaisseur maculaire OU : Macular Cube 512x128


OD OS

Carte des épaisseurs ILM-RPE OD




Fovéa: 250, 67

Carte des épaisseurs ILM-RPE OS




Fovéa: Introuvable


Fond d'œil OCT OD




OD Épaisseur ILM-RPE



OS Épaisseur ILM-RPE




Fond d'œil OCT OS




ILM - RPE

	OD	OS
Épaisseur Sous-zone centrale (µm)	343	366
Volume (mm <sup>3</sup> )	11,6	10,5
Moy Épaisseur (µm)	321	292

Examen B horizontal - Mode Haute Définition en mode B: 64



Examen B horizontal - Mode Haute Définition en mode B: 64



Commentaires

Signature du médecin

SW Ver: 11.5.2.54532

Copyright 2020

Carl Zeiss Meditec, Inc

All Rights Reserved

Page 1 sur 1

# Reçu de caisse

Médecin : DR. REDA MIKOU

V3V+PELAGE MER

N° : 2305101021560430 / 1 / 0

Numéro admission	Nom du patient	Date encaissement
PT220714163108-001	ARRAKI DAFIR	10/05/2023

Mode paiement	Références du paiement	Montant Dhs
Chèque	bp acb 1050044 Lui-même	7 385,00
MUPRAS	Total	7 385,00
SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT-CINQ DIRHAMS		

Reçu établi par : BASMA

CLINIQUE STENDHAL  
18, Avenue Stendhal  
Casablanca  
Tél. : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 47 34 51

Nom: ARRAKI, DAFIR

ID : PT22071416310 Date d'examen: 04/05/2023  
Date de naissance: 29/09/1953 Heure de l'examen: 14:16  
Sexe : Masculin Numéro de série: 5000-24671  
Technicien : CLINIQUE, STENDHAL Puissance du signal 8/10

CLINIQUE STENDHAL




## Images haute définition: Analyse de grille HD

OD  OS

Angle examen: 0°

Espacement: 0,125 mm

Longueur: 6 mm



Miniatures horizontales



1



1



2



2



4



4



5



5



Commentaires

Signature du médecin

SW Ver: 11.5.2.54532  
Copyright 2020  
Carl Zeiss Meditec, Inc  
All Rights Reserved  
Page 1 sur 1

Nom: ARRAKI, DAFIR

ID : PT22071416310 Date d'examen: 04/05/2023  
Date de naissance: 29/09/1953 Heure de l'examen: 14:15  
Sexe : Masculin Numéro de série: 5000-24671  
Technicien : CLINIQUE, STENDHAL Puissance du signal 7/10

CLINIQUE STENDHAL





## Images haute définition: Analyse de grille HD

OD  OS

Angle examen: 0°

Espacement: 0,125 mm


Longueur: 6 mm



Miniatures horizontales



Miniatures verticales



Commentaires

Signature du médecin

SW Ver: 11.5.2.54532  
Copyright 2020  
Carl Zeiss Meditec, Inc  
All Rights Reserved

Page 1 sur 1

Nom: ARRAKI, DAFIR

ID : PT22071416310 Date d'examen: 04/05/2023  
Date de naissance: 29/09/1953 Heure de l'examen: 14:17  
Sexe : Masculin Numéro de série: 5000-24671  
Technicien : CLINIQUE, STENDHAL Puissance du signal 8/10

CLINIQUE STENDHAL






## Images haute définition: HD 5 Line Raster

OD   OS

Angle examen: 0°


Espacement: 0,25 mm

Longueur: 6 mm



4

5



Commentaires

Signature du médecin

SW Ver: 11.5.2.54532  
Copyright 2020  
Carl Zeiss Meditec, Inc  
All Rights Reserved  
Page 1 sur 1