

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-798471

167215



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) Matricule : 1670 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Télé :

Total des frais engagés : 823,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

MED

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

Lui-même

Conjoint

Enfant

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 24/06/13

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : AA-215/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : <input type="text"/>

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Hacie Sawma</i>	<i>PHARMACIE SANMOURI</i> <i>102070414</i>	<i>22/6/23 823,20</i>
<i>Tatou BOUZIA</i>		
<i>Unité Africaine</i>		
<i>35 37 72 85</i>		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.																
SOINS DENTAIRES 		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient												
				INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>												
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES 		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
G	35533411	11433553														
		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
		DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
		DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														
CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																

PH SAWMAAT HASSAN

MR TAIEB BOUZIRI

1 RUE RIAD HASSAN

RABAT

Taxe Profes. N°: 25100607

N° R.C. : 129969

N° CNSS : 1565475

N° ID.F. :

N° ICE 001962267000094

Tel : 0537720250

Fax

MR GHANNAM MOHAMED HASSAN

Le : 22/06/2023

FACTURE N°: 6508

Qté	Désignation	Prix	TVA	Montant
1	BESTOR 10MG / 30 CPS	154,10	7	154,10
1	BESTOR 5MG / 30 CPS	114,10	7	114,10
5	HUMALOG MIX 25 /100	111,00	7	555,00

TVA 7%: 53.85

Total : 823,20

Arrêtée la présente Facture à la Somme de :

HUIT CENT VINGT TROIS DIRHAMS ET VINGT CTS

صيدلية صومعة حسان
Pharmacie Sawmaat Hassan
Taïeb BOUZIRI
Place de l'Unité Africaine - Rabat
Tél.: 05 37 72 02 50

COMPOSITION :
Rosuvastatine (DCl) calcique exprimée en Rosuvastatine 10 mg
Excipients : q.s.p.i comprimé pelliculé

INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

BESTOR® 10 mg

Rosuvastatine

30 comprimés pelliculés



Respecter les doses prescrites
Liste I - uniquement sur ordonnance

Voie Orale
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Respecter les doses prescrites.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver à une température inférieure à 25°C,
à l'abri de la lumière et l'humidité.
AMM N°: 62/18 DMP/21/NNP

Fabriqué par : APOLYMEBIC
Rue Amyn d'Invile Quartier Arsalane,
Casablanca Maroc.
EPI titulaire de l'AMM au Maroc

Zone industrielle Bouznika - Maroc
Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable

BESTOR®
Rosuvastatine

10 mg

voie orale

30 comprimés
pelliculés

BESTOR®

Rosuvastatine

5 mg

voie orale

30
comprimés
pelliculés

M4 / A0

COMPOSITION :

Rosuvastatine (DCI) calcique exprimée en Rosuvastatine..... 5 mg
Excipients q.s.p.1 comprimé pelliculé

Effet notable : Lactose

INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

BESTOR® 5 mg
Rosuvastatine
30 comprimés pelliculés



6 118000 360230

Respecter les doses prescrites
Liste I - uniquement sur ordonnance

دوز فاستاتين
دوز فاستاتين
دوز فاستاتين
دوز فاستاتين

®

5 ملخ

عن طريق الفم

30

فراصا ملبيسا

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ ميكس 25

هيومالوغ® وحدة / مل كويك بين™



مستعلق للحقن في قلم مسيقى التعبئة
إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي
إنسولين ليسريو بروتامين على شكل مستعلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL) : sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydraté peuvent être ajoutées pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسريو (ما يعادل 3,5 مغ).



Si l'étui a été ouvert av...

ire utilisation, contactez votre p...

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مت Hollowed قبل الاستعمال الأولى، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يجب المخزون بعتبة.

يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
لا ينبعي تعرضاً للشمس أو الحرارة المفرطة. لا يوضع في المجمد.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً أحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام بعد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين بروتامين على شكل مستعلق 100 وحدة أعل (3,5 mg/mL).

السوائلات (كمية كافية لـ 3 مل): سلفات الروتامين، الغليسرين، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي الصوديوم والباعي الصناعي المائية مع ميتاكربونيك وفينولوكادين حافظتين في ما يعطى مستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم القياسي والجنيبي.

يرجى مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

حامل مفتر التسجيل DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

Titulaire de l'AMM au Maroc

حامل رخصة التسويق في المغرب:
Laboratoires Sotema BP N°1,
27182 Fez, Morocco

Fabricant

LILLY FRANCE S.A.S.
2, Rue du Colonel Lilly,
67840 Fegersheim, France

Eli Lilly Italia S.p.A.,
Via Gramsci 731/733,
50100 Firenze, Italy

6 1180010 71524
KwIKPEN® Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

KWIKPEN
HUMALOG®
Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

Respecter les doses prescrites احترام الجرعات الموصوفة

Uniquement sur ordonnance

يصرف بوصفة طبية

لائحة II



Niveau 2
Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel

de santé

أخذوا جيداً

لا ينبعي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300M.4

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ ميكس 25

هيومالوغ® وحدة / مل 100 كويك بين™



مستعلق للحقن في قلم مسيقى التعبئة
إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي
إنسولين ليسريو بروتامين على شكل مستعلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL) : sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydraté peuvent être ajoutées pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسريو (ما يعادل 3,5 مغ).



Si l'étui a été ouvert av:

ire utilisation, contactez votre p:

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متوفقة قبل الاستعمال الأول، [اتصل بالصيدلي]

يرجع قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يجب المخ بعتانة. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا ينفي تعرية للنشرة أو لقراءة متوفقة. لا يوضع في المجمد.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً أحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام في درجة حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين بروتامين على شكل مستعلق 100 وحدة أعل (3,5 mg/mL)

السوائلات (كمية كافية لـ 3 مل): سلفات الروتامين، الغليسرين، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي الصوديوم والباعي الصئمة مع ميتاكربونيك وفينولوكادين حافظتين في ما يعطى للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم القياسي والجنيبي.

رجح مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

حامل مفتر التسجيل DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل ورقة التسجيل في المغرب:
Laboratoires Sotema BP N°1,
27182 Fez, Morocco

Fabricant

LILLY FRANCE S.A.S.
2, Rue du Colonel Lilly,
67840 Fegersheim, France

Eli Lilly Italia S.p.A.,
Via Gramsci 731/733,
50100 Firenze - Italy

6 1180010 71524
KwIKPEN® Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

KWIKPEN
HUMALOG®
Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

Respecter les doses prescrites احترام الجرعات الموصوقة

Uniquement sur ordonnance

يصرف بوصفة طبية

لائحة II



Niveau 2

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel

de santé

أخذوا جيداً

لا ينفي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300M.4

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ ميكس 25

هيومالوغ® وحدة / مل 100 كويك بين™



مستعلق للحقن في قلم مسيقى التعبئة
إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي
إنسولين ليسريو بروتامين على شكل مستعلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL) : sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydraté peuvent être ajoutées pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسريو (ما يعادل 3,5 مغ).



Si l'étui a été ouvert av:

ire utilisation, contactez votre p:

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متوفقة قبل الاستعمال الأول، [اتصل بالصيدلي]

يرجع قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يجب المخ بعتانة. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا ينفي تعرية للنشرة أو لقراءة متوفقة. لا يوضع في المجمد.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً أحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام في درجة حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين بروتامين على شكل مستعلق 100 وحدة أعل (3,5 mg/mL)

السوائلات (كمية كافية لـ 3 مل): سلفات الروتامين، الغليسرين، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي الصوديوم والباعي الصئمة مع ميتاكربونيك وفينولوكادين حافظتين في ما يعطى للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم القياسي والجنيبي.

رجح مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

حامل مفتر التسجيل DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل ورقة التسجيل في المغرب:
Laboratoires Sotema BP N°1,
27182 Fez, Morocco

Fabricant

LILLY FRANCE S.A.S.
2, Rue du Colonel Lilly,
67840 Fegersheim, France

Eli Lilly Italia S.p.A.,
Via Gramsci 731/733,
50100 Firenze - Italy

6 1180010 71524
KwIKPEN® Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

KWIKPEN
HUMALOG®
Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

Respecter les doses prescrites احترام الجرعات الموصوقة

Uniquement sur ordonnance

يصرف بوصفة طبية

لائحة II



Niveau 2

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel

de santé

أخذوا جيداً

لا ينفي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300M.4

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ ميكس 25

هيومالوغ® وحدة / مل 100 كويك بين™



مستعلق للحقن في قلم مسيقى التعبئة
إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي
إنسولين ليسريو بروتامين على شكل مستعلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL) : sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydraté peuvent être ajoutées pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسريو (ما يعادل 3,5 مغ).



Si l'étui a été ouvert av:

ire utilisation, contactez votre p:

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متوفقة قبل الاستعمال الأول، [اتصل بالصيدلي]

يرجع قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يجب المخ بعتانة. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا ينفي تعرية للنشرة أو لقراءة متوفقة. لا يوضع في المجمد.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً أحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام في درجة حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين بروتامين على شكل مستعلق 100 وحدة أعل (3,5 mg/mL)

السوائلات (كمية كافية لـ 3 مل): سلفات الروتامين، الغليسرين، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي الصوديوم والباعي الصئمة مع ميتاكربونيك وفينولوكادين حافظتين في ما يعطى للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم القياسي والجنيبي.

رجح مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

حامل مفتر التسجيل DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل ورقة التسجيل في المغرب:
Laboratoires Sotema BP N°1,
27182 Fez, Morocco

Fabricant

LILLY FRANCE S.A.S.
2, Rue du Colonel Lilly,
67840 Fegersheim, France

Eli Lilly Italia S.p.A.,
Via Gramsci 731/733,
50100 Firenze - Italy

6 1180010 71524
KwIKPEN® Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

KWIKPEN
HUMALOG®
Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

Respecter les doses prescrites احترام الجرعات الموصوقة

Uniquement sur ordonnance

يصرف بوصفة طبية

لائحة II



Niveau 2

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel

de santé

أخذوا جيداً

لا ينفي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300M.4

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ ميكس 25

هيومالوغ® وحدة / مل 100 كويك بين™



مستعلق للحقن في قلم مسيقى التعبئة
إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي
إنسولين ليسريو بروتامين على شكل مستعلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL) : sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydraté peuvent être ajoutées pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسريو (ما يعادل 3,5 مغ).



Si l'étui a été ouvert av:

ire utilisation, contactez votre p:

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متوفقة قبل الاستعمال الأول، [اتصل بالصيدلي]

يرجع قراءة النشرة قبل الاستعمال.

يجب المخ بعتانة. يُرجى مراجعة النشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

لا ينفي تعرية للنشرة أو لقراءة متوفقة. لا يوضع في المجمد.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً أحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام في درجة حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسريو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين بروتامين على شكل مستعلق 100 وحدة أعل (3,5 mg/mL)

السوائلات (كمية كافية لـ 3 مل): سلفات الروتامين، الغليسرين، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي الصوديوم والباعي الصئمة مع ميتاكربونيك وفينولوكادين حافظتين في ما يعطى للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأو حامض الهيدروكلوريك لضبط الرقم القياسي والجنيبي.

رجح مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

حامل مفتر التسجيل DE

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Nederland

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل ورقة التسجيل في المغرب:
Laboratoires Sotema BP N°1,
27182 Fez, Morocco

Fabricant

LILLY FRANCE S.A.S.
2, Rue du Colonel Lilly,
67840 Fegersheim, France

Eli Lilly Italia S.p.A.,
Via Gramsci 731/733,
50100 Firenze - Italy

6 1180010 71524
KwIKPEN® Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

KWIKPEN
HUMALOG®
Mix25
Système d'injection
B A M 27182 Bouleau Maroc

Respecter les doses prescrites احترام الجرعات الموصوقة

Uniquement sur ordonnance

يصرف بوصفة طبية

لائحة II



Niveau 2

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel

de santé

أخذوا جيداً

لا ينفي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300M.4

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH