

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-798473

167216

<input type="checkbox"/> <b>Maladie</b>	<input type="checkbox"/> <b>Dentaire</b>	<input type="checkbox"/> <b>Optique</b>
<b>Cadre réservé à l'adhérent(e)</b>		
Matricule : <b>1670</b>	Société : <b>RAM</b>	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : <b>Retraité</b>
Nom & Prénom : <b>CHANNAH MED HASSAN</b>		
Date de naissance : <b>25/05/47</b>		
Adresse : <b>16, rue constante DABAT</b>		
Tél : <b>0663041900</b>	Total des frais engagés : <b>595,00 Dhs</b>	

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

<b>Cadre réservé au Médecin</b>	
Cachet du médecin : <b>MED</b>	
Date de consultation : <b>CHANNAH MED HASSAN</b>	
Nom et prénom du malade : <b>CHANNAH MED HASSAN</b>	
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint	Age : <b>72</b>
Nature de la maladie : <b>Arthrose</b>	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : <b>Accident</b>	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous plconfidential à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
**Fait à : DABAT** **Signature de l'adhérente(e) : DABAT** **Le : 21/06/13**

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : <input type="text"/>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie Sawmaat Tchad Africaine - Rabat</i> 102070414	10/07/23	945,00

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
				<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
				<b>DEBUT D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
				<b>FIN D'EXECUTION</b> <input type="text"/>
				<b>COEFFICIENT DES TRAVAUX</b> <input type="text"/>
				<b>MONTANTS DES SOINS</b> <input type="text"/>
				<b>DATE DU DEVIS</b> <input type="text"/>
				<b>DATE DE L'EXECUTION</b> <input type="text"/>

**O.D.F PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

PH SAWMAAT HASSAN

MR TAIEB BOUZIRI

1 RUE RIAD HASSAN

RABAT

Taxe Profes. N°: 25100607

N° R.C. : 129969

N° CNSS : 1565475

N° ID.F. :

N° ICE 001962267000094

Tel : 0537720250

Fax

MR GHANNAM MOHAMED HASSAN

Le : 22/06/2023

FACTURE N°: 6509

Qté	Désignation	Prix	TVA	Montant
2	EXFORGE 5MG/80MG-28CP	195,00	7	390,00
5	HUMALOG MIX 25 /100	111,00	7	555,00

TVA 7%: 61.82 Total : 945,00

Arrêtée la présente Facture à la Somme de :

NEUF CENT QUARANTE CINQ DIRHAMS

صيدلية صومعة حسان  
Pharmacie Sawmaat Hassan  
Taïeb BOUZIRI  
Place de l'Unité Africaine - Rabat  
Tél.: 05 37 72 02 50

6 118001 071524



Holder of the trademark  
Eli Lilly Nederland B.V.  
Papendorpsweg 83, 3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
Holder of the trademark  
Laboratoires Sothema BP N°1;  
2718 Bouskoura, Maroc  
Fabricant  
LILLY FRANCE S.A.S.  
2, Rue du Colonel Lilly,  
67640 Fegersheim, France  
et  
Eli Lilly Italia S.p.A.,  
Via Gramsci 731-733,  
50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

# Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli  
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline  
lispro protamine en suspension 75 %

# Mix25™ مิกس 25™

# هيومالوغ® 100 وحدة / مل كويك بين™

HP 8797



مستعلق للحقن في قلم مسبق التعبئة  
إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي  
 وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro  
(équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسبرو  
(ما يعادل 3,5 mg)



Lilly

Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متورة قبل الاستعمال الأول، إتصل بالصيدلي.

يرجى مراعاة الشفارة قبل الاستعمال.

## 1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent

pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension, 100 unités/mL, (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

يجب المراجعة العناية. يرجى مراعاة الشفارة المفرقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

تحفظ في الملاحة (بين درجتين متوتين 8 و 20 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد.

لا ينصح تعرية الشفارة أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

السواغات (كمية كافية لـ 3 مل): سلافات البسيط التيتم مع ميوكريزول وفينيل كادين الزنك، الفوسفات الثنائي

الموربديوم السباعي التيتم مع ميوكريزول، الغليسيرول، أكسيد الزنك، حافظتين في ماء مستحضرات للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الموربديوم وأو حاضر الهيدروكلاوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراعاة الشفارة مزود من المعلومات.

## Respecter les doses prescrites

احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance

بصرف موصى وصفة طبية

لائحة II وصفة طبية



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avise d'un professionnel de santé

احذروا جداً


لا ينبع الفيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.2

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

6 118001 071524



Holder of the trademark  
Eli Lilly Nederland B.V.  
Papendorpsweg 83, 3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
Holder of the trademark  
Laboratoires Sothema BP N°1;  
2718 Bouskoura, Maroc  
Fabricant  
LILLY FRANCE S.A.S.  
2, Rue du Colonel Lilly,  
67640 Fegersheim, France  
et  
Eli Lilly Italia S.p.A.,  
Via Gramsci 731-733,  
50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

# Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli  
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline  
lispro protamine en suspension 75 %

# Mix25™ مิกس 25™

# هيومالوغ® 100 وحدة / مل كويك بين™

HP 8797



مستعلق للحقن في قلم مسبق التعبئة  
إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي  
 وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro  
(équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسبرو  
(ما يعادل 3,5 mg)



Lilly

Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متورة قبل الاستعمال الأول، إتصل بالصيدلي.

يرجى مراعاة الشفارة قبل الاستعمال.

## 1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent

pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension, 100 unités/mL, (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

يجب المراجعة العناية. يرجى مراعاة الشفارة المفرقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

تحفظ في الملاحة (بين درجتين متوتين 8 و 20 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد.

لا ينصح تعرية الشفارة أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

السواغات (كمية كافية لـ 3 مل): سلافات البسيط التيتم مع ميوكريزول وفينيل كادين الزنك، الفوسفات الثنائي

الموربديوم السباعي التيتم مع ميوكريزول، الغليسيرول، أكسيد الزنك، حافظتين في ماء مستحضرات للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الموربديوم وأو حاضر الهيدروكلاوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراعاة الشفارة مزود من المعلومات.

## Respecter les doses prescrites

احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance

بصرف موصى وصفة طبية

لائحة II وصفة طبية



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avise d'un professionnel de santé

احذروا جداً

لا ينبع الفيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.2

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

6 118001 071524



Holder of Marketing Authorization  
Eli Lilly Nederland B.V.  
Papendorpsweg 83, 3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
Holder of Marketing Authorization  
Lilly France S.A.S.  
2, Rue du Colonel Lilly,  
67640 Fegersheim, France  
et  
Eli Lilly Italia S.p.A.  
Via Gramsci 731-733,  
50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

# Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli  
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline  
lispro protamine en suspension 75 %

# Mix25™ مิกس 25™

# هيومالوغ® 100 وحدة / مل كويك بين™

HP 8797



مستعلق للحقن في قلم مسبق التعبئة  
إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي  
 وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro  
(équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسبرو  
(ما يعادل 3,5 mg)



Lilly

Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت البطالة متوقفة قبل الاستعمال الأول، إتصل بالصيدلاني.

يرجى قراءة النشرة قبل الاستعمال.

## 1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension, 100 unités/mL, (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

يجب المراجعة العناية. يرجى مراجعة الشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.  
تحفظ في الملاحة (بين درجتين مئويتين 8 و 20 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد.

لا ينصح تعرية الشرس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

الزنجبيل: إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

السواغات (كمية كافية لـ 3 مل): سلافات البسيط التي مع ميوكريزول وفينيل كادين الزنك، الفوسفات الثنائي

الموربديوم السباعي التمهي مع ميوكريزول وفينيل كادين حافظتين في ماء مستحضرات للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الموربديوم وأو حاضر الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

## Respecter les doses prescrites

احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance

بصرف موصى وصفة طبية

لائحة II وصفة طبية

Liste II وصفة طبية

## Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avise d'un professionnel de santé

احذروا جداً

لا ينفع القيادة دون استشارة أخصائي الصحة




LOT D478300R.2

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

6 118001 071524



Holder of Marketing Authorization  
Eli Lilly Nederland B.V.  
Papendorpsweg 83, 3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
Holder of Marketing Authorization  
Lilly France S.A.S.  
2, Rue du Colonel Lilly,  
67640 Fegersheim, France  
et  
Eli Lilly Italia S.p.A.  
Via Gramsci 731-733,  
50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

# Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli  
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline  
lispro protamine en suspension 75 %

# Mix25™ مิกس 25™

# هيومالوغ® 100 وحدة / مل كويك بين™

HP 8797



مستعلق للحقن في قلم مسبق التعبئة  
إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي  
 وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro  
(équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسبرو  
(ما يعادل 3,5 mg)



Lilly

Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت البطالة متوقفة قبل الاستعمال الأول، إتصل بالصيدلاني.

يرجى قراءة النشرة قبل الاستعمال.

## 1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension, 100 unités/mL, (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

يجب المراجعة العناية. يرجى مراجعة الشرة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.  
تحفظ في الملاحة (بين درجتين مئويتين 8 و 20 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد.

لا ينصح تعرية الشرس أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

الزنجبيل: إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

السواغات (كمية كافية لـ 3 مل): سلافات البسيط التي مع ميوكريزول وفينيل كادين الزنك، الفوسفات الثنائي

الموربديوم السباعي التمهي مع ميوكريزول وفينيل كادين حافظتين في ماء مستحضرات للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الموربديوم وأو حاضر الهيدروكلوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة النشرة لمزيد من المعلومات.

## Respecter les doses prescrites

احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance

بصرف موصى وصفة طبية

لائحة II وصفة طبية

Liste II وصفة طبية

## Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avise d'un professionnel de santé

احذروا جداً

لا ينفع القيادة دون استشارة أخصائي الصحة




LOT D478300R.2

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

6 118001 071524



Holder of the trademark  
Eli Lilly Nederland B.V.  
Papendorpsweg 83, 3528 BJ Utrecht  
The Netherlands  
Holder of the trademark  
Laboratoires Sothema BP N°1;  
2718 Bouskoura, Maroc  
Fabricant  
LILLY FRANCE S.A.S.  
2, Rue du Colonel Lilly,  
67640 Fegersheim, France  
et  
Eli Lilly Italia S.p.A.,  
Via Gramsci 731-733,  
50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

# Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli  
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline  
lispro protamine en suspension 75 %

# Mix25™ مิกس 25™

# هيومالوغ® 100 وحدة / مل كويك بين™

HP 8797



مستعلق للحقن في قلم مسبق التعبئة  
إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي  
 وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro  
(équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستعلق على 100 وحدة من إنسولين ليسبرو  
(ما يعادل 3,5 mg)



Lilly

Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة متورة قبل الاستعمال الأول، إتصل بالصيدلي.

يرجى مراعاة الشفارة قبل الاستعمال.

## 1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent

pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension, 100 unités/mL, (3,5 mg/mL)

Les excipients (qsp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

يجب المراجعة العناية. يرجى مراعاة الشفارة المفرقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.

تحفظ في الملاحة (بين درجتين متوتين 8 و 20 درجات مئوية). لا يوضع في المجمد.

لا ينصح تعرية الشفارة أو لحرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن استعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسبرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسبرو بروتامين على شكل مستعلق 75٪

السواغات (كمية كافية لـ 3 مل): سلافات البسيط التيتم مع ميوكريزول وفينيل كادين الزنك، الفوسفات الثنائي

الموربديوم السباعي التيتم مع ميوكريزول، الغليسيرول، أكسيد الزنك، حافظتين في ماء مستحضرات للحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الموربديوم وأو حاضر الهيدروكلاوريك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراعاة الشفارة مزود من المعلومات.

## Respecter les doses prescrites

احترام الجرعات الموصدة

Uniquement sur ordonnance

بصرف موصى وصفة طبية

لائحة II وصفة طبية



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avise d'un professionnel de santé

احذروا جداً

لا ينبع الفيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.2

UT AV 10 2024

PPV 111.00 DH

Les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants.

Conserver dans l'emballage original à température ambiante (15-25°C) et à l'abri de l'humidité.

Veuillez consulter la notice d'emballage.

يحفظ بعيدا عن الأطفال

يحفظ في درجة حرارة معتدلة (15-25 درجة مئوية)

بعيدا عن الرطوبة

يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء

Composition:

1 comprimé pelliculé contient:

Amlodipine 5 mg

Valsartan 80 mg

Excipients qsp un comprimé

يحتوي كل قرص مغلف على 5 ملг من أملوديبين و 80 ملг من فالسارتان



611800103058 3

**EXFORGE**

**5mg/80mg**

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

**Exforge® 5 mg/80 mg**

28 comprimés pelliculés

**RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES**

Liste I - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لائحة | يصرف فقط بمحض وصفة طبية

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc:

اسم وعنوان المؤسسة الصناعية الحاصلة على الترخيص بال المغرب:

Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chefchaouni.  
Q.I Ain Sebâa 20590 Casablanca –Maroc.

28 comprimés pelliculés

يصنع من طرف:

Siegfried Barbera, S.L, Barbera del Valles, Espagne

**EXFORGE®**

**Amlodipine/Valsartan**

**5 mg/80 mg**

**إكسفورج 80/5 ملغ**  
**أملوديبين/فالسارتان**

28 comprimés pelliculés

Voie orale

28 قرصا مغلفا

عن طريق الفم

**NOVARTIS**

**EXFORGE® 5 mg/80 mg**

**Amlodipine/Valsartan**

**إكسفورج 80/5 ملغ**

**أملوديبين/فالسارتان**

28 comprimés pelliculés

Les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants.

Conserver dans l'emballage original à température ambiante (15-25°C) et à l'abri de l'humidité.

Veuillez consulter la notice d'emballage.

يحفظ بعيدا عن الأطفال

يحفظ في درجة حرارة معتدلة (15-25 درجة مئوية)

بعيدا عن الرطوبة

يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء

Composition:

1 comprimé pelliculé contient:

Amlodipine 5 mg

Valsartan 80 mg

Excipients qsp un comprimé

يحتوي كل قرص مغلف على 5 ملг من أملوديبين و 80 ملг من فالسارتان



611800103058 3

**EXFORGE**

**5mg/80mg**

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

**Exforge® 5 mg/80 mg**

28 comprimés pelliculés

**RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES**

Liste I - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لائحة | يصرف فقط بمحض وصفة طبية

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc:

اسم وعنوان المؤسسة الصناعية الحاصلة على الترخيص بال المغرب:

Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chefchaouni.  
Q.I Ain Sebâa 20590 Casablanca –Maroc.

28 comprimés pelliculés

يصنع من طرف:

Siegfried Barbera, S.L, Barbera del Valles, Espagne

**EXFORGE®**

**Amlodipine/Valsartan**

**5 mg/80 mg**

**إكسفورج 80/5 ملغ**  
**أملوديبين/فالسارتان**

28 comprimés pelliculés

Voie orale

28 قرصا مغلفا

عن طريق الفم

**NOVARTIS**

**EXFORGE® 5 mg/80 mg**

**Amlodipine/Valsartan**

**إكسفورج 80/5 ملغ**

**أملوديبين/فالسارتان**

28 comprimés pelliculés