

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le **caisse** réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le **caisse** réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'**entente préalable** est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La **facture** ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli **confidentiel** du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'**ordonnance** du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'**entente préalable** renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| <input type="radio"/> Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| <input type="radio"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8828

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Toumani ASMA

Date de naissance : 22.08.1966

Adresse : Wifa III Im 13 N° 14. ouifa.

Localité : CASABLANCA

Téléphone : 066 132 70 42

Total des frais engagés :

8792, Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 18/05/2013

Nom et prénom du malade : Toumani ASMA

Age : 1966

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Diabète

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'adhérent conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration d'avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 18/05/2013

Signature de l'adhérent(e) : AS

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/05/23	C		200.00	Dr. Benslimane Hajar Médecin Généraliste - Allergologue Res. Riad Garden, Jemm 2, Bd Laymoun Casablanca, Tél: 06 22 69 20 13 091 946 73



### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	18/05/2023	1852.80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
AIR MEDICAL	18/05/23					549.00
AIR MEDICAL	07/05/23					200.00

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des travaux
	H	25533412 21433552 00000000 00000000	G	MONTANTS DES SOINS
	D	00000000 00000000 35533411 11433553	B	DATE DU DEVIS
	H	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	G	DATE DE L'EXECUTION
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
	D		B	
	H		G	
<img alt="Dental chart showing teeth numbered 1 to 8 in upper and lower arches with arrows indicating treatment				

الدكتورة هاجر بنسليمان - Dr. Hajar BENSLIMANE -

Généraliste - Allergologue

Allergologie de la faculté de Montpellier  
en Diabétologie de la faculté de Rabat

LOT 230005

EXP 01/2026

PPV 28.00DH

LOT 230006

EXP 02/2026

PPV 28.00DH

LOT 230006

EXP 02/2026 et Echographie

PPV 28.00DH suivi du Diabète

Conctivites allergiques

Eczéma, Urticaire

Hésensibilisation spécifique

LOT 230007

EXP 02/2026

PPV 28.00DH

LOT 230007

EXP 02/2026

PPV 28.00DH



الطب العام و الفحص بالصدى

داء السكري

داء الربو، حساسية الأنف و العين

الحساسية الغذائية والدوائية، كزيمة

Casablanca, le : 18/02/2026

LOT 230007  
EXP 02/2026  
PPV 28.00DH

18

Toumani Aya

2810D x 4

Glucophag 100 - ap

ap act

154,00  
152,50 DH

Lantus Solostar.

18

int

Dr. Benslimane

03/03/2026

439,00 + 2  
98,00 + 2

Apidra Solostar.

MEDICAL  
Res. Riad Garden, imm 2, Apt 7, bd Layoun, lot Youssra, Zoubir - Oulfa Casablanca

réactifs lighted  
ذرايا (أنتي إل) + أنتي إل

ذرايا (أنتي إل) + أنتي إل

APR MEDICAL  
Res. Riad Garden, imm 2, Apt 7, bd Layoun, lot Youssra, Zoubir - Oulfa Casablanca

Hay Mly Abdellah Rue 300  
N° 25 Al Chock - Casablanca  
Tél: 0522 87 27 49

Tél: 05 22 69 20 13

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ Casablanca  
Lantus SoloStar 100U/ml inj  
b1 Sty 3ml

P.P.V : 152,50 DH

6 118001 081608

Ain Sebaâ Casablanca  
Lantus SoloStar 100U/ml inj  
b1 Sty 3ml  
P.P.V : 152,50 DH

6 118001 081608

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ 20250 Casablanca  
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1  
P.P.V : 744DH00

6 118001 081615

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ Casablanca  
APIDRA SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1 sty  
P.P.V : 439DH00

6 118001 081639

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml inj b1 sty  
P.P.V : 98,40 DH

6 118001 081622

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml inj b1 sty  
P.P.V : 98,40 DH

6 118001 081622

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1  
Ain Sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml inj b1 sty  
P.P.V : 98,40 DH

6 118001 081622

إقامة رياض جاردن، عمارة 2، شقة 7، شارع الليمون، تجزئة يسرى، الرباط، الدار البيضاء

**Facture en FRF      N° : 23/0617**
**TOUMANI ASMA**

DATE	CLIENT	PAGE
07/07/2023	2661	1

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Uni. TTC	Montant TTC	% TVA
SB25	BANDELETTE DE GLYCEMIE 25	4	50.00	200.00	20.00

BASES HT	REMISE	MT TVA	% TVA	PORT	TOTALS		TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
					H.T. :	T.V.A. :			
1	166.67	Tx: 0.00 0.00	33.33	20.00	0.00 0.00	H.T. : 166.67 T.V.A. : 33.33	200.00	0.00	200.00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

deux cents dirhams

AIR MEDICAL  
Hay Moulay Abdellah Rue 300  
N° 25 Ain Chok - Casa  
Tél: 0522 87 27 49  
0522 78 15 26

2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
  - Ne pas congeler
  - Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
  - Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
  - Ne pas utiliser passé la date d'expiration
  - Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
  - Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25  
pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
  - Ne pas congeler
  - Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
  - Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
  - Ne pas utiliser passé la date d'expiration
  - Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
  - Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



**Facture en FRF N° : 23/0581**
**TOUMANI ASMA**

DATE	CLIENT	PAGE
20/06/2023	2661	1

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Uni. TTC	Montant TTC	% TVA
B.ONE 26	BANDELETTE DE GLYCEMIE 50	3	100.00	300.00	20.00
B.ONE 26	BANDELETTE DE GLYCEMIE 25	4	60.00	240.00	20.00

BASES HT		REMISE	MT TVA	% TVA	PORT	TOTAUX	TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER
1	450.00	Tx: 0.00 0.00	90.00	20.00	0.00 0.00	H.T. : 450.00 T.V.A. : 90.00	540.00	0.00	540.00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

cinq cent quarante dirhams

AIR MEDICAL  
Hay MY Abdellah Rue 300  
N° 25 Ain Chok - Casablanca  
Tél: 05 22 87 27 49  
14 78 15 26

2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25  
pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
  - Ne pas congeler
  - Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
  - Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
  - Ne pas utiliser passé la date d'expiration
  - Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
  - Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



20360 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



2024-04-10  
212242710

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

101-2GS260-0R  
FR(MA)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqinq St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: info@bionime.com  
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe  
Prinsesegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



2036 CASABLANCA, MAROC

N°25 RDC RUE LELACHEN EL AROUNNE  
QUARTIER DES HOPITAUX



**RIGHTEST™**

2024-02-21  
212230907

**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.



20360 CASABLANCA, MAROC  
OUARZAZATE DES HPTAUX  
N° 25 RDC, RUE LACHEN EL AJOUNE

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**  
No. 100, Sec. 2, Daqng St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +866 4 23692388  
Fax: +866 4 22617586  
Email: [Info@bionime.com](mailto:Info@bionime.com)  
[www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com

**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)



0197



**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

50 pcs  
(2 flacons de 25)



**BIONIME**

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie  
Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique



101-2GS260-050  
FR(MA)

**RIGHTEST™**

2024-02-21  
212230907

**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.



20360 CASABLANCA, MAROC  
QUARTIER DES HPTAUX  
N° 25 RDC, RUE LACHEN EL AOUINE



**RIGHTEST™**

**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**  
No. 100, Sec. 2, Daqng St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +866 4 23692388  
Fax: +866 4 22617586  
Email: [Info@bionime.com](mailto:Info@bionime.com)  
[www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com

EC REP

**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)



0197



**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

50 pcs  
(2 flacons de 25)



**BIONIME**

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique



101-2GS260-050  
FR(MA)

**RIGHTEST™**

2024-02-21  
212230907

**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.



20360 CASABLANCA, MAROC  
QUARTIER DES HPTAUX  
N° 25 RDC, RUE LACHEN EL AOUINE



**RIGHTEST™**

**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**  
No. 100, Sec. 2, Daqng St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +866 4 23692388  
Fax: +866 4 22617586  
Email: [Info@bionime.com](mailto:Info@bionime.com)  
[www.bionime.com](http://www.bionime.com)




bionime.com

EC REP

**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)



0197



**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

50 pcs  
(2 flacons de 25)



**BIONIME**

**RIGHTEST™**  
**GS260**  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique



101-2GS260-050  
FR(MA)