

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0009459

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7409

Société :

RAM

ND
168390

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUROUD MOHAMMED

Date de naissance : 1953


Adresse : LOT HAJI FATH N°8 APPT5 RUE 8

Tél. 051490898

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04/07/2023

Nom et prénom du malade : Bellamih madia Age:

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04.07.23	CET ECG		30900	جوى يافل الطبى العلاجى - الشريان - العصب - المرض GSM: 0613020244 - Tel: 0522690025

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'ATTIR Lotissement Haj Fatah 5 Casablanca 168 Lot Haj Fatah 5 Casablanca Pres mosquee Haj Fatah Tel: +212 522 900 300 Fax: +212 623 700 300 Tel: +212 522 900 700 Gsm: +212 623 700 300 Tel: +212 522 900 700 N°PE: 093063246	04.07.23	721,70

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr DADOUNE Laboratoire d'analyses médicales 168 Lot Haj Fatah 5 Casablanca Pres mosquee Haj Fatah Tel: +212 522 900 300 Fax: +212 623 700 300 Tel: +212 522 900 700 Gsm: +212 623 700 300 Tel: +212 522 900 700 N°PE: 093063246	05/07/23	B1710	2321,40 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION	FIN D'EXECUTION	MONTANTS DES SOINS		
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412	21433552		
	D	00000000	00000000		
	G	00000000	00000000		
	B	35533411	11433553		
(Création, remont, adjonction)	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
MONTANTS DES SOINS	DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION	DATE DU DEVIS		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

Docteur Najoua Yamoul
Cardiologue

الدكتورة نجوى يامل
اختصاصية في أمراض القلب والشرايين



- Ancienne interne au CHU Ibn Rochd
- Diplôme d'échocardiographie doppler de l'Université Victor Segalen de Bordeaux (France)
- Electrocardiogramme - Echocardiographie doppler Holter rythmique et tensionnel Epreuve d'effort
- Tél : 06 73 02 02 44

طبيبة داخلية سابقاً بالمركز الإستشفائي ابن رشد
diploma فحص القلب بالصدري بجامعة بوردو (فرنسا)
تخطيط القلب - فحص القلب بالصدري
الفحص المستمر لدققات القلب والضغط الدموي
اختبار الجهد

Casablanca le :

4/17/2023



Bellami b Nadia
132100 Dr Najoua Yamoul

58,10 X2

- carodenil 5mg 1/2 - 0 - 0

99,00

- Relaxum 345 SV 0 - 0 - 1

20,11,00

- Safflon 1000 SV 1 - 0 - 0

101,20

- Dolostop 500 mg simple SV 1 - 0 - 1

44,3,80

Rancil 20

PHARMACIE

RDV

april 2023

PHARMACIE
DATTIER

05 22 69 00 25

06 13 02 02 44

فضاء مكاتب لينا 548 الحاج فاتح شارع واد الدووة . الطبطق الغربي [مع المصعد] - الولفة - الدار البيضاء
Espace Bureaux Lina Imm. 548 Haj Fateh, Bd. Oued Daoura 2^{eme} Etage
[Avec Ascenseur] El Oulfa - Casablanca
E-mail : drnajoua.yamoul@gmail.com

Dès 2 / kg

PPV: 113 DH 70

ملع 20

LOT : 2441
PER : 08-25
P.P.V: 10 DH20

étielle.
nts.
ant pas

المرغبة
ة بالداخل.
لثاء.
درجة ملوكية.

PPV: 49,60 DH
LOT: 23C14
EXP: 03/2026




NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

daflon[®] 1000 mg

Comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions ci-dessous :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Cette notice s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULO-PROTECTEURS/MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES/BIOFLAVONOÏDES - code ATC : C05CA53

Ce médicament est un vasoétendeur (il augmente le tonus des veines) et un vasculo protecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Ce médicament est prescrit dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Daflon 1000 mg, comprimé pelliculé.

Enfants

Sans objet

AUTRES MÉDICAMENTS ET DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ AVEC DES ALIMENTS ET BOISSONS

Sans objet

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Daflon pendant la grossesse.

Allaitemnt :

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

CONDUCITÉ DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Sans objet

DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ CONTIENT

Sans objet

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Inuffisance veineuse : 1 comprimé par jour au moment du repas.

Dans la crise hémorroïdaire : la posologie est de 3 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 2 comprimés par jour pendant les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n'aurez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Tes données concernant le surdosage avec Daflon sont limitées mais les symptômes rapportés incluent diarrhée, nausée, douleur abdominale, prurit et rash.

Si vous oubliez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre DAFLON 1000 mg, comprimé pelliculé :

Sans objet

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

• très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)

• fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)

• peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

• rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

• très rare (moins de 1 utilisateur sur 10 000)

• fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence). Ils peuvent inclure

• Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.

• Peu fréquent : colite.

• Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.

• Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

CE QUE CONTIENT DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

• Les substances actives sont : Fraction flavonoïque purifiée micronisée..... 1.000,00 mg

Correspondant à : Diosmine 90 pour cent..... 900,000 mg

Flavonoides exprimés en hesperidin 10 pour cent..... 100,000 mg

Humidité moyenne..... 40,000 mg

Pour un comprimé pelliculé

• Les autres composants sont : Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc.

Pellucide : dioxyde de titane (E171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromellose, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), stéarate de magnésium.

QU'EST-CE QUE DAFLON 1000 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîtes de 15 et 30 comprimés pelliculés.

Conseil d'éducation sanitaire :

Troubles de la circulation

Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.

Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo...), évitez l'excès de poids.

Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussures ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau favorisent la circulation sanguine.

Hémorroïdes

Buez 1 à 2 L d'eau par jour, consommez des aliments

à haute teneur en fibres afin d'éviter la constipation (Fruits, légumes verts, céréales complètes)

Evitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épices.

Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : janvier 2019



Gélule
Voie orale

Relaxium B6

Deva
Nutraceutique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin 260 mg

équivalent en Magnésium 150 mg

Vitamine B6 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin 520 mg

équivalent en Magnésium 300 mg

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin 650 mg

équivalent en Magnésium 375 mg

Vitamine B6 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

ALLANT

LOT : 220847
DUO : 12/2025
99,00 DH

IMPRIMEPEL 06/21

Code : AC2 - 00068

BILAN BIOLOGIQUE

Le : 17/11/2023

Nom / Prénom : Sehamih Nafissa

Sexe : M F

◆ Groupage sanguin

- Groupe
- Rhésus
- RAI
- Phénotype Rhésus
- Coombs Indirect
- Coombs direct

◆ Hématologie/infectiologie

- NFS
- Plaquette
- Electrophorèse de l'hémoglobine
- Réticulocytes
- VS
- CRP
- Procalcitonine

◆ Bilan d'hémostase

- TP
- INR
- TCK
- Fibrinogène
- D-Dimères

◆ Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

◆ Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie provoquée
- Hémoglobine glyquée

◆ Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritin
- Transfertin

◆ Ionogramme sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Réserve Alcaline
- Phosphore
- Magnésium
- Magnésium érythrocytaire
- Protéines
- Acide urique

◆ Ionogramme urinaire

- Diurès
- Na+
- K+
- Urine
- Créatinine
- Clairance de la créatinine
- Protéinurie des 24h

◆ Fonction hépatique et pancréatique

- ASAT
- ALAT
- Phosphatase alcaline
- Gamma GT
- Bilirubine libre et conjuguée
- 5' Nucléotidase
- Amylase
- Lipase

◆ Examen des urines

- ECBU
- ATB gramme
- Test de grossesse
- TSH us

◆ Bilan hormonal

- Prolactine
- FSH
- Estradiol
- BHCG
- T3
- T4

◆ Sérologie et immunologie

- VDRL
- TPHA
- Hépatite A
- Hépatite B:
- Antigène Hbs
- Antigène Hbe
- Anticorps Anti Hbc
- Anticorps Anti Hbs
- Anticorps Anti Hbe
- Hépatite C
- ASLO


◆ Examen des selles

- Coprologie
- Parasitologie

◆ Divers

- PSA
- Phosphatase acide
- Vitamine D
- CPK

DOUALAB
Laboratoire d'Analyses Médicales
Gsm: 06 623 700 300 - Tel: +212 522 900 700



Dr. DADOUNE Loubna
Médecin biologiste

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Immunologie
Parasitologie - Mycologie - Hormonologie - Virologie

مختبر التحاليل الكمية دعاء لوب

Laboratoire d'analyses médicales DOUALAB

Facture

N° facture 23-5137

Casablanca, le 05/07/2023

Date de prélèvement 05/07/2023


Mme BELLAMIH Nadia

Code Acte	Designation Acte	Cotation
NFS	NUMERATION FORMULE SANGUINE	80
VS	VITESSE DE SEDIMENTATION	30
HBA1C	Hémoglobine glyquée	100
GLY	Glycémie à jeun	20
U	Urée	30
CREA	Créatinine	30
TG	Triglycérides	60
LDL	LDL-Cholestérol	30
TR	TRANSAMINASES	100
TROP	TROPONINE T0	250
FERRI	Ferritinémie	250
TSH	Thyréostimuline (TSH-us)	250
VITD	25-OH Vitamine D (D2 + D3)	450
ALU24	Protéinurie de 24h	30

Total B	1710
Total en dirhams	2 321,40

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux mille trois cent vingt et un dirhams 40 centimes***

DOUALAB
Dr DADOUNE Loubna
Laboratoire d'Analyses Médicales
738 Lot Habib Haj fatah Oulfa
(Prés mosquée Haj fatah Casablanca)
Gsm: +212 623 700 300 - Tel: +212 522 900 300
Fax: +212 522 900 700



Dr. DADOUNE Loubna
Médecin Biologiste

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Immunologie Parasitologie
Mycologie - Hormonologie - Virologie - Test Covid-19 autorisé

مختبر التحاليل الطبية دعاء للأب

Laboratoire d'analyses médicales DOUALAB

Compte rendu d'analyses

Mme BELLAMIH Nadia

Date de naissance : 01/01/1957

Demandé par Dr: YAMOUL NAJOUA

Prélèvement du: 05/07/2023 10:42

Dossier N° : 050723206

Page : 1 / 3

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

Hématies	4,53	M/mm ³	(3,5 - 5,5)
Hémoglobine	13,7	g/dL	(11 - 15)
Hématocrite	43,2	%	(36 - 48)
VGM	95	fL	(80 - 99)
TCMH	30	pg	(28 - 32)
CCMH	32	%	(30 - 35)
Leucocytes	5 380	/mm ³	(4000 - 10000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	61,75 %	(50 - 70)
	Soit 3322/mm ³	(2000 - 7500)
Polynucléaires Eosinophiles	2,86 %	(1 - 3)
	Soit 153,87/mm ³	(40 - 300)
Polynucléaires Basophiles	0,02 %	(Inférieur à 1)
	Soit 1,08/mm ³	(Inférieur à 100)
Lymphocytes	29,80 %	(20 - 40)
	Soit 1603/mm ³	(1500 - 4000)
Monocytes	5,57 %	(1 - 8)
	Soit 300/mm ³	(40 - 800)
Plaquettes	379 000	/mm ³ (150000 - 400000)

VITESSE DE SEDIMENTATION

Première heure	28,00 *	mm/h	(Inférieur à 10)
Deuxième heure	62,00 *	mm/h	(Inférieur à 20)


DOUALAB
Dr DADOUNE Loubna
Laboratoire d'Analyses Médicales
138 Lot Habiba Haj fateh Oulfa
(Prés mosquée Haj fateh) Casablanca
Gsm: +212 623 700 300 Tél: +212 522 900 300
Fax : +212 522 900 700

Bilan validé Biologiquement Le

138، تجزئة حبيبة الحاج فاتح الألفة (قرب مسجد الحاج فاتح) – الدار البيضاء – الهاتف : (0522) 900 300 – الفاكس : (0522) 900 700

138, Lotissement Habiba Haj Fateh Oulfa (Prés Mosquée Haj Fatah) Casablanca - Tél.: (0522) 900 300 - Fax : (0522) 900 700

Patente : 36225779 - RC : 400950 - IF : 40481510 - CNSS : 9044752 - ICE : 000435300000002



Dr. DADOUNE Loubna
Médecin Biologiste

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Immunologie Parasitologie
Mycologie - Hormonologie - Virologie - Test Covid-19 autorisé

مختبر التحاليل الطبية دعا لاب

Laboratoire d'analyses médicales DOUALAB

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 050723206

Mme BELLAMIH Nadia

Page : 2 / 3

BIOCHIMIE

HÉMOGLOBINE GLYCOSYLYÉE

(Technique : HLC -723 GX Tosoh)

5,60 %

Valeurs de référence :

Patient normoglycémique : 4,0 à 6,0 %
Patient diabétique équilibré : taux avoisinant 6,5 %
Patient diabétique mal équilibré : > 7,5 %

GLYCEMIE A JEUN

0,93	g/l	(0,7 - 1,1)
5,16	mmol/l	(3,89 - 6,11)

Urée

0,33	g/L	(0,15 - 0,5)
5,50	mmol/L	(3 - 8,34)

Créatinine

9,00	mg/L	(6 - 11)
80	μmol/L	(53 - 97)

Triglycérides

1,05	g/l	(Inférieur à 1,5)
1,20	mmol/l	(Inférieur à 1,5)

LDL- CHOLESTEROL

1,45	g/l	(Inférieur à 1,7)
3,74	mmol/l	(Inférieur à 4,39)

TRANSAMINASES

ASAT (Aspartate Aminotransférase)	7	UI/L	(Inférieur à 40)
ALAT (Alanine Aminotransférase)	10	UI/L	(Inférieur à 40)

MARQUEURS

TROPONINE T0

(Technique : chimiluminescence / Tosoh CL1200)

8,00 ng/l

(Inférieur à 24)


DOUALAB
Dr DADOUNE Loubna
Laboratoire d'Analyses Médicales
138 Lot Habiba Haj fateh Oulfa
(Prés mosquée Haj fateh) Casablanca
Gsm: +212 623 700 300 - Tel: +212 522 900 300
Fax: +212 522 900 700

Bilan validé Biologiquement Le

138، تجزئة حبيبة الحاج فاتح الألفة (قرب مسجد الحاج فاتح) - الدار البيضاء - الهاتف : (0522) 900 300 - الفاكس : (0522) 900 700

138, Lotissement Habiba Haj Fateh Oulfa (Prés Mosquée Haj Fatah) Casablanca - Tél.: (0522) 900 300 - Fax : (0522) 900 700

Patente : 36225779 - RC : 400950 - IF : 40481510 - CNSS : 9044752 - ICE : 000435300000002



Dr. DADOUNE Loubna
Médecin Biologiste

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Immunologie Parasitologie
Mycologie - Hormonologie - Virologie - Test Covid-19 autorisé

مختبر التحاليل الطبية دعا لاب

Laboratoire d'analyses médicales DOUALAB

Compte rendu d'analyses

Dossier N° : 050723206

Mme BELLAMIH Nadia

Page : 3 / 3

HORMONOLOGIE

Ferritinémie (Technique : chimiluminescence / Tosoh CL1200)	34,50	ng/mL	(20 - 199)
TSH-us : Thyréostimuline-Hormone (Technique : chimiluminescence / Tosoh CL1200)	1,94	μUI/ml	(0,25 - 5)

VITAMINES

25-OH Vitamine D (D2 + D3) (Technique : ELFA Vidas)	18,00	ng/mL
--	-------	-------

Interprétation :
Carence vitaminique D : < 20 ng/mL
Insuffisance vitaminique D : 20 - 29 ng/mL
Taux normal : 30 -100 ng/mL
Possible intoxication vitaminique D : > 100 ng/mL

CHIMIE URINAIRE

Protéinurie de 24h

Diurèse de 24 heures	600,00	ml	
Protéinurie	0,07	g/l	(Inférieur à 0,15)
(Inférieur à 0,15)			
Soit	0,04	g/24h	(Inférieur à 0,15)
(Inférieur à 0,15)			

DOUALAB
Dr DADOUNE Loubna
Laboratoire d'Analyses Médicales
138 Lot Habiba Haj Fateh Oulfa
(Près mosquée Haj Fatah) Casablanca
Gsm: +212 623 700 300 - Tél: +212 522 900 300
Fax: +212 522 900 700

Bilan validé Biologiquement Le

138، تجزئة حبيبة الحاج فاتح الألفة (قرب مسجد الحاج فاتح) – الدار البيضاء – الهاتف: (0522) 900 300 – الفاكس: (0522) 900 700

138, Lotissement Habiba Haj Fateh Oulfa (Près Mosquée Haj Fatah) Casablanca - Tél.: (0522) 900 300 - Fax : (0522) 900 700

Patente : 36225779 - RC : 400950 - IF : 40481510 - CNSS : 9044752 - ICE : 000435300000002

Dr Najoua Yamoul

Name: BELLAMIH NADIA

Sex:FemaleBedNo.:

Age:66Y Date:04/07/2023 11:55:37

SN:0000129 Section:

Cli No.: CaseNo.:1887

Frequency:	1000Hz	QT Interval:	347ms
Sample Time:	40s	QTc Interval:	450ms
HR:	101bpm	P Axis:	46.10jä
P Interval:	111ms	QRS Axis:	-44.50jä
QRS Interval:	92ms	T Axis:	32.50jä
T Interval:	172ms	RV5/SV1	0.31/0.89mV
PR Interval:	157ms	RV5+SV1	1.20mV

Prompt:
Total Beats 65 ,Normal Beats 64 ,VE 1 .
Sinus mode Tachycardia;Severity Left axis deviation;

Doctor:

bpm	101	98	95	103	93	104	92	96	102	93	96	95	104	93	97	97	104
ms	596	612	633	584	643	575	650	627	586	642	626	631	579	645	616	617	578

