

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-804001

170337

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11423 Société : RAM

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AABILLOU O MAR

Date de naissance : 1872

Adresse : LIBY OUNE

Tél. : 062641393

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Mouskiz Age : 1981

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : St. de Mostafa DETSOULI

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 05

Signature de l'adhérent(e) :



VOLET

Décl...

[illegible]

Dates des Actes	
06 JUIN 2023	

signature du Médecin
et le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacieen ou du Feuillesseur PHARMACIE D'CHIERA Ordonnance Mutuelle Place-D'chiera Laayoune Tel: 05 28 89 42 19 - 05 28 89 43 25 Dr. HANANI HAMID	Date PHARMACIE D'CHIERA Ordonnance Mutuelle Place-D'chiera Laayoune Tel: 05 28 89 42 19 - 05 28 89 43 25 Dr. HANANI HAMID	Montant de la facture PHARMACIE D'CHIERA Ordonnance Mutuelle Place-D'chiera Laayoune Tel: 05 28 89 42 19 - 05 28 89 43 25 Dr. HANANI HAMID

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

PHARMACIE D'CHIERA
Ordonnance Mutuelle
Place D'chiera Laayoune
Tél: 45 28 89 42 19 05 28 89 43 25
Dr. HANANI HAMID

EXECUTION DES ORDONNANCES

Date

25

PHARMACIE D'HERA
Place d'Herminette
Tél. 05 28 89 43 25
Dr. HANAM HAMID

PH

PHARMACIE D'CHIERA
Montant de la facture
05 28 89 42 19
Dr. HANANI HANANI
52012

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
PHARMACIE D'CHIERA Ordonnance Mutuelle Place D'chiera Laayoune Tél : 05 28 89 42 19 / 05 28 89 43 25 Dr. HANANI HAMID			

Cachet et signature du
Laboratoire pharmaceutique

PHARMACIE D'CHERA
Ordonnance Mutuelle
Place D'chera Laayoune
Tél : 05 28 89 42 19 / 05 28 89 43
Dr. HANANI HAMID



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>H</p> <p>25533412 00000000</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>21433553 00000000</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>D</p> <p>G</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>00000000 35533411</p> <p>00000000 11433553</p> </div> <p style="text-align: center;">B</p>			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des Soins	
------------------	--

Coefficient

INP :

--	--	--	--	--	--	--	--

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F.
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mostafa DETSOULI

Professeur d'oto-rhino-laryngologie
Ex Enseignant à la Faculté de Médecine de Casablanca
Formation spécialisée Approfondie en O.R.L.
Diplômé de Cancérologie O.R.L.



الدكتور مصطفى دتسولي

أمراض الأذن، الأنف، الحنجرة وجراحة الوجه
أستاذ جامعي بكلية الطب سابقا
شهادة تشخيص وعلاج سرطان الحلق الأذن والحنجرة

Casablanca, le 06/06/2023 في الدار البيضاء،

Mme MOUAKKIL Hanane

23.10x2
LYSANXIA

1 comprimé le soir, pendant 2 mois

VISENTIEL

1 comprimé matin et soir, pendant 2 mois

79,00x6

PHARMACIE D'CHIERA
Ordonnance Mutuelle
Place D'chiera Laayoune
Tél : 05 28 89 42 19 / 05 28 89 43 25
Dr. HANANI HAMID

Professeur Mostafa DETSOULI
Otorhino - Laryngologie
120, Bd. Moulay Idriss 1er
Casablanca - Tél: 0522 86 31 31

79,00x6
PHARMACIE D'CHIERA
Ordonnance Mutuelle
Place D'chiera Laayoune
Tél : 05 28 89 42 19 / 05 28 89 43 25
Dr. HANANI HAMID

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hypadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure de bière, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₂, Vitamine B₁, Vitamine B₁₂ à 0,1%.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

Voie orale

- Tenir hors de portée des enfants
- Respecter la dose recommandée
- Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g



Autorisation du ministère de la santé N° DA20181507443DMP/20UCA/MAV2.

P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hyphadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure sélenométhionine, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₁ à 0,1%, Vitamine B₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₆, Vitamine B₁₂, Vitamine B₁.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

• Voie orale

• Tenir hors de portée des enfants

• Respecter la dose recommandée

• Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g

Autorisation du ministère de la santé N° DA20181507443DMP/20UCA/MAV2.



P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hyphadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure sélenométhionine, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₁ à 0,1%, Vitamine B₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₆, Vitamine B₁₂, Vitamine B₁.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

• Voie orale

• Tenir hors de portée des enfants

• Respecter la dose recommandée

• Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g

Autorisation du ministère de la santé N° DA20181507443DMP/20UCA/MAV2.



P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hyphadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure sélenométhionine, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₁ à 0,1%, Vitamine B₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₆, Vitamine B₁₂, Vitamine B₁.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

• Voie orale

• Tenir hors de portée des enfants

• Respecter la dose recommandée

• Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g

Autorisation du ministère de la santé N° DA20181507443DMP/20UCA/MAV2.



P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hyphadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure sélenométhionine, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₁ à 0,1%, Vitamine B₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₆, Vitamine B₁₂, Vitamine B₁.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

• Voie orale

• Tenir hors de portée des enfants

• Respecter la dose recommandée

• Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g

Autorisation du ministère de la santé N° DA20181507443DMP/20UCA/MAV2.



P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Visentiel®

HYPHADIEL, 9 Rue RahajMeskiri, FEZ VN,
Tel : + 212 535651998 - www.hyphadiet.com
Laboratoire SYNERGIA, 43500 Beauce sur Arzon
Tel. 00 33 (0)4 77 42 30 10 - www.synergia.eu

Mode d'emploi : 1 à 2 comprimés par jour.

Ingrédients :

Agent de charge : Cellulose microcristalline, Glycérophosphate de magnésium, Carbonate de calcium, Vitamine C, Béta carotène naturel à 10%, Citrate de zinc, Anti-agglomérants : Talc, Exploïtab, Silice [nano], Vitamine B₉ à 1%, Vitamine B₃, Vitamine B₆ à 1%, Levure sélenométhionine, Vitamine B₁₂ à 0,1%, Vitamine B₁ à 0,1%, Vitamine B₂ à 0,1%, Vitamine B₅, Vitamine E naturelle, Vitamine B₆, Vitamine B₁₂, Vitamine B₁.

Apports Journaliers Recommandés

Composition	Pour 2 comprimés	% des AJR* pour 2 cps
Glycérophosphate de Magnésium	200 mg	
dont Magnésium	24 mg	6,4% AJR*
Carbonate de Calcium	160 mg	8% AJR*
Vitamine C	120 mg	150% AJR*
Vitamine B ₉	18 mg	100% AJR*
Zinc (citrate)	15 mg	150% AJR*
Vitamine E naturelle	10 mg	83,3% AJR*
Vitamine B ₅	10 mg	166% AJR*
Béta Carotène	4,80 mg	100% AJR*
Vitamine B ₆	2 mg	143% AJR*
Vitamine B ₂	1,6 mg	115% AJR*
Vitamine B ₁	1,4 mg	122% AJR*
Vitamine B ₉	200 µg	100% AJR*
Vitamine B ₈	160 µg	320% AJR*
Sélénium	50 µg	100% AJR*
Vitamine B ₁₂	1 µg	40% AJR*

• Voie orale

• Tenir hors de portée des enfants

• Respecter la dose recommandée

• Ce produit ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain

Poids net : 12 g



P.P.C : 79 DH

Dluo: Lot:

11/24 V307G

Composition qualitative et quantitative :
Prazépam : 10 mg. Exc. : lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs,
stéarate de magnésium, silice colloïdale, q.s.p. un comprimé sécable.
liste des excipients qui ont un effet notoire : lactose.

Lysanxia® 10 mg

40 comprimés



Laboratoires Pfizer S.A.
0,5 km, Route de Oualidia - El Jadida
® Marque déposée
N° ADSP : 10/DMP/21/NCF

احترم الكمية الموصوفة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Délivrance uniquement sur ordonnance.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

Indication thérapeutique

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.

Mises en garde spéciales

Lire attentivement la notice.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Se conformer à la prescription médicale

Lysanxia® 10 mg

Prazépam

40 comprimés

ليزانكسيا® 10 ملغ

برازيبام

40 قرصا

comprimés

Pfizer

UT. AV : 1 2 2 0 2 4

P.P.V

LOT N° : F W 0 1 8 1

2 3 1 0

Composition qualitative et quantitative :
Prazépam : 10 mg. Exc. : lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs,
stéarate de magnésium, silice colloïdale, q.s.p. un comprimé sécable.
liste des excipients qui ont un effet notoire : lactose.

Lysanxia® 10 mg

40 comprimés



Laboratoires Pfizer S.A.
0,5 km, Route de Oualidia - El Jadida
® Marque déposée
N° ADSP : 10/DMP/21/NCF

احترم الكمية الموصوفة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Délivrance uniquement sur ordonnance.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

Indication thérapeutique

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.

Mises en garde spéciales

Lire attentivement la notice.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Se conformer à la prescription médicale

Lysanxia® 10 mg

Prazépam

40 comprimés

ليزانكسيا® 10 ملغ

برازيبام

40 قرصا

comprimés

Pfizer

UT. AV : 1 2 2 0 2 4

P.P.V

LOT N° : F W 0 1 8 1

2 3 1 0