

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



17 17 53

Déclaration de Maladie : N° P19-0002184

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2593 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : FAZELI Date de naissance :
Adresse :
Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

DR. CHAHBI Mohammed
Ophtalmologiste
544, bd. panoramique, californie
Casablanca maroc
Tél : 05 22 26 46 18 / 19 / 20
05 22 26 63 00 - 05 22 50 15 15
Fax : 05 22 68 46 21
LN
Cachet du médecin :
Date de consultation : 06 / 08 / 2023
Nom et prénom du malade : BENBOUBKER Nadia Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Affection oculaire
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/08/2023	CS		Gratuit	DR. CHAHBI Mohammed Ophtalmologiste 544, bd. panoramique, California Casablanca-maroc Tél: 05 22 86 45 18 / 19 / 20 05 22 20 60 60 / 00 - 05 22 50 15 15 Fax: 05 22 86 46 21
17/08/2023	CS		Gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
Pharmacie El Fermitage 544, bd. panoramique, California Casablanca-maroc Tél: 05 22 86 45 18 / 19 / 20 05 22 20 60 60 / 00 - 05 22 50 15 15 Fax: 05 22 86 46 21	06/08/2023	00,00
	28/08/2023	80,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				Coefficient DES TRAVAUX															
				MONTANTS DES SOINS															
				DEBUT D'EXECUTION															
				FIN D'EXECUTION															
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																		
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H		H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			Coefficient DES TRAVAUX
	H		H																
	25533412	21433552																	
	00000000	00000000																	
	D	G																	
	00000000	00000000																	
	35533411	11433553																	
	B																		
				MONTANTS DES SOINS															
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS															
			DATE DE L'EXECUTION																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohammed CHAHBI

D.E.S D'OPHTALMOLOGIE

(Maladies et Chirurgie des yeux)

Ancien interne de CRETEIL: ANGIO-LASER

du C.N.O des XV-XX ophtalmo-pédiatrie

de la fondation Rothschild-département

d'Oculo-plastie

Ancien Médecin de la Banque Française des Yeux

الدكتور محمد شحبي

إختصاصي في أمراض و جراحة العيون
خريج كلية باريس

داخلي سابق بكريتاني و بالمركز الفرنسي للعيون

15-20 و بمؤسسة جراحة ألعيون

روتشيلد بباريس

طبيب سابق بالبنك الفرنسي للعيون

خبير تصحيح البصر بالليزر

06/08/2023

M = BEN BOUBKEK NADIA

SERUM AUTOLOGUE

1 gtte x8/j pdt 3 mois

NB : Dans des flacons de icin ou correctol = 4 flacons

Pharmacie l'Ermitage

48, Avenue l'Ermitage
Tél: 022.86.19.24-Fax: 022.86.19.24

DR. CHAHBI Mohammed
Ophtalmologiste

544, bd. panoramique, californie
Casablanca maroc
Tél : 05 22 86 46 18 / 19 / 20
05 22 29 66 60 / 00 - 05 22 50 15 15
Fax : 05 22 86 46 21



مستشفى العين
CLINIQUE DE L'OEIL
Californie

544, Boulevard Panoramique, Californie, Casablanca, Maroc

Patente N° : 34082698 - Identifiant Fiscal N° : 37521862

ICE N°: 002281194000046 - RC N°: 434621 - CNSS: 1563901

+212 522 50 15 15

+212 522 86 46 18

+212 522 86 46 19

+212 522 86 46 20

+212 522 29 66 00 / 60

+212 522 86 46 21

clinicoeil.californie@gmail.com

www.clinic-oeil.com

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.

التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.

التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.

التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.

التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

Docteur Mohammed CHAHBI

D.E.S D'OPHTALMOLOGIE

(Maladies et Chirurgie des yeux)

Ancien interne de CRETEIL: ANGIO-LASER

du C.N.O des XV-XX ophtalmo-pédiatrie

de la fondation Rothschild-département

d'Oculo-plastie

Ancien Médecin de la Banque Française des Yeux

الدكتور محمد شهابي

إختصاصي في أمراض و جراحة العيون

خريج كلية باريس

داخلي سابق بكريتي و بالمركز الفرنسي للعيون

15-20 و بمؤسسة جراحة العيون

روتشيلد بباريس

طبيب سابق بالبنك الفرنسي للعيون

خبير تصحيح البصر بالليزر

17/8/2023

M^r BENBOUBKER NADIA

Pharmacie l'Ermitage

48, Avenue l'Ermitage - Casablanca

Tél: 022.86.19.24-Fax: 022.86.01.75

SERUM AUTOLOGUE

1 gtte x8/j pdt 3 mois

NB : Dans des flacons de icin ou correctol = 4 flacons

DR. CHAHBI Mohammed
Ophtalmologiste

544, bd. panoramique, californie

Casablanca maroc

Tél: 05 22 86 45 18 / 19 / 20

05 22 29 66 60 / 00 - 05 22 50 15 15

Fax: 05 22 86 48 21



LN



مصلحة العين
CLINIQUE DE L'OEIL
Californie

544, Boulevard Panoramique, Californie, Casablanca, Maroc

Patente N° : 34082698 - Identifiant Fiscal N° : 37521862

ICE N°: 002281194000046 - RC N°: 434621 - CNSS: 1563901

+212 522 50 15 15

+212 522 86 46 18

+212 522 86 46 19

+212 522 86 46 20

+212 522 29 66 00 / 60

+212 522 86 46 21

clinicoeil.californie@gmail.com

www.clinic-oeil.com

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.
التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي.....0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.

التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.
التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.

LOT 230735

EXP 02 2026

PPV 20 00

Correctol® 0,1%

COLLYRE

Inosine

phosphate disodique dihydraté

Flacon de 10 ml

كركتول® 0,1%

قطرات للعين

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي المائي

قارورة من سعة 10 ملل

Correctol® 0,1%

Collyre, flacon de 10 ml
AMM N° 62 DMP/21/NRQ



6 118000 020301

سوتهما
Sothema

Titulaire d'AMM/ Fabricant :

Laboratoires SOTHEMA

3.P. N° 1, 27182 Bouskoura - Maroc

CORRECTOL® 0,1% COLLYRE

TAZI Nadia
SAUT



080623 011SEC C 04/06/55

Tenir hors de la vue et de
la portée des enfants.

Correctol® 0,1%

كركتول® 0,1% قطرات للعين

استخدام موضعي.

للتقطير في العين.

لا يحقن، لا يبلع.

دواعي الإستعمال :

علاج مساعد لاضطرابات الرؤية
بالعينين، مكمل لإعادة تأهيل وظيفة
العينين.
التركيبية :

إينوزين فوسفات ثنائي الصوديوم

ثنائي المائي..... 0,1 غرام

غلوكونات الكلوروكسيدين، كلورور

الصوديوم، ماء مصفى.

اقرأ النشرة بدقة قبل الإستعمال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25

درجة مئوية.

يجب استخدام أي قارورة مفتوحة

خلال 15 يومًا. أكتب بوضوح تاريخ

الفتح على العبوة.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومتناول الأطفال.