

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0046690

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 637 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :


Nom & Prénom :

Date de naissance : 17/5/80

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 

Date de consultation : 05/07/2023

Nom et prénom du malade : SAÏSA Age:

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/01/2015	C		200 DA	

IPNE : 091069666

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

DR. TIR Abdelaziz

195.80

195.80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre
AM PC IM IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



Coefficient
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 G 00000000
35533411 11433553
B

Coefficient
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saïd GZOU LI

Médecin Assermenté
Expert près les Tribunaux

الدكتور سعيد الخزولي

طبيب محلف

خبير لدى المحاكم

France

Casablanca, le : 05 JUL 2023

الدار البيضاء، في :

45.50
1. Cataplan 50

21.00
2. Libras

129.00
3. Aurore cy eff
195.50
1 cy le dentu

الدكتور سعيد الخزولي
طبيب محلف
خبير لدى المحاكم
طريق مولاي التهامي
الحي الحسني - الدار البيضاء
60, Route Moulay Thami - Hay Hassani - Casablanca
Tél. : 05 22.90.70.88 - E-mail : drgzsa@gmail.com

60, طريق مولاي التهامي (قرب مصحة الضمان الإجتماعي) مازولا - الحي الحسني - الدار البيضاء

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05 22.90.70.88 - الهاتف : E-mail : drgzsa@gmail.com

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

Catiam® 25 mg

Catiam® 50 mg

Dragées. Boîte de 20

Dragées. Boîtes de 10 & 20

Diclofenac potassique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CATIAM®** et dans quel cas est-il utilisé ?

3. Comment utiliser **CATIAM®** ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver **CATIAM®** ?

6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que **CATIAM®** et dans quel cas est-il utilisé ?

Selon prescription du médecin.

Catiam contient le sel potassique du diclofenac, un composé non stéroïdien qui se caractérise par ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires.

La prise de **Catiam** soulage les symptômes d'une inflammation tels que douleur et gonflement en bloquant la synthèse des molécules (prostaglandines) responsables de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Ce médicament ne peut cependant pas en soigner les causes.

L'effet du médicament se manifeste en l'espace de 30 minutes. **Catiam** est utilisé sur prescription médicale dans le traitement de courte durée (maximum 1 semaine) des affections aiguës suivantes, dans les cas où un effet rapide est recherché :

inflammations et douleurs après une blessure (p.ex. entorse, élongations),
dental.

crises de migraine avec ou sans aura,

douleurs et inflammations en gynécologie.

NOVARTIS

médicaments destinés à fluidifier le sang (anticoagulants), des médicaments (p. ex. méthotrexate (lors d'arthrite et de cancer), de la ciclosporine ou du tacrolimus (en cas de transplantation d'organe), du triméthoprime (en cas d'infections urinaires), des antibiotiques du groupe des quinolones (certains médicaments employés en cas d'infections), du voriconazole (un médicament utilisé pour le traitement des infections fongiques), phénytoïne (un médicament utilisé pour le traitement des crises épileptiques) ou rifampicine (antibiotique utilisé pour le traitement des infections bactériennes).

Catiam peut atténuer les signes d'une infection, mais ne traite pas la cause. Dans de très rares cas, de

médicaments anti-inflammatoires peuvent survenir chez les

si une telle réaction apparaît

La prudence s'impose chez

fragiles ou d'un faible poids

mesure de précaution, qu'il

Les dragées de **Catiam** qu'il

vous souffrez d'une intolérance

Grossesse

Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous

Allaitement

Catiam ne doit pas être pris pendant la période d'allaitement sauf en cas

d'autorisation explicite par votre médecin.

Effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou utiliser des machines

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à conduire et la capacité à utiliser des outils ou des machines!

Vous devez tout particulièrement renoncer à conduire un véhicule ou à utiliser des machines et devez contacter immédiatement votre médecin lors d'apparition de vertiges, troubles visuels ou d'autres troubles nerveux centraux.

HD 05:45:11
2025 JUL 10
M221 02



Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dus à l'anxiété et à la tension psychique.

Composition :

par dragée.
1 dragée contient 279 mg.

Propriétés :

Le chlordiazépoxide et le troubles fonctionnels au niveau du chlordiazépoxide, benzo et myorelaxant. Son emploi de manière causale ou sec Le bromure de clidinium est permet une action à la fois lors de troubles fonctionnels urinaires. Dans de tels cas, végétales.

Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chloridazépine est rapidement absorbée et passe dans le sang. Elle est métabolisée dans le foie et éliminée dans l'urine. Elle agit sur le système nerveux central en augmentant l'effet du neurotransmetteur GABA.

plasmatique totale est de l'hydroxylation hépatique pharmacologiquement actifs. Le démoxépan et le desmethyl-changé s'installe en l'espace beaucoup plus lentement.

Le bromure de cildinium est absorbé en majeure partie sous forme inchangée dans l'intestin grêle, puis rapidement hydrolysé dans le foie en dérivé alcoolique comportant une amine quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine et est également retrouvé dans les fèces sous forme inchangée à une circulation entière-hépatique. L'élimination dans l'urine s'effectue en deux phases, avec des demi-vies de respectivement 1½ et 20 heures en moyenne.

Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels digestifs à composante spasmodique.

Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament de préférence une demi-heure avant les repas avec du liquide.

Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer par 1-2 dragées par jour, puis augmenter peu à peu la posologie jusqu'à la dose optimale, efficace et tolérée.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon l'âge et l'affection à traiter. Les dragées peuvent être avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

COMPOSITION :

COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI)	2,5 mg
Chlordiazépoxide	5 mg
Excipients q.s.p	1 comprimé dragéifié

Excipients à effet moteur ;
Lactose et saccharose ;
Avant toute utilisation, lire attentivement
la notice intérieure.

Librax® 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



LOT 23060 PER 03/2026
PPV 21.00 DH

JUVATONUS EFFERVESCENT GINSENG +TAURINE

Complément alimentaire

CONSEILS D'UTILISATION: Dissoudre 1 comprimé dans 200 ml environ. La formation d'un précipité est normale. La concentration des actifs.

Importé au Maroc par : PROMOSER - Résidence
Fabriqué par : Laboratoires JUVA PRODUCTION
Laboratoires JUVA SANTÉ - 8, rue Christophe C

N° lot / Batch n° :
EXP :

Prix

129.00

LOT

FG100 0925

PER

EMB 75112 W
Ref : 967038
ETUIM1104



Poids net : 77 g

نصريح من وزارة الصحة رقم:

N° du certificat d'enregistrement au ministère de la santé: DA2021001234DMP/20UCA/MAV4



JUVATO

Arôme Bu

INGRÉDI

Acidifiant

de graine de Guarana : 11,6% ; taurine : 3,7% ; vitamine C ; agent de charge : polyéthylène

...anique ; agent de charge : sorbitol ; poudre à lever : carbonate de sodium
de graine de Guarana : 11,6% ; taurine : 3,7% ; vitamine C ; agent de charge : polyéthylène

est pas un n