

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MD
78623

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1670 Société : PAM

Actif Pensionné(e) Autre : Sepaite

Nom & Prénom : GHANNAI MED HASSAN


Date de naissance : 25/05/47

Adresse : 16, me Constantine Hassan RABAT

Tél. : 06 63 04 19 00 Total des frais engagés : 1217,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Ghannai Mr. med Hassan

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète HJA

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : RABAT le 25/10/23

Le : 25/10/23

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Tajeib BOUZIRI <small>Pharmacie de l'Institut Hassan II</small>	 2619123 <small>PHARMACIE HASSAN II</small>	 91753 <small>102070114</small>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MÉDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		H
D		
25533412	21433552	
00000000	00000000	
00000000	00000000	
35533411	11433553	

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

عيادة أمراض الغدد و السكري

CABINET D'ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE

Docteur Hamdoun LHASSANI

Diplômé de l'Université de Lille (France)

Spécialiste en Endocrinologie

Diabétologie - Nutrition - Obésité - Cholestérol

Spécialiste en Stérilité du Couple

Echographie

Ex. Médecin aux C.H.U
de Lille et d'Amiens (France)

الدكتور حمدون الحسني

خريج جامعة ليل بفرنسا

اختصاصي في أمراض الغدد و السكري

و الكوليستيرول و السمنة

اختصاصي في عقم الزوجين

اكغرافيا

طبيب سابق بالمستشفيات الجامعية

بليل و أميان بفرنسا

3202

Sur RDV 1023
مبعاد

Rabat, Le

الرباط، في

9^e Ghanham - Dr Hassan

- Humalog N° 25

11000 20 - 10 - 20

8800 1 Exforge 5/80 1 CP

1900

- Crestor 10

1 CP

1600

3 mg

918-0

صو معه
Sawmaat Hassan
Dr Hassan
Pharmacie BOUZIRI
Talib Ben Abdellah
place de la

DR HAMDOUN LHASSANI

Maphar
Bd Alkemia N° 6, Ql.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10mg SP dell b30
P.P.V : 167.00 DH
Barcode: 118001 183111

135, Av. Allal Ben Abdellah
Endocrinologie - Diabetologie
DR Hamdoun LHASSANI

135, شارع علال بن عبد الله، الطابق الثالث، الرباط - الهاتف / الفاكس : 05 37 70 79 78

135, Av.Allal Ben Abdellah, 3^{eme} étage - Rabat - Tél / Fax : 05 37 70 79 78 - hamdounlhassani@gmail.com

Titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché au Maroc:

اسم و عنوان المؤسسة الصناعية الحاصلة
على الترخيص بالمغرب:
Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chechaouani,
Q.I Ain Sébaâ 20590 Casablanca -Maroc.

28 comprimés pelliculés

يصنع من طرف

Siegfried Barbera, S.L, Barbera del Valles, Espagne

EXFORGE®

5 mg/80 mg

Amlodipine/Valsartan

إكسفورج 80/5 ملغم
أملوديبين/فالسارتان

28 comprimés pelliculés

Voie orale

28 قرصاً مغلفاً

عن طريق الفم

 NOVARTIS

EXFORGE® 5 mg/80 mg

Amlodipine/Valsartan

إكسفورج 80/5 ملغم

أملوديبين / فالسارتان

Les médicaments doivent être tenus hors de
portée des enfants.

Conserver dans l'emballage original à
température ambiante (15-25°C)
et à l'abri de l'humidité.

Veuillez consulter la notice d'emballage.

يحفظ بعيداً عن الأطفال

يحفظ في درجة حرارة معتدلة (25-15 درجة منوية)

بعيداً عن الرطوبة

يجب قراءة النشرة قبل استعمال الدواء



6118001030583

EXFORGE ○
5mg/80mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 195,00 DH

Composition:

1 comprimé pelliculé contient:

Amlodipine 5 mg

Valsartan 80 mg

Excipients qsp un comprimé

يحتوي كل قرص مغلف على 5 ملغم من أملوديبين و 80 ملغم من فالسارتان

03 2026
B8887F

Exforge® 5 mg/80 mg

28 comprimés pelliculés




RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Liste I - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لأنها - يصرف فقط بمحض وصفة طبية



Exp
LOT

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ مิกس 25

هيومالوغ 100 وحدة / مل كويك بين™

مستحلق للحقن في قلم مسبق التعبئة
إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي
 وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL).

Les excipients (3sp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydratique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستحلق على 100 وحدة من إنسولين ليسرو
(ما يعادل 3,5 مل)



Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مفتوحة قبل الاستعمال الأول، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة الشارة التحذيرية قبل الاستعمال.

يجب المزج جيداً، يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في الثلاجة (بين 2°C و 8°C) درجتين متواتتين و 8 درجات مئوية، لا يوضع في الحمأة.

لا ينبغي تعرضه للشمس أو حرارة مرتفعة.

عدد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام قيد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75% وحدة / مل (3,5 مل/0,975%)

السواغات (كمية فائقة 3 مل): سلفات الزنك، الغليسيرول، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي

المودورون السباعي التمهيئ مع ميناكيريز وفينيلوكادين حافظتين في ما يستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأحادي الهيدروكواربوكربون لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة الشارة لمزيد من المعلومات.

حامل مقرن التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

حملة رخصة التسويق في المغرب:

Laboratoires Sotethma BP N°1:
27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant

المنصع

LILLY FRANCE S.A.S.

2, Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

et

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Respecter les doses prescrites

[احترام الجرعات الموصوفة]

Uniquement sur ordonnance

يضرر بوجيب وفقه طبية

Liste II



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé

احذروا جيداً

لا ينبعي القيادة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.5

UT AV 10 2024*

PPV 111.00 DM



BP N°1 27182 Bouskoura, Maroc

KwikPen® Mix25

Humalog® Mix25

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ مิกس 25

هيومالوغ 100 وحدة / مل كويك بين™

مستحلق للحقن في قلم مسبق التعبئة
إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي
 وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL).

Les excipients (3sp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydratique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستحلق على 100 وحدة من إنسولين ليسرو
(ما يعادل 3,5 مل)



Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مفتوحة قبل الاستعمال الأول، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة الشارة التحذيرية قبل الاستعمال.

يجب المزج جيداً، يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في الثلاجة (بين 2°C و 8°C) درجتين متواتتين و 8 درجات مئوية، لا يوضع في الحمأة.

لا ينبغي تعرضه للشمس أو حرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام بعد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75% 100 وحدة / مل (3,5 مل/آجل).

السواغات (كمية فائقة 3 مل): سلفات البوتاسيوم، أكسيد الزنك، الغلوسيات ثانوي.

المودورون السباعي التمني مع ميناكيريز وفينيلوكادين حافظتين في ما يستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأحادي الهيدروكواربوك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة الشارة لمزيد من المعلومات.

حامل مقرن التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل رخصة التسويق في المغرب:

Laboratoires Sotethma BP N°1:
27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant

التصنيع:

LILLY FRANCE S.A.S.

2, Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

et

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Respecter les doses prescrites

[احترام الجرعات الموصوفة]

Uniquement sur ordonnance

يضرر بوجيب وفقه طبية

Liste II



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé

احذروا جيداً
لا ينبعق القبلة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.5

UT AV 10 2024*

PPV 111.00 DM



BP N°1 27182 Bouskoura, Maroc



Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ مิกس 25

هيومالوغ 100 وحدة / مل كويك بين™

مستحلق للحقن في قلم مسبق التعبئة
إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي
 وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL).

Les excipients (3sp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydratique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستحلق على 100 وحدة من إنسولين ليسرو
(ما يعادل 3,5 مل)



Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مفتوحة قبل الاستعمال الأول، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة الشارة التحذيرية قبل الاستعمال.

يجب المزج جيداً، يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في الثلاجة (بين 2°C و 8°C) درجتين متواتتين و 8 درجات مئوية، لا يوضع في الحمأة.

لا ينبغي تعرضه للشمس أو حرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام بعد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75% 100 وحدة / مل (3,5 مل/آجل).

السواغات (كمية فائقة 3 مل): سلفات البوتاسيوم، أكسيد الزنك، الغلوسيات ثانوي.

المودورون السباعي التمني مع ميناكيريز وفينيلوكادين حافظتين في ما يستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأحادي الهيدروكواربوك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة الشارة لمزيد من المعلومات.

حامل مقرن التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل رخصة التسويق في المغرب:

Laboratoires Sotethma BP N°1:
27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant

التصنيع:

LILLY FRANCE S.A.S.

2, Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

et

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Respecter les doses prescrites

[احترام الجرعات الموصوفة]

Uniquement sur ordonnance

يضرر بوجيب وفقه طبية

Liste II



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé

احذروا جيداً
لا ينبعق القبلة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.5

UT AV 10 2024*

PPV 111.00 DM



BP N°1 27182 Bouskoura, Maroc



Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ مิกس 25

هيومالوغ 100 وحدة / مل كويك بين™

مستحلق للحقن في قلم مسبق التعبئة
إنسولين ليسرو 25٪ على شكل محلول مائي
 وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75٪



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL).

Les excipients (3sp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستحلق على 100 وحدة من إنسولين ليسرو
(ما يعادل 3,5 مل)



Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مفتوحة قبل الاستعمال الأول، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة الشارة التحذيرية قبل الاستعمال.

يجب المزج جيداً، يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في الثلاجة (بين 2°C و 8°C) درجتين متواتتين و 8 درجات مئوية، لا يوضع في الحمأة.

لا ينبغي تعرضه للشمس أو حرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام بعد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسرو 25٪ على شكل محلول مائي وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75٪ 100 وحدة / مل (3,5 مل/آجل).

السواغات (كمية فائقة 3 مل): سلفات البوتاسيوم، أكسيد الزنك، الفوسفات الثنائي المودوبون السباعي التمني مع ميتكريپون وفينيلو كهادين حافظتين في ما يستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأحادي الهيدروكوازين لضبط الرقم الهيدروجيني.
يرجى مراجعة الشارة لمزيد من المعلومات.

حامل مقرن التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

حملة رخصة التسويق في المغرب:

Laboratoires Sotethma BP N°1:
27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant

التصنيع:

LILLY FRANCE S.A.S.

2, Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

et

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Respecter les doses prescrites

[احترام الجرعات الموصوفة]

Uniquement sur ordonnance

يضرر بوجيب وفقه طبية

Liste II



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé


احذروا جيداً

لا ينبعي القبلة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.5

UT AV 10 2024*

PPV 111.00 DM



AMM 1-101218-Bouskoura, Maroc

KwikPen® Mix25

Opiniones

Humalog® 100 unités/mL KwikPen™

Suspension injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro 25 % en solution dans l'eau et insuline
lispro protamine en suspension 75 %

Mix25™ مิกس 25

هيومالوغ 100 وحدة / مل كويك بين™

مستحلق للحقن في قلم مسبق التعبئة
إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي
 وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75%



1 stylo de 3 mL. Voie sous-cutanée قلم من 3 مل. حقن تحت الجلد

A mélanger soigneusement. Voir la notice jointe. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne pas congeler.

Ne pas exposer au soleil ou à une chaleur excessive.

Après la première utilisation, les stylos peuvent être utilisés pendant 28 jours maximum.

Les stylos en cours d'utilisation doivent être conservés à une température inférieure à 30°C et ne doivent pas être réfrigérés.

Composition: 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau et 75 % d'insuline lispro protamine en suspension. 100 unités/mL (3,5 mg/mL).

Les excipients (3sp 3mL): sulfate de protamine, glycérol, oxyde de zinc, phosphate disodique heptahydraté avec métacrésol et phénol comme conservateurs dans de l'eau pour préparations injectables.

Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorohydratique peuvent être ajoutés pour ajuster le pH.

Voir la notice pour plus d'informations.

Un mL de suspension contient 100 unités d'insuline lispro (équivalent à 3,5 mg).

يحتوي كل مل من المستحلق على 100 وحدة من إنسولين ليسرو
(ما يعادل 3,5 مل)



Si l'étui a été ouvert avant la première utilisation, contactez votre pharmacien.

Lire la notice avant utilisation.

إذا كانت العلبة مفتوحة قبل الاستعمال الأول، اتصل بالصيدلي.

يرجى قراءة الشارة التحذيرية قبل الاستعمال.

يجب المزج جيداً، يرجى مراجعة الشارة المرفقة. يحفظ بعيداً عن نظر الأطفال ومتناولهم.
يحفظ في الثلاجة (بين 2°C و 8°C) درجتين متواتتين و 8 درجات مئوية، لا يوضع في الحمأة.

لا ينبغي تعرضه للشمس أو حرارة مرتفعة.

بعد الاستعمال الأول، يمكن إستعمال الأقلام خلال 28 يوماً كحد أقصى.

يجب حفظ الأقلام بعد الاستعمال في حرارة لا تتعدي 30 درجة مئوية ويجب عدم حفظها في الثلاجة.

التركيبة: إنسولين ليسرو 25% على شكل محلول مائي وإنسولين ليسرو بروتامين على شكل مستحلق 75% 100 وحدة / مل (3,5 مل/آجل).

السواغات (كمية فائقة 3 مل): سلفات البوتاسيوم، أكسيد الزنك، الغلوسيات ثانوي.

المودورون السباعي التمني مع ميناكيريز وفينيلوكادين حافظتين في ما يستحضرات الحقن.

يمكن إضافة هيدروكسيد الصوديوم وأحادي الهيدروكواربوك لضبط الرقم الهيدروجيني.

يرجى مراجعة الشارة لمزيد من المعلومات.

حامل مقرن التسجيل

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Titulaire de l'AMM au Maroc

حمل رخصة التسويق في المغرب:

Laboratoires Sotethma BP N°1:
27182 Bouskoura, Maroc

Fabricant

التصنيع:

LILLY FRANCE S.A.S.

2, Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, France

et

Eli Lilly Italia S.p.A.,

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Respecter les doses prescrites

[احترام الجرعات الموصوفة]

Uniquement sur ordonnance

يضرر بوجيب وفقه طبية

Liste II



Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé

احذروا جيداً
لا ينبعق القبلة دون استشارة أخصائي الصحة

LOT D478300R.5

UT AV 10 2024*

PPV 111.00 DM



BP N°1 27182 Bouskoura, Maroc

