

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0046905

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

66.10

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Veuve

Nom & Prénom :

HAJLi FATIMA


Date de naissance :

Adresse :

SAKAN ALAIN RAINCHUCK Im 205
etg 2 N124 CASABLANCA
Tél. : 0652257389 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 26.10.2023

Nom et prénom du malade : HAJLi FATIMA Age: 76 ans.

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates/des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Reçu et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26.10.91 au 23.		C2 + ECG	250,00 dinars	M. Mohammed BARHMI Cardiologue Bd Roudani 1er étage Khouribga Tél : 0523 49 90 40 / 96 61 54 INPE : 141122802

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D.R.YAHIAI 154 Lot YAHIAI Rue Ahmed El Mekka 103.23.49.95.19	26/09/23	197,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr.Mohammed BARHMI

Spécialiste des maladies du Coeur,
des Vaisseaux & de l'Hypertension Artérielle

- Electrocardiogramme ECG
- Electrocardiographie Doppler
- Couleur
- Holter Tensionnel MAPA
- Holter Rythmique



Cabinet de Cardiologie

الدكتور برهمي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين
و ارتفاع ضغط الدم

- تخطيط القلب
- الفحص بالصدى والمواج
- الكهربائي بالألوان
- تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة
- تسجيل مستمر لتخطيط القلب لمدة 24 ساعة



Nom / Prénom : Age : Sexe : M F

BILAN BIOLOGIQUE

Le: 12 OCT. 2013

◆ Groupage sanguin

- Groupe
- Rhésus
- RAI
- Phénotype Rhésus
- Coobs Indirect
- Coobs direct

◆ Ianogramme sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Réserve Alcaline
- Phosphore
- Magnésium
- Magnésium érythrocytaire
- Protéines
- Acide unique

◆ Ianogramme urinaire

- Diurèse
- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Phosphore
- Urée

◆ Fonction rénale

- Urée
- Créatinine
- Calarance de la créatinine
- Protéinurie des 24h

◆ Groupage sanguin

- ASAT
- ALAT
- Phosphatase alcaline
- Protéinurie des 24h
- Gamma GT
- Bilirubine libre et conjuguée
- 5' Nucléotidase
- Amylase
- Electrophorèse des protéines

◆ Examen des urines

- ECBU
- ATB gramme
- Test de grossesse

◆ Bilan hormonal

- Prolactine
- FSH
- OEstadiol
- BHCG
- T3
- T4
- TSH ys

◆ Sérologie et immunologie

- VDRL
- TPHA
- Hépatite A
- Hépatite B
- Antigène Hbs
- Antigène Hbe
- Anticorps Anti Hbc
- Anticorps Anti Hbs
- Anticorps Anti Hbe

- Hépatite C
- ASLO

◆ Examens des selles

- Coprologie
- Parasitologie

◆ Divers

- PSA
- Phosphatase acide
- Vitamine D
- CPK
- Troponines
- BNP
- Pro-BNP

Dr. MOHAMMED BARHMI
Cardiologue
28 Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) khouribga
Tél : 05 23 49 90 90 Gsm : 06 61 54 93 97 / E-mail : drbrahmi@gmail.com

28 شارع الروداني الطابق الأول قرب (البنك الشعبي) خريبكة

28, Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) khouribga

Tél : 05 23 49 90 90 Gsm : 06 61 54 93 97 / E-mail : drbrahmi@gmail.com

Dr.Mohammed BARHMI

Spécialiste des maladies du Coeur,
des Vaisseaux & de l'Hypertension Artérielle

- Electrocardiogramme ECG
- Electrocardiographie Doppler
- Couleur
- Holter Tensionnel MAPA
- Holter Rythmique



Cabinet de Cardiologie

الدكتور برهمي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين
وارتفاع ضغط الدم

- تخطيط القلب
- الفحص بالصدى و الموج
- الكهربائي بالألوان
- تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة
- تسجيل مستمر لخطيط القلب لمدة 24 ساعة

Nom & Prénom

Hajli FAITIMA

142,00

Dr. Mohammed BARHMI

Cabinet de Cardiologie

28, Bd Roudani 1er étage -Khouribga

Tél : 05 23 49 90 90 / 06 61 54 93 97

INPE : 141123893

11 SEP. 2023

110/121

27,70 x 2

②

Conso 0000

T = 197,40

PHARMACIE RETTABI
DÉPOT RETTABI HASNA
331161 YOUNES
Balafréj Tel: 05 23 49 95 19

Dr. Mohammed BARHMI
Cardiologue
28, Bd Roudani 1er étage -Khouribga
Tél : 05 23 49 90 90 / 06 61 54 93 97
INPE : 141123893

28 شارع الروداني الطابق الأول قرب (البنك الشعبي) خريبكة

28, Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) khouribga
Tél : 05 23 49 90 90 Gsm : 06 61 54 93 97 / E-mail : drbrahmi@gmail.com

comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.
CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOASPIRINE

De quoi faut-il tenir compte?

CardioAspirine ne doit pas

Quand CardioAspirine

Dans les circonstances suivantes:

- si vous souffrez d'un ulcère

- si vous présentez une tendance anormale aux saignements;

- si vous présentez une hypersensibilité

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acetylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280



llement?

longée ou à des doses élevées sans avis médical.

lisé?

utiliser CardioAspirine:

éral;

saignements;

comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

CardioAspirine ne doit être pris que selon la prescription du médecin.
CardioAspirine est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires);
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT);
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus);
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides élevés, doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer;
- le traitement de l'angine de poitrine instable;
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu;
- la prévention des thromboses artérielles après des opérations sur des vaisseaux;
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOASPIRINE

De quoi faut-il tenir compte?

CardioAspirine ne doit pas


Quand CardioAspirine

Dans les circonstances suivantes:

- si vous souffrez d'un ulcère

- si vous présentez une tendance anormale aux saignements;

- si vous présentez une hypersensibilité



O aitement?

longée ou à des doses élevées sans avis médical.

lisé?

utiliser CardioAspirine:

énal;

saignements;

Irphi plus® 150/12,5mg – 300/12,5mg – 300/25mg

Boîte de 10, 20 et 30 comprimés pelliculés

Irbesartan et Hydrochlorothiazide



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre personnes, il pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est ce que Irphi plus® et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Irphi plus® ?

3. Comment prendre Irphi plus® ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Irphi plus® ?

6. Informations supplémentaires

QU'EST CE QUE IRPHI PLUS® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Irphi plus® comprimé pelliculé est une association de deux substances actives, l'irbesartan et l'hydrochlorothiazide.

L'irbesartan appartient à un groupe de médicaments connus sous le nom d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine-II. L'angiotensine-II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne leur constriction. Il en résulte une élévation de la pression artérielle. L'irbesartan empêche la liaison de l'angiotensine-II à ces récepteurs et provoque ainsi un effet relaxant au niveau des vaisseaux sanguins et une baisse de la pression artérielle.

L'hydrochlorothiazide fait partie d'un groupe de médicaments (appelés diurétiques thiazidiques) qui favorisent l'élimination d'urine, diminuant de cette manière la pression artérielle.

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

Cette association à dose fixe est indiquée chez les patients adultes dont la pression artérielle est insuffisamment contrôlée par l'irbesartan seul ou l'hydrochlorothiazide seul.

2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IRPHI PLUS® ?

Ne prenez jamais Irphi plus® en cas de :

Hypersensibilité aux principes actifs, à l'un des excipients ou à une autre substance dérivée des sulfamides

2ème et 3ème trimestres de la grossesse

Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

Hypokaliémie, réfractaire, hypercalcémie.

Insuffisance hépatique sévère, syndrome biliaire et cholestase.

Avant de prendre à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Irphi plus®

Si vous souffrez de vomissements ou de diarrées importantes,

Si vous souffrez de problèmes rénaux, ou si vous avez une greffe de rein,

Si vous souffrez de problèmes cardiaques,

Si vous souffrez de problèmes hépatiques,

Si vous souffrez d'un diabète,

Si vous souffrez d'un lupus érythémateux (connu aussi sous le nom de lupus ou led),

Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme primaire (une condition liée à une forte production de l'hormone aldostéron, qui provoque une rétention du sodium et par conséquent une augmentation de la pression artérielle).

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Irphi plus® est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes à plus de 3 mois de grossesse, car il peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'enfant à naître s'il est utilisé au cours de cette période.

Vous devrez également prévenir votre médecin :



IRPHI PLUS
150mg/12,5mg
30 Comprimés



6 1118000 051299

Voie orale.

Mode d'administration :

Irphi plus® peut être pris en une prise par jour, pendant ou en dehors des repas. Une adaptation des doses de chacun des composants pris individuellement (irbesartan et hydrochlorothiazide) peut être recommandée.

La substitution de la monothérapie par l'association fixe sera envisagée si elle est cliniquement appropriée.

- Irphi plus® 150 mg/12,5 mg peut être administré chez les patients insuffisamment contrôlés par 300 mg d'irbesartan ou par Irphi plus® 150 mg/12,5 mg.

- Irphi plus® 300 mg/25 mg peut être administré chez les patients insuffisamment contrôlés par Irphi plus® 300 mg/12,5 mg.

Des doses supérieures à 300 mg d'irbesartan/25 mg d'hydrochlorothiazide par jour ne sont pas recommandées.

Si nécessaire, Irphi plus® peut être administré avec un autre médicament antihypertenseur.

Populations particulières :

Insuffisance rénale :

En raison de la présence d'hydrochlorothiazide, Irphi plus® n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Les diurétiques de l'anse sont préférables aux thiazidiques dans cette population. Un ajustement posologique n'est pas nécessaire chez les patients insuffisants rénaux dont la clairance de la créatinine est >= 30 ml/min.

Insuffisance hépatique :

Irphi plus® n'est pas indiqué chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère. Les thiazidiques doivent être utilisés avec précaution chez les patients ayant une altération de la fonction hépatique. Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée.

Sujets âgés :

Aucune adaptation posologique de Irphi plus® n'est nécessaire chez le sujet âgé.

Si vous prenez accidentellement un trop grand nombre de comprimés, prévenez immédiatement votre médecin.

Les enfants ne doivent pas prendre Irphi plus®.

Irphi plus® ne doit pas être administré aux enfants de moins de 18 ans. Si un enfant avale des comprimés, prévenez immédiatement votre médecin.

En cas de surdosage, contactez le Centre Anti-Poison du Maroc (05 37 68 64 64).

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Irphi plus® comprimé pelliculé, est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

De rares cas d'allergie cutanée (urticaire, éruption, urticaire), ainsi que des gonflements localisés de la face, des lèvres et/ou de la langue ont été rapportés chez des patients prenant de l'irbesartan. Si vous développez l'un de ces effets ou si vous êtes essoufflé, arrêtez de prendre Irphi plus® et prévenez immédiatement votre médecin.

Irphi plus® peut entraîner des effets indésirables portant sur des lots d'études cliniques chez les patients traités avec l'irbesartan/hydrochlorothiazide ont été :

Effets indésirables fréquents (affecte de 1 à 10 patients sur 100)

Nausées/vomissements, besoin abnormal d'uriner, fatigue, vertiges (y compris en se levant d'une position couchée ou assise), tests sanguins pouvant montrer une augmentation des taux de l'enzyme qui traduit l'état de la fonction musculaire et cardiaque (créatine kinase) ou une augmentation du taux de substances qui traduisent de l'activité de la fonction du rein (taux d'acide urique, créatinine).

Si vous êtes gêné par l'un de ces effets indésirables, parlez-en à votre médecin.

Effets indésirables peu fréquents (affecte de 1 à 10 patients sur 1000)

Diarrhée, pression artérielle basse, faiblesse, accélération des battements cardiaques, bouffées de chaleur, œdème, dysfonctionnement sexuel (problèmes de performance sexuelle)

les tests sanguins peuvent révéler une diminution des taux de potassium et de sodium dans votre sang. Si vous êtes gêné par l'un de ces effets indésirables, parlez-en à votre médecin.

Effets indésirables rapportés depuis la commercialisation d'Irbesartan/Hydrochlorothiazide

La fréquence de ces effets est indéterminée. Ces effets indésirables sont : maux de tête, boursouflages d'oreilles, toux, altération du goût, indigestion, douleurs articulaires et musculaires, anomalie de la fonction hépatique et altération de la fonction rénale, augmentation du taux de potassium dans votre sang et des réactions allergiques cutanées telle qu'urticaire, urticaire, gonflement de la face, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge.

Comme avec toute association de deux principes actifs, les effets indésirables associés à chacun d'entre eux peuvent être exclus.

Effets indésirables associés à l'irbesartan seul:

En plus des effets indésirables listés ci-dessus, des douleurs à la poitrine ont également été rapportées.

Effets indésirables associés à l'hydrochlorothiazide seul:

Partie d'appétit; ardeur d'estomac; crampes d'estomac; constipation; jaunisse (jaunissement



LABORATOIRE LOUIS PASTEUR DE BIOLOGIE MEDICALE

مختبر لويس باستور للتحاليل الطبية

Dr. IBTISSAM BAIZ
Médecin Spécialiste en Analyses Médicales

Lauréate de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
Ancien Interne à l'Hôpital Pitié Salpêtrière de Paris
Diplôme Universitaire de Médecine de la Reproduction Paris Descartes

Date du prélèvement : 16-10-2023 à 08:15

Code patient : 2310160006

Né(e) le : 01-01-1947 (76 ans)

Mme HAJLI Fatima

Dossier N° : 2310160006

Prescripteur : Dr BARHMI Mohammed



BIOCHIMIE SANGUINE

BECKMAN COULTER AU480- Roche Cobas C311

Glycémie : 1.27 g/L (0.70-1.10)
7.05 mmol/L (3.89-6.11)

Hémoglobine glyquée (HbA1c): 8.4 %
(GX HPLC TOSOH)

Valeurs cibles de l'HbA1c selon HAS	Patients concernés
<7%	Diabète de type 2 dans la plupart des cas
<7.5%	Diabète de type 1
<8%	Diabète de type 2 chez patients avec facteur de risque

Acide urique: 47.0 mg/L (26.0-60.0)
280 µmol/L (155-357)

Validé par : Dr. BAIZ IBTISSAM

LABORATOIRE LOUIS PASTEUR
DE BIOLOGIE MEDICALE
IBTISSAM BAIZ
MEDECIN SPÉCIALISTE EN
ANALYSES MÉDICALES
TÉL : 05.23.56.55.34
40, Angle Boulevard Moulay abderrahmane et Rue 21 Août - Khouribga



Dr Mohammed BARHMI

Spécialiste des Maladies
du cœur des Vaisseaux &
de l'Hypertension Artérielle

- Electrocardiogramme ECG
- Echocardiographie Doppler couleur
- Holter Tensionnel MAPA
- Holter Rythmique



Cabinet de Cardiologie

الدكتور محمد بارهمي

إختصاصي في أمراض القلب والشرايين

ـ وارتفاع الضغط الدموي ـ تخطيط القلب

الفحص بالصدى و الأمواج الكهربائية بالألوان

ـ تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة

ـ تسجيل مستمر لخطيط القلب لمدة 24 ساعة

18 SEP. 2023

Khouribga le : .../.../....

NOTE D'HONORAIRES

➤ Le Docteur : BARHMI MOHAMMED

A l'honneur de présenter ses compliments à

Mme HADJ Li FAITTA

Et lui adresse selon l'usage sa note d'honoraires.

➤ La nature de l'acte :

<input checked="" type="checkbox"/>	Consultation en cardiologue + ECG.....	250 DH
<input checked="" type="checkbox"/>	Echo-Doppler cardiaque.....	650 DH
<input type="radio"/>	Echo-Doppler artériel périphérique	650DH
<input type="radio"/>	Echo-Doppler veineux périphérique.....	650DH
<input type="radio"/>	Echo-doppler cervical.....	700DH
<input type="radio"/>	Holter tensionnel 24h (MAPA)	700DH
<input type="radio"/>	Holter ECG 24h	800DH

TOTAL: # 900,00 # DH

#..... Neuf Cent dirhams

Dr.Mohammed BARHMI

Spécialiste des maladies du Coeur,
des Vaisseaux & de l'Hypertension Artérielle
- Electrocardiogramme ECG
- Électrocardiographie Doppler
Couleur
- Holter Tensionnel MAPA
- Holter Rythmique



Cabinet de Cardiologie

الدكتور محمد برهمي

- اختصاصي في أمراض القلب والشرايين
- وارتفاع الضغط الدموي
- تحفيظ القلب
- القصص بالصدر والماوج
- التهرباني بالألوان
- تسجيل مستمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة
- تسجيل مستمر لتحفيظ القلب لمدة 24 ساعة

Certificat de maladie de longue durée

Dr. Mohammed BARHMI
28, Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) Khouribga
Tél : 05 23 49 90 90 / Fax : 05 23 49 90 90 / E-mail : drbrahmi@gmail.com

Khouribga le 26/09/2023

Je soussigné, -Docteur MOHAMMED BARHMI-

Certifie que M Mr HADJI KATIMA

Présente une affection cardiaque à type de ,

Et qui nécessite un traitement de longue durée et à vie.

Certificat établie et remis à l'intéressé afin de servir à

Faire valoir ce que de droit.

Dr. Mohammed BARHMI
28, Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) Khouribga
Tél : 05 23 49 90 90 / Fax : 05 23 49 90 90 / E-mail : drbrahmi@gmail.com

23 شارع الروداني الطابق الأول قرب (البنك الشعبي) خريبكة

28, Bd Roudani 1er étage (Près de la banque populaire) Khouribga

Tél : 05 23 49 90 90 / Gsm : 06 61 54 93 97 / E-mail : drbrahmi@gmail.com



LABORATOIRE LOUIS PASTEUR DE BIOLOGIE MEDICALE

مختبر لويس باستور للتحاليل الطبية

Dr. IBTISSAM BAIZ
Médecin Spécialiste en Analyses Médicales

Lauréate de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
Ancien Interné à l'Hôpital Pitié Salpêtrière de Paris
Diplôme Universitaire de Médecine de la Reproduction Paris Descartes

FACTURE N° : 231000210

KHOURIBGA le 16-10-2023

Mme HAJLI Fatima



Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Clé	Coefficient
9105	Prélèvement sanguin	E	20
0100	Acide urique	B	30
0118	Glycémie	B	30
0119	Hémoglobine glycosylée	B	100

Total des B : 160

TOTAL DOSSIER : 230 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux cent trente dirhams .

LABORATOIRE LOUIS PASTEUR
DE BIOLOGIE MEDICALE
Dr. IBTISSAM BAIZ
MÉDECIN SPECIALISTE EN
ANALYSES MÉDICALES
tél: 05.23.56.55.34
40, Angle Boulevard Moulay abderrahmane et Rue 21 Août - Khouribga



40, Angle Boulevard Moulay abderrahmane et Rue 21 Août - Khouribga
05.23.56.55.34 labolouispasteur@gmail.com
URGENCES 7/7J : 06.66.400.100 / 06.66.400.500
IF : 52682617 - ICE : 003136730000057 - TP : 41002803 - INPE : 053065223