

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W21-676631

179812

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2800 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : SAADIA ARCHANE

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer le renseignement sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :

Signature de l'adhérent(e) : SVL

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

**Docteur Bouchaib DYANI**  
Médecine Générale  
40 Dakhla Residence Espace Chirfa Im A-App N° 2  
1er étage Hay Chirfa - Ain Chok - Casablanca  
Tél 0522 50 70 22 - GSM 0661 95 72 88

**Docteur Bouchaib DYANI**  
Médecine Générale  
40 Dakhla Residence Espace Chirfa Im A-App N° 2  
1er étage Hay Chirfa - Ain Chok - Casablanca  
Tél 0522 50 70 22 - GSM 0661 95 72 88

ACCUSE  
20 OCT. 2013



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du praticien attestant le paiement des Actes
13-9-23	C-ord Radiographie 3e degré max gauche	150	0004	code NPE: 091045732

Docteur Bouchaïb DYANI  
Médecine Générale  
80 Bakka Residence Espace Chrifa Im A-App N° 2  
Melage Hay Chrifa - Ain Chok - Casablanca  
Tél 0322 50 70 22 - GSM 0661 95 72 88

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Pharmasur	Date	Montant
18/9/23	491,30	

PHARMACIE LUMIERES  
LAHRICHI SARAH  
550, Bd. Al Ouds Inera, Ain Chok  
Casablanca - NPE: 092040427  
Tél.: 06 22 52 40 29

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



# O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



# DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25633412	21433552
00000000	00000000
G	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



**Docteur Bouchaib DYANI**  
MEDECINE GENERALE  
ECHOGRAPHIE  
ELECTROCARDIOGRAMME  
CIRCONCISION

Bd Dakhla - Résidence Espace Chrifa  
Imm. A - Appt. N° 2 - 1er Etage  
Hay Chrifa - Ain Chock - Casablanca  
Tél. : 05.22.50.70.22 - GSM : 06.61.95.72.88

Résidence Avec Ascenseur

**الدكتور بوشيب الدياني**

الطب العام  
الفحص بالصدى  
تخطيط القلب  
ختانة الأطفال

شارع الداخلة - إقامة فضاء الشريعة - عمارة A - الشقة رقم 2  
الطابق الأول - حي الشريعة - عين الشق - الدار البيضاء  
الهاتف : 05.22.50.70.22 - المحمول : 06.61.95.72.88

إقامة بالمصعد

E-mail : dr.dryani@gmail.com

Casablanca, le 13-9-23

Nom & Prénom : Archane Saadia

**Ordonnance**

232,60  
Jm.

2x 116,30  
Oroken 200 mg cp pel b 8  
up x 2 j  
avant après  
2 semaines



2. Ave lo x 400 mg  
195,50  
up 7 avant  
après 2 semaines



32,60  
Muxol adulte  
Mux 5 x 3 j après

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
Oroken 200 mg cp pel b 8  
P.P.V : 116,30 DH  
6 118000 061069

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
Oroken 200 mg cp pel b 8  
P.P.V : 116,30 DH  
6 118000 061069

30,60  
up 3 semaines  
2x 1530  
Vitaminine 1000 mg



EN CAS D'URGENCE DE 8H À 20H APPELER 05 22 50 70 22 APRÈS 20H APPELER LE 06 61 95 72 88

PHARMACIE LUMIERES  
LAHRICH SARLAU  
550, Bd. Al Qods, Inara, Ain Chok  
Casablanca - INPE : 09204042  
Tél.: 05 22 52 40 29



491,30

hyp ——— 1 up ——— 0  
avant après  
examen

**Docteur Bouchaïb DYANI**  
**Médecine Générale**  
BD Dakha Résidence Espace Chifa Im A-Appt N°2  
1er étage Hay Chifa - Ain Chok - Casablanca  
Tél 0522 50 70 22 - GSM 0661 95 72 88

**PHARMACIE LUMIERES**  
**LAHRICHI SARLAU**  
150, Bd. Al Ouds, Inara, Ain Chok  
Casablanca - INPE : 0692040421  
Tél.: 05 22 52 40 29

# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®  
VITA C 1000®  
VITA C 1000®

Veillez lire  
elle contient  
Vous devez  
les informations  
pharmacie  
- Gardez ce  
- Adressez  
- Si vous re  
à votre p  
mentionné  
- Vous dev  
améliorati...

## Vita C 1000®

PPV 26DH90

EXP 04/2026  
LOT 32044 12

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

### 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité**  
ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIÉE - code ATC : A11GA01.

#### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.  
Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.  
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

### 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

#### - Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépitée à la naissance), en raison de la présence d'aspartame (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

#### - Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

#### • VITA C 1000® comprimés effervescents

- \* Si votre fatigue s'accompagne de douleurs ou de votre ph...
- \* En raison d'un...
- la vitamine C...
- Prendre en com...
- omme les mé...

surdo  
nine  
roma  
sez-v  
préca  
mine  
- phos  
ar des  
le ri  
ouge  
nine C  
nt de t  
des to

#### • VITA C 1000® SANS SUCRE

- \* Ce médicament...
- prendre en comp...
- sodium.
- \* En raison de la présence...
- chez les patients pr...
- malabsorption du glu...
- (maladies héréditaires)
- \* Ce médicament conti...
- dont il faut tenir comp...
- sucres ou de diabète.
- \* Ce médicament conti...
- peut provoquer des réacti...

#### • VITA C 1000® SANS SUCRE

- \* Ce médicament contient...
- prendre en compte chez les...
- sodium.
- \* Ce médicament contient...
- L'aspartame contient une source...
- personnes atteintes de phéni...
- caractérisée par l'accumulatio...
- correctement.
- \* Ce médicament contient un a...
- peut provoquer des réactions all...

#### - Enfants « et adolescents »

Sans objet.

#### - Prises d'autres médicaments (I)

Informez votre médecin ou pharm...

pourriez prendre tout autre médica...

Ce médicament contient de la vit...

contiennent. Ne les associez pas ainf...

conseillées.

#### - Aliments et boissons (Interactions av)

Prendre en compte les apports en vita...

enrichis et des compléments alimentaires...

#### - Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitiez...

planifiez une grossesse, demandez conseil à v...

de prendre ce médicament.

#### Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter...

pendant la grossesse.

#### Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe...

sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés...

il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine...



# Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

**Vita C 1000®**

• VITA C 1000® comprimés effervescents

\* Si votre fatigue

## DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 20

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents

PPV 15DH30  
EXP 06/2025  
LOT 27001 17

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre le médicament. Elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant les informations fournies dans cette notice par votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

## 1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- **Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité**  
ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIÉE - code ATC : A11GA01.

### - Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

## 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- **Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- **Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

favorisent le mal des globules rouges

\* La vitamine C peut, notamment de l'aspartame, provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

### • VITA C 1000®

\* Ce médicament contient de la vitamine C sous forme de sodium.

\* En raison de la présence d'aspartame, ce médicament peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

\* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

\* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

### • VITA C 1000®

\* Ce médicament contient de la vitamine C sous forme de sodium.

\* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

L'aspartame peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

\* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables chez les personnes atteintes de diabète si des

- **Enfants et personnes âgées**  
Sans objet.

### - Prises d'autres médicaments

Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments. Ce médicament peut contenir des substances qui peuvent interagir avec d'autres médicaments.

### - Aliments et boissons

Prendre ce médicament avec des aliments riches en vitamine C.

### - Utilisation pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de planifier une grossesse, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Grossesse

Par mesure de précaution, ne prenez pas ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Si vous êtes allaitante, il est préférable de ne pas prendre ce médicament.

# Avelox®

soulager la douleur sont des AINS. La prise d'un AVELOX ou d'autres fluoroquinolones peut augmenter le risque de lésion du système nerveux central et de convulsions. Voir « Quels sont les effets indésirables éventuels d'AVELOX ? »

• un anticoagulant (warfarine, coumadine, Jantrol)   
• un médicament pour stabiliser votre rythme cardiaque

**sont les effets indésirables éventuels d'AVELOX :**

- un antipsychotique
- un antidépresseur tricyclique
- de l'insuline ou un médicament antidiabétique oral
- de l'érythromycine
- un diurétique

• un corticoïde. Les corticostéroïdes pris par voie orale ou par injection peuvent augmenter le risque de lésion des tendons. Voir « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AVELOX ? »

• Certains médicaments peuvent empêcher AVELOX d'agir correctement. Prenez AVELOX soit 4 heures avant soit 8 heures après avoir pris les produits suivants :

- antiacide, préparation de multivitamines ou autre produit contenant du magnésium, de l'aluminium, du fer ou du zinc
- sucralfate (Carafate)
- didanosine (VIDEX®, Videx EC®)

LOT: M0067  
EXP: JUL 2024  
PPV: 195,50 DH

# موكسول 0.3% محلول للشرب

رجاجة ففة 125 ملل و 250 ملل

كلورهيذرات الأميروكسول

الصيديلي

PPV (DH) :

LOT N° :

UT. AV. :

32, 60

موكسول  
أميروكسول

بدون سكر

• إذا كنت تعاني من حساسية (أو حساسية مقترنة) ضد المادة النشطة أو أي من المكونات الأخرى لهذه الأدوية بصورة في القسم 6.  
• لا تقم بإعطاء موكسول 0.3% محلول للشرب لطفلك أقل من سنتين.

إذا ساورتك أي شكوك، يرجى طلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي.

يرجى توخي الحذر عند تناول موكسول 0.3% محلول للشرب:

• إذا لاحظت طفحاً جلدياً على مستوى الجلد (كما في ذلك تلف الأغشية المخاطية في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين أو الأعضاء التناسلية)، فتوقف عن استعمال شراب موكسول واتصل بطبيبك على الفور.

• أخبر طبيبك قبل البدء في تناول موكسول، محلول للشرب إذا كنت تعاني من مرض الكبد أو أمراض الكلى.

• يُنصح بعدم تناول مضادات السعال أو أدوية تخفيف إفرازات الشعب الهوائية خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

التفاعلات الدوائية مع موكسول 0.3% محلول للشرب

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أخذت مؤخراً أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة الطبيعية

يستحسن تجنب استخدام هذا الدواء أثناء فترة الحمل.

إذا اكتشفت أنك حاملًا أثناء العلاج، استشري طبيبك لأنه وحده الذي يمكنه تقييم مدى حاجتك وقدرة على متابعة العلاج.

ورسفة عامة، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

يحتوي موكسول 0.3% محلول للشرب على السوربيتول وميثيل باراهيدروكسي بنزوات ويروبيل باراهيدروكسي بنزوات.

السوربيتول من مصادر الفركتوز. وإن أخرك الطبيب بأنك تعاني من حساسية ضد سكريات معينة، أو إذا تم تشخيص إصابتك بعدم تحمل الفركتوز الوراثة (اضطراب خلقي نادر يتميز بعدم قدرة الجسم على تكسير الفركتوز) فتحدث إلى طبيبك قبل تناول أو اقتناء هذا الدواء.

قد يسبب السوربيتول اضطراب الجهاز الهضمي مفعوله الملين الخفيف.

يحتوي هذا الدواء على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات ويروبيل باراهيدروكسي بنزوات مما قد يسبب أعراض الحساسية (التي قد تظهر في وقت متأخر).

3. ما هي طريقة استعمال موكسول 0.3% محلول للشرب ؟

إحرص دائماً على أخذ هذا الدواء مع مراعاة وصفة الطبيب أو الصيدلي. واستشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

الجرعة

عند البالغين:

الجرعة المعتادة هي: 1 ملعقة كبيرة صباحاً ومساءً.

عند الأطفال:

أكثر من 5 سنوات: 2 ملعقة صغيرة مرتين في اليوم.

من 2 إلى 5 سنوات: 1 ملعقة صغيرة مرتين في اليوم.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم.

وفترة الاستعمال