

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

M22- 0059557

182303

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1632 Société : RAN  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : LACHGAR LARBI  
 Date de naissance : 30/06/1948  
 Adresse : 29, Bd BIR ANZARANE AP4 - CASABLANCA  
 Tél. : 0673395096 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :  
 Date de consultation : 24/10/2023  
 Nom et prénom du malade : Mr Lachgar Larbi Age :  
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Diabète  
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 24/10/2023  
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/10/23			300	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU TAC HAMDIOUI Fatma Docteur en Pharmacie 129, Bd. Raphaël - Casablanca	24/10/23	303,80

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES 400, Bd. Brahim Roudani - CASA Tél: 0522 23 35 61	24/10/23	886, PC	1099,40 dh

# AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
	O.D.F PROTHESES DENTAIRES				DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE
	<div> <div> <div>H</div> <div>25533412 21433552</div> <div>00000000 00000000</div> <div>D</div> <div>00000000 00000000</div> <div>35533411 11433553</div> <div>G</div> <div>B</div> </div> <div> <div>(Création, remont, adjonction)</div> <div>Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</div> </div> </div>				COEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr Zhor BENCHEKROUN

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie  
Nutrition et Maladies Métaboliques

Diabète - Thyroïde - Cholestérol  
Obésité - Infertilité - Troubles Hormonaux  
Troubles de Croissance et de Puberté  
Pied Diabétique - Echographie Cervicale

Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat CHU AVICENNE  
Diplôme de Pied Diabétique Université de Paris Descartes  
Diplôme de Nutrition de l'obésité Université de Montpellier  
Diplôme d'Echographie Université de Paris Descartes  
Ancienne Résidente à l'Hôpital Militaire de Rabat



## الدكتورة زهور بنشقرن

إختصاصية في داء السكري  
أمراض الغدد - التغذية وأمراض الأيض

علاج داء السكري - الغدة الدرقية - الكوليسترول  
السمنة - العقم - الاضطرابات الهرمونية  
اضطرابات وتأخر النمو والبلوغ  
أمراض القدم السكري - الفحص بالصدى

خريجة كلية الطب بالرباط، مستشفى ابن سينا  
دبلوم القدم السكري بكلية الطب بباريس ديكارت  
دبلوم التغذية والسمنة بكلية الطب بمونبولي  
دبلوم الفحص بالصدى بكلية الطب بباريس ديكارت  
مقيمة سابقة بالمستشفى العسكري بالرباط

Casablanca, le : 24/10/2023 في : الدار البيضاء،

M<sup>re</sup> Lochepon Doubré

20,80 X6

1) Glucophage 100

89,50 X2 1 - 1 - 1 après repas

2) D3 Moa

159/5 après repas.

303,80

PHARMACIE DU TAC  
HAMDAOUI Fatma  
Docteur en Pharmacie  
129, Bd. Raphaël - Casablanca  
Tél : 05 22 99 55 60

60. شارع بنر انزران - إقامة زياد - الطابق الأول رقم 1 - المعاريف - الدار البيضاء

60, Boulevard Bir Anzarane, Résidence. Ziad 1er étage N° 1 - Maârif - Casablanca

☎ 05 22 99 55 60 - ☎ 06 62 56 57 16 - ✉ dr.zhorbenchekroun@gmail.com



Gouttes buvables  
Voie orale

# D3 NORM<sup>®</sup>

## 200 UI

**D3 NORM<sup>®</sup>**  
200 UI GOUTTES BUVABLES



8 051128 634501

Lot: 230494  
A consommer  
avant le: 05/2026  
PPC: 89,50 DH

### UTION :

on compte-gouttes de 30 ml.

nt : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3

es buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalficérol),  
vitamine D.

**D3 NORM<sup>®</sup> 200 UI** gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

### UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.
- Fragilité osseuse.

### UTION :

ons d'un professionnel de la santé. Bien agiter avant  
à diluer dans un liquide froid de préférence  
lacon est muni d'un compte goutte.

### ISATION :

nt d'une alimentation variée.  
e recommandée.  
s enfants.  
roit frais et sec.

n'est pas un médicament .

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.  
Importé et distribué au Maroc par Thérapharm.  
Autorisation ministère de la santé n° : 20211711315/MAv3DMP/CA/18

LOT 221447  
EXP 10/2027  
PPV 20.80DH

20,80

5. Comment conserver GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

20,80

20,80

diabète (des médicaments)

20,80

LOT 221447  
EXP 10/2027  
PPV 20.80DH

Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque aiguë ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine (tel un choc) ou si vous avez des difficultés respiratoires. Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus, qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Avertissements et précautions »).

Si vous consommez beaucoup d'alcool.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

**Veillez à demander conseil à votre médecin si :**

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales.

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

#### Mise en garde spéciale et précautions d'emploi :

##### Avertissements et précautions

###### Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique », en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), de problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

**Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation** (perte importante de liquides corporels) tels que des vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides que d'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

**Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique**, car cette affection peut entraîner un coma.

##### Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital. Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera du moment où vous devez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments, vous pouvez développer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémisants, l'insuline, les méglitides). Il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes de hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, arrêtez de manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux. Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire : Sans objet.

##### Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé : Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Vous devez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (inhibiteurs de la COX-2, tels que l'ibuprofène et le célécoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénérgiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier si vous avez une fonction rénale réduite (comme le paracétamol, la rifampicine, la cimétidine, le dolabrigavir, la ranolazine, le triméthoprim, le vandetanib, l'isavuconazole, le crizotinib et l'olaparib).
- Autres médicaments utilisés pour traiter le diabète.

**GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé avec de l'alcool :** Éviter une consommation excessive d'alcool pendant la prise de Glucophage, car cela peut augmenter le risque d'acidose lactique (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).

##### Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

###### Grossesse et allaitement :

Pendant la grossesse, vous avez besoin d'insuline pour traiter votre diabète. Informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez de l'être, afin qu'il/elle puisse modifier votre traitement. Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire.

# Dr Zhor BENCHEKROUN

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie  
Nutrition et Maladies Métaboliques



Diabète - Thyroïde - Cholestérol  
Obésité - Infertilité - Troubles Hormonaux  
Troubles de Croissance et de Puberté  
Pied Diabétique - Echographie Cervicale

Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat CHU AVICENNE  
Diplôme de Pied Diabétique Université de Paris Descartes  
Diplôme de Nutrition de l'obésité Université de Montpellier  
Diplôme d'Echographie Université de Paris Descartes  
Ancienne Résidente à l'Hôpital Militaire de Rabat

## الدكتورة زهور بنشقرن

إختصاصية في داء السكري  
أمراض الغدد - التغذية وأمراض الأيض

علاج داء السكري - الغدة الدرقية - الكوليسترول  
السمنة - العقم - الاضطرابات الهرمونية  
اضطرابات وتأخر النمو والبلوغ  
أمراض القدم السكري - الفحص بالصدى

خريجة كلية الطب بالرباط، مستشفى ابن سينا  
دبلوم القدم السكري بكلية الطب بباريس ديكارت  
دبلوم التغذية والسمنة بكلية الطب بمونبلييه  
دبلوم الفحص بالصدى بكلية الطب بباريس ديكارت  
مقيمة سابقة بالمستشفى العسكري بالرباط

Casablanca, le : 24/10/2023 : الدار البيضاء، في :

M<sup>re</sup> Lothegou Louhri



- 1) GHS.
- 2) HUAIC
- 3) Unei chachine
- 4) Tamsa riora: 007-007
- 5) Chelubemel / TG / HDL / LDL
- 6) uitor uèBil



مختبر التحاليل الطبية المعاريف

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Dr. Abderrazzak ZIZI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Reims



Casablanca le 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

FACTURE N° A231000516

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Traitement échantillon sanguin	E25	E
0106	Cholestérol total	B30	B
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0438	Vitamine B12	B400	B

Total des B : 860

TOTAL DOSSIER : 1177.40 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
mille cent soixante-dix-sept dirhams quarante centimes



مختبر التحاليل الطبية المعاريف  
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Dr. Abderrazzak ZIZI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de la Faculté de Pharmacie de Reims



Casablanca le : 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

Code : 17050183

Référence : A231000516

Du : 24-10-2023

Prescripteur : Dr BENCHEKROUN ZHOR

Normes

Antériorités

BIOCHIMIE SANGUINE


Glycémie à jeun

1.14 g/L  
6.33 mmol/L

(0.70-1.10)  
(3.89-6.11)

16-03-2023

1.19



Hémoglobine glyquée (HBA1c)  
(Technique HPLC)

7.2 %

(<6.5)


Transaminase GOT (ASAT)

28 UI/L

(10-45)

28-02-2022

20





# مختبر التحاليل الطبية المعاريف

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Casablanca le : 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

Code : 17050183

Référence : A231000516

Normes

Antériorités


Transaminase GPT (ALAT)

14 UI/L

(10-40)

28-02-2022

13



Urée

0.42 g/L


(0.20-0.50)

21-09-2022

0.44

7.00 mmol/L

(3.33-8.34)



Créatinine

11.10 mg/L


(5.90-14.10)

21-09-2022

11.50

98.1 μmol/L

(52.2-124.6)



# مختبر التحاليل الطبية المعاريف

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Casablanca le : 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

Code : 17050183

Référence : A231000516

Normes

Antériorités


Cholestérol total

1.39 g/L  
3.59 mmol/L

(1.30-2.00)  
(3.35-5.16)

28-02-2022  
1.47

(Normes: Recommandations AMCAR de février 2015)




Cholestérol - HDL

0.51 g/L  
1.32 mmol/L

(>0.40)  
(>1.03)

28-02-2022  
0.43





# مختبر التحاليل الطبية المعاريف

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MAARIF

Casablanca le : 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

Code : 17050183

Référence : A231000516

Normes


Antériorités

Cholestérol - LDL

0.60 g/L (<1.60)  
1.55 mmol/L (<4.13)

28-02-2022

0.75



### Objectifs du LDL-cholesterol : Recommandations AFSSAPS

#### Prévention primaire :

Absence de facteur de risque	:	< 2.20 g/L	soit	5.7 mmol/L
1 facteur de risque	:	< 1.90 g/L	soit	4.9 mmol/L
2 facteurs de risque	:	< 1.60 g/L	soit	4.1 mmol/L
Plus de 2 facteurs de risque	:	< 1.30 g/L	soit	3.4 mmol/L

#### Prévention secondaire :

Maladie coronarienne	:	< 1.00 g/L	soit	2.6 mmol/L
----------------------	---	------------	------	------------


Les facteurs de risque sont l'âge (>50 ans pour l'homme et >60 ans pour la femme), les antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, le tabagisme et le cholestérol HDL < 0.40 g/l (1.0 mmol/l)

Triglycérides

1.39 g/L (<1.50)  
1.58 mmol/L (<1.71)

28-02-2022

1.44



Casablanca le : 24-10-2023

Mr LACHGAR Larbi

Code : 17050183

Référence : A231000516

Normes

Antériorités

VITAMINES

Vitamine B12

781 pg/mL  
576 pmol/L

(181-918)  
(134-677)

21-09-2022  
169

(Technique Chimiluminescence)

