

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES RÉMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ■ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ■ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ■ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2515

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ZAINOUL-ABDELLAH

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 96 81-13-17

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Amina LATIFI Ep. HALLI
DERMATOLOGIE - VÉNÉROLOGIE
102, Bd. Oum Errabit Hay Mazola
Résidence Selina Fdg Casablanca
Tel.: 0522 897 652 - INPE: 091037903

Date de consultation : 23/10/2017

Nom et prénom du malade : Zainoul Abdellah Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Acne

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : Zainoul Abdellah

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23-10-23	CC	X 350	350	
	PF	X 100	100	
	PS	X 200	200	

docteur Amina LATIF
 DERMATOLOGIE - VÉNEROLOGIE
 102, Bd. Oum Errabbi Hay Mazola
 Résidence Selma Elg. 1 Casablanca
 Tel: 0522 89/652 - INPE 0522 103790

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>pharmacie MILAD</i> <i>Mme Samira MILAD</i> <i>Hay Salam 9465 30 - 0522 94 29 49</i> <i>Tel: 0522 9465 30 - 092042654</i> <i>INPE</i>	23/10/23	500,55

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES

H	21433552
D	00000000
B	00000000
G	35533411 11433553

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	21433552
D	00000000
B	00000000
G	35533411 11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Amina LATIFI EP HALLI

DERMATOLOGIE VENEROLOGIE

Ex. Médecin chef de l'hôpital Aïn Chock

- Maladies de la Peau, Cheveux, Ongles
- Maladies Sexuellement Transmissibles
- Cosmétologie ■ Allergologie
- Chirurgie de la peau ■ laser



الدكتورة أمينة لطيفي حرم هلي

اختصاصية في الأمراض الجلدية والتالسلية
طبيبة رئيسية سابقاً بمستشفى عين الشق

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ■ أمراض الجلد والشعر والأظافر | ■ أمراض الحساسية |
| ■ الأمراض التالسلية | ■ التجميل |
| ■ العلاج بالليزر | ■ جراحة الجلد والأظافر |

Casablanca le : ٢٣-١٠-٢٥ الدار البيضاء في :

Zaenoul Abdellah

١٠٨,١٩

-lawa à l'esse Mersali acne

٦٦,٨٠

- Pharmacie acne



Pharmacie MILAD
Mme Samira MILAD
283, Bd Sidi Abderrahmane
Hay Salam - C.I.L. - Casablanca
Tél: 0522 94 65 30 - 0522 94 29 49
INPE: 092042654

١٤٠١,٠٠

- cream Netto



Docteur Amina LATIFI EP. HALLI
DERMATOLOGIE - VENEROLOGIE
102, Bd Oum Errabii Hay Mazola
Résidence Selma 1er étage Casablanca
Tél.: 0522 89 76 52 - INPE: 091037903

١٤٠٠

٢٣٠٢٠١, ٢٠٨,

- soap pem cpe ١٩



102, Bd Oum Rabii Hay Mazola. Résidence selma 1er étage - Oulfa - Casablanca - Tél : 05 22 89 76 52 - GSM : 06 60 74 36 36

06 60 74 36 36, شارع أم الربع حي مازولا إقامة سلمى الطابق الأول - الألفة - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 89 76 52 المحمول :

PPV 85DH80
LOT 2N0192
EXP 05/2025

FLOXAM®

Fluoxacilline

500 mg

16 gélules

voie orale

DENO

Floco

Veu
ava
inf

- G.
relin

- Si
d'info

votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que FLOXAM® et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLOXAM® ?
- Comment prendre FLOXAM® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver FLOXAM® ?
- Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE FLOXAM® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

FLOXAM® est un antibiotique qui appartient à la famille des pénicillines. Il est efficace contre un grand nombre de bactéries pathogènes.

- Indications thérapeutiques

FLOXAM® s'utilise par exemple en cas :

- d'infections de la gorge, du nez et des oreilles (inflammation des amygdales, de la muqueuse pharyngienne, sinusites) ;
- d'infections des voies respiratoires ;
- d'infections des voies urinaires ;
- de plaies infectées ;
- d'infections cutanées.

FLOXAM® ne peut être pris que sur prescription médicale.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLOXAM® ?

N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit par votre médecin pour le traitement de votre affection actuelle.

Il ne doit pas être utilisé pour le traitement d'autres affections, ni pour le traitement d'autres personnes.

- Ne prenez jamais FLOXAM® (Contre-indications)

Si vous présentez une réaction allergique aux pénicillines ou aux céphalosporines ou bien à l'un des composants de FLOXAM®, vous ne devez pas prendre FLOXAM®.

Si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte, parlez-en à votre médecin.

Ne pas administrer les gélules chez l'enfant de moins de 6 ans.

FLOXAM® 250 mg/5 ml poudre pour suspension buvable : ce médicament contient de l'aspartam.

L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétoneurie

(PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Faites attention 'avec FLOXAM® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

La prudence est de rigueur lors de troubles de la fonction rénale, hépatique ou cardiaque. Si, durant le traitement par FLOXAM®, vous constatez des réactions d'hypersensibilité telles que des démangeaisons ou une éruption cutanée, informez-en votre médecin immédiatement, avant de continuer à prendre le médicament.

- Les gélules contiennent :

Sodium : 24,58 mg de sodium par gélule. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

- La poudre pour suspension buvable contient :

colorant azoïque : colorant jaune orangé S et peut provoquer des réactions allergiques.

benzoate de sodium : 10,85 mg de benzoate de sodium par dose de 5 ml. Le benzoate de sodium peut accroître le risque ictere (jaunissement de la peau et des yeux) chez les nouveau-nés (jusqu'à 4 semaines).

sodium : 21,3 mg de sodium moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose de 5 ml c.à.d. qu'elle est essentiellement « sans sodium ».

- Prise d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre le médicament :

Si vous prenez ou allez prendre du paracétamol :

Il existe un risque d'anomalies du sang et du métabolisme hydrique (acidose métabolique à trou anionique élevé) rapporté lors de l'augmentation de l'acidité du plasma lorsque de la fluoxacilline et du paracétamol sont utilisés de façon concomitante, notamment chez certains groupes de patients à risque, comme ceux atteints d'insuffisance rénale sévère, de sepsis ou de malnutrition, surtout en d'utilisation des doses quotidiennes maximales de paracétamol. L'acidose métabolique à trou anionique est une maladie grave nécessitant un traitement urgent.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien :

vous souffrez d'autres maladies, vous avez des allergies, vous prenez d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

- Utilisation pendant la grossesse, l'allaitement et la fertilité

Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, ou si vous allaitez, vous ne devez prendre des médicaments qu'après avoir consulté votre médecin ou votre pharmacien.

Il appartient à votre médecin de décider si vous devez être traitée par FLOXAM® pendant une grossesse ou un allaitement.

- EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Gélule : Sodium.

Poudre pour suspension buvable : Aspartam, colorant jaune orangé S et benzoate de sodium.

3 - COMMENT PRENDRE FLOXAM® ?

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement

Posologie :

Sauf prescription médicale contraire, les posologies sont les suivantes :

Adultes

1 gélule à 500 mg 3 à 4 fois par jour.

Enfants et nourrissons

25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une cuillerée-mesure dosée à 250 mg/5 ml 2 à 3 fois par jour.

Nouveaux-nés

25 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises, soit une demi-cuillerée-mesure dosée à 250 mg/5 ml 2 à 3 fois par jour.

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Souvent, les symptômes de la maladie disparaissent avant



LOT / BATCH: 18586
FAB / MFR: 04-2023
EXP: 03-2026

E® 1%

50 g e

PPV: 66,80 DH

de cette notice avoir besoin de la relisez, vous avez un doute, demandez au pharmacien. Ne

identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ressentez des symptômes de la maladie, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Sulfadiazine Argentique(DCI)	1 g
------------------------------	-----

Excipients Q.S.P 100 g

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Alcool cétylique et propylène glycol.

Forme pharmaceutique

Crème.

Tube de 50 g.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local et la prévention des infections dans les brûlures, et le traitement adjuvant aux mesures générales et locales habituelles, des infections de la peau et des plaies.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Après avoir nettoyé et désinfecté la plaie, vous pouvez appliquer la Flammazine de deux façons :

1. Vous appliquez la Flammazine directement sur la plaie.
Mettez une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur sur la plaie.
Couvrez ensuite avec une gaze stérile.
2. Vous mettez d'abord de la Flammazine sur une gaze stérile
ensuite vous la mettez sur la plaie.

Dans les deux cas vous pouvez mettre un pansement sans serrage.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Usage Topique.

La Flammazine doit être appliquée une fois par jour. Avant d'appliquer une nouvelle couche vous devez enlever l'ancienne couche. A cet effet, utilisez un linge humide ou, si possible,

PRENDRE SOIN DE SA PEAU EN BEAUTÉ

Ligne Eau Thermale Avène

- Eau thermale d'Avène: Spray
 - Soins pour peaux sensibles et hypersensibles: Tolérance Extrême
 - Soins pour peau intolerante
 - Soins pour peau sensible visage et corps
 - Soins pour peau déshydratée: Hydrance
 - Soins unifiants anti-tâches: D-Pigment
 - Soins anti-âge: YsthéAL Physiostift et Sérénage
 - Soins pour peaux fragilisées par l'âge: Denséal
 - Soins pour peau sensible sujettes aux rougeurs: Antirougeurs
 - Soins pour peaux grasses / à imperfections / irritées et desséchées par un médicament: Cleanance / Triacnéal / Cleanance HYDRA
 - Soins pour peaux sensibles irritées: Cicalfate
 - Soins pour peaux normales à sèches: Cold Cream (avec parfum)
 - Soins pour peaux sensibles sèches à très sèches: TriXera Nutrition
 - Soins pour peaux très sèches, peaux sujettes aux démangeaisons: XeroCalm A.D
 - Soins pour peaux sèches, peaux rugueuses: Akérat
 - Soins pour la peau sensible du bébé: Pédiatril
 - Soins pour Hommes
 - Soins photoprotecteurs pour peaux sensibles et intolérantes
- Ligne Correction du teint Couvrance**

ENHANCE AND CARE FOR YOUR SKIN

Eau Thermale Avène line

- Avène Thermal Spring Water: Spray
 - Skin care for sensitive and hypersensitive skin: Tolérance Extrême
 - Skin care for Intolerant skin
 - Face and body care for sensitive skin
 - Skin care for dehydrated skin: Hydrance
 - Dark spot lightener: D-Pigment
 - Anti-aging skin care: YsthéAL Physiostift and Sérénage
 - Skin care for age-weakened skin: Denséal
 - Skin care for sensitive skin prone to redness: Antirougeurs
 - Skin care for oily skin / blemish prone skin / skin left dry and irritated by medicinal treatments: Cleanance / Triacnéal / Cleanance HYDRA
 - Skin care for irritated sensitive skin: Cicalfate
 - Skin care for normal to dry skin: Cold Cream (with fragrance)
 - Skin care for dry to very dry sensitive skin: TriXera Nutrition
 - Skin care for very dry skin prone to itching: XeroCalm A.D
 - Skin care for keratosis-prone skin: Akérat
 - Skin care for baby's sensitive skin: Pédiatril
 - Skin care for Men
 - Sun protection for sensitive and intolerant skin
- Couvrance make-up for sensitive skin**

Propriétés: L'Eau thermale d'Avène possède une composition unique et constante, qui lui confère des propriétés apaisantes et anti-irritantes démontrées par de nombreux travaux scientifiques.

Testée sous contrôle dermatologique, elle est particulièrement indiquée pour le soin essentiel des peaux sensibles, hypersensibles et allergiques.

Conseils d'utilisation: vaporiser sur la peau une fine brume. Laisser agir quelques instants avant de sécher délicatement.

Properties: Its unique and constant composition gives it soothing and anti-irritating properties proven by numerous scientific studies.

Tested by dermatologists, it is a key element for sensitive, hypersensitive and allergic skin.

Directions for use: Spray a fine mist on your skin. Wait for a few minutes, then gently pat dry.

INGREDIENTS: AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), NITROGEN.

Demandez conseil à votre dermatologue ou à votre pharmacien. Si vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires :
If you need additional information,
ask your dermatologist or pharmacist:
E-mail : contact.avene@pierre-fabre.com
Internet : www.eau-thermale-avene.com
www.avenecenter.com
www.dermaweb.com



Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

Laboratoires Dermatologiques Avène
45, place Abel-Gance
92100 Boulogne - France

315959

EAU THERMALE


Avène

108.15

Eau Thermale
Thermal Spring Water

Spray

Peaux sensibles
For sensitive skin



HYPERALLERGENIQUE - NON COMÉDOGENE
PARIS

LOT: M569
PER: 02/26
PPV: 14DH00

000 mg

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, povidone K30, amidon de maïs prégélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIERES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



Docteur Amina LATIFI EP HALLI

DERMATOLOGIE VENEROLOGIE

Ex. Médecin chef de l'hôpital Ain Chock

■ Maladies de la Peau, Cheveux, Ongles

■ Maladies Sexuellement Transmissibles

■ Cosmétologie ■ Allergologie

■ Chirurgie de la peau ■ laser



الدكتورة أمينة لطيفي حرم هلي

اختصاصية في الأمراض الجلدية والتالسلية

طبيبة رئيسية سابقاً بمستشفى عين الشق

■ أمراض الجلد والشعر والأظافر ■ أمراض الحساسية

■ الأمراض التالسلية ■ التجميل

■ العلاج بالليزر ■ جراحة الجلد والأظافر

Casablanca le : 23-10-23 الدار البيضاء في :

Faculté de médecine et d'odontologie

Reçu le nom de ~~Koek~~ (c'est écrit dans) par
Top

en baccès d'un brûlé de 24 degrés de l'abdomen
et avec des complications secondaires de lèpre
de Zainal Abdellah le 23-10-23

Docteur Amina LATIFI Ep. HALLI
DERMATOLOGIE - VÉNÉROLOGIE
102, Bd. Oum Rabii Hay Mazola
Résidence Selma 1er étage Casablanca
Tél: 0522 897 652 - INPE: 091037903