

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation | : contact@mupras.com |
| ○ Prise en charge | : pec@mupras.com |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

184892 № W21-788464

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule :	1076	Société :	RAM
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	ABJI AHMED
Nom & Prénom :			
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. :	+212 661 689367	Total des frais engagés :	849,00 Dhs


Autorisation CNDP N° : A-A-215/2015

Cadre réservé au Médecin
Cachet du médecin :

Date de consultation :
Nom et prénom du malade :
ABJI Soumia Age: 17 ans
Lien de parenté :
<input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input checked="" type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :
aff dermat +
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06/11/2023
Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/11/23	C1		30000	INPI IRPE Docteur Mohamed CHAHI 039859 Oncologue Echographe générale 74 Rue Mohamed V

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 SARLAN Abou Baker El Villette Casab Tél: 05 22 61 32 13	13/11/23	549,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>												
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
25533412	21433552															
00000000	00000000															
D																
00000000	00000000															
35533411	11433553															
B																
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>												
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>												

Docteur Mohamed CHAHIR

OMNIPRATICIEN

ECHOGRAPHIE GENERALE

Diplômé de L'université de Paris

Electocardiogramme

Traitemet de la Douleur

Agrée Pour Permis de Conduire

74, Bd. Mohamed El Hansali

(Ex. Rue Cdt Provost) - Ancienne Médina

CASABLANCA - Tél. : 05 22 26 86 74

E-mail : chahir.med@hotmail.com

الدكتور محمد شهير

الطب العام

خائز على شهادة الفحص بالصدى

بكلية الطب بباريس

علاج الآلام

مرخص إعطاء الشهادة للقدرة على السياقة

74، شارع محمد الحنصلي (سابقاً زنقة

الكمندار أبوروفو) - المدينة القديمة

دار البيضاء - الهاتف: 05 22 26 86 74

Casablanca, Le 13.11.23 الدار البيضاء، في

ABJI Soumia

99,00

DermaSept forte
1 applicat x 3

93,00

Co Anoxi Clav 1g

1 tube x 21 + 6 g

* Extreme

1 tyte lar

227,00

Perfectif

102,00

Mohamed CHAHIR
Omnipraticien
Echographie générale
74 Bd. Mohamed el Hansali Casabla

05 22 26 86 74

Huile adulte

2 recharges x 3

28,00 Locidine crème

1 application x 21/1

T. 549,00

Docteur Mohamed CHAHIR
Omnipraticien
Echographie générale
7^e Rue Mohamed el Hansali AM
Tél: 0522 26 80 74 Casa

PHARMACIE LA VILLETTÉ
SARL AU
Abou Baker El Wahrani
23, Rue Abou Baker El Wahrani
La Villette - Casablanca
Tél.: 05 22 61 32 13 | 14



PERFECTIL 30 CP
PVC : 227,00
Ut Av Lot :
28/02/2026 155611
IPHABIOTICS

5 021265 246090 >

Ingredients: Bulking agent: Maltodextrin & Microcrystalline Cellulose, Magnesium Oxide, Vitamin C (Ascorbic Acid), Tablet Coating: Natural Source Colours [Titanium Dioxide, Iron Oxides], Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Caprylic/Capric Triglyceride, Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Zinc Sulfate, Grape Seed Extract, Ferrous Fumarate, Anti-caking agents: Silicon Dioxide, Magnesium Oxide & Magnesium Stearate, Nicotinamide, Vitamin E (as D-alpha Tocopheryl Acid Succinate), Natural Mixed Carotenoids, Pantethenic Acid (as Calcium Salt), Manganese Sulfate, Silicon Dioxide, Vitamin B12 (Cobalamin), Copper Sulfate, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid (Folic Acid), Potassium Iodide, Chromium Trichloride, Sodium Selenite, Biotin, Tfron soya

Perfectil est une marque déposée de Vitabiotics Ltd.

CONSERVER AU-DESSOUS DE 25°C DANS UN ENDROIT SEC, HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

n.
les
force des isoflavones de soja pour les femmes qui ont besoin d'un soutien encore plus important pendant la ménopause.

Perfectil®

La beauté de l'intérieur



Perfectil® est une association performante de nutriments qui apportent les éléments nutritifs essentiels à l'entretien et au renouvellement cellulaire des tissus de la peau, des cheveux et des ongles. Perfectil contient des anti-oxydants qui permettent de garder un teint éclatant et lutter contre les méfaits du soleil sur la peau et les ongles.

Perfectil® Platinum permet d'affiner, de nourrir et de protéger la peau du vieillissement en offrant une puissante association d'ingrédients Bio-actifs avec des niveaux de concentration élevée en complexe de collagène marin, d'extrait d'écorce de pin, d'huile de pépins de cassis noir, de lycopène et d'acide alpha-lipoïque agissant dans les couches profondes de la peau.

visionace®

Pour des yeux sains & une bonne vision

Visionace® est recommandé par les plus grands optométristes du Royaume Uni pour aider à maintenir la santé des yeux. Visionace est composé d'extraits de plantes comme la myrtille, les caroténoides naturels, la zéaxanthine et la lutéine.

- Testé pendant plusieurs années par un département leader en science de la vision.
- Idéal pour les porteurs de lentilles de contact et pour les personnes travaillant derrière un écran.
- Protège contre les radicaux libres qui peuvent endommager le cristallin et la macula.

Nouveau Visionace® Plus associe dans un double emballage pratique les capsules d'Oméga-3 de haute qualité pharmaceutique et des capsules de Lutéine. Chaque capsule d'Oméga-3 apporte les acides gras essentiels DHA et EPA qui contribuent à protéger l'œil contre le stress oxydatif et maintenir la santé de la rétine particulièrement lors du vieillissement de l'œil.

Neurozan®

Nourrissez votre cerveau

Pour Maintenir les fonctions & les performances du cerveau

Maintenir les performances mentales exige un fonctionnement optimal des cellules nerveuses et du système neuronal complexe. Les cellules nerveuses ne peuvent être remplacées et les micronutriments de l'organisme leurs sont dédiés en priorité. Neurozan offre une formule complète pour aider à maintenir les fonctions cérébrales.

- Une combinaison unique de 25 nutriments bénéfiques pour les cellules nerveuses et les fonctions cognitives.
- Incluant des oméga-3 DHA/EPA, Phosphatidylserine, Co-Q10, Glutathione, L-Agrinine, Folic acid, vitamine B6 & B12.

www.vitabiotics.com



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Vitabiotics
nacare



je, vitamines
pour toute la période de grossesse

et le plus sûr des compléments alimentaires utilisés pour la Royaume Uni. Sa composition équilibrée, riche & variée en go-minéraux essentiels le place comme le complément recommandé avant la conception, chez les femmes enceinte, pendant toute la période de grossesse et l'allaitement.

conçue et développée par des experts en nutrition Pregnacare Avant Conception à base d'éléments nutritifs essentiels pour répondre aux besoins alimentaires supplémentaires occasionnés lors de la période de grossesse.

- Contenant de la vitamine B12, de l'acide folique (200 µg) & du fer.
- La prise de Pregnacare peut être démarrée à n'importe quel stade de la grossesse.

Pregnacare® Allaitement (double pack) en post natal fournit à la maman lors de l'allaitement de son bébé en plus des vitamines & oligo-minéraux, un apport en Oméga-3 sous forme de comprimés avec la dose recommandée de 300 mg de DHA (Acide Docosahexaénoïque) nécessaire pour le développement des yeux et du cerveau du foetus. Les Oméga-3 proviennent d'huiles de poissons purifiées, d'origine Norvégienne à usage pharmaceutique sans vitamine A spécialement formulées pour la grossesse. Également disponible en crème: Pregnacare® Crème hydratante & adoucissante à base d'Aloe Vera, d'huile d'Onagre, d'Allantoine, de Calendula et d'antioxydants C, E pour une protection en douceur contre les vergetures.

AquaMarine®

Huile de poisson purifiée



AquaMarine® est une gamme d'huile de poisson qui répond aux plus hautes normes de qualité. AquaMarine est particulièrement bénéfique pour le cœur, le cerveau, les articulations et les yeux, aussi, il contribue à maintenir la santé générale de l'organisme.

- Oméga-3 Super Puissance comprimés constitue une source concentrée d'acides gras essentiels sous forme d'Oméga-3.
- 2-en-1 est une formule unique associant des Oméga-3 d'huile de poisson et d'huile de foie de morue dans un ratio 50:50 avec de la vitamine A, D et E. Existe sous forme de capsules ou en liquide au goût naturel de citron et d'orange.

Vitabiotics immunace®

Un comprimé par jour

Pour le maintien de la résistance immunitaire & une protection cellulaire à long terme



Immunace® une formule contenant de la Vitamine C & E, du Sélénium, du Zinc, des caroténoides naturels, des bioflavonoïdes, des vitamines et minéraux essentiels. Immunace® apporte à votre système immunitaire un soutien nutritionnel optimal.

- Développé par des experts internationaux dans la recherche en anti-oxydants.

Vitabiotics WELLKID®

Soutien Nutritionnel équilibré pour Enfants actifs



WellKid® comprimés à croquer à été spécialement formulé pour renforcer l'apport nutritionnel des enfants âgés entre 4 et 12 ans. Chaque comprimé apporte 21 nutriments essentiels incluant les Oméga-3, la vitamine C, A, D & E ainsi que d'importants minéraux comme le Magnésium, le Fer, et le Zinc.

- Avec du Xylitol pour éviter les caries dentaires.



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



CO-AMOXICLAV SP®
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE
1G/125mg

12 sachets



6 118000 390077

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

CO-AMOXICLAV SP® 500 mg/62,5 mg Enfant & 1 g/125 mg Adulte

Poudre pour suspension buvable en sachet-dose. Boîtes de 12, 16 et 24.

Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car il contient des informations importantes pour vous.

Si vous avez une question, vous pourrez avoir la réponse dans cette notice.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quelles sont les indications ?

1. Qu'est-ce que CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ?

3. Comment prendre CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la bêta-lactamase - code ATC : J01CR02.

CO-AMOXICLAV SP® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés «pénicillines», qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

CO-AMOXICLAV SP® est utilisé chez l'adulte et l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais CO-AMOXICLAV SP® :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou,
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

* Ne prenez pas CO-AMOXICLAV SP® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre

PPU: 93,00 DH

LOT: 651374

PER: 01/25



ez récemment pris ou

AMOXICLAV SP®, le

médecin peut décider

Informations
Prise en charge
Informations pour la prise en charge
Si vous avez un risque
Si vous avez un état de santé

Si vous avez un état de santé

Si les médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec CO-AMOXICLAV SP®, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

CO-AMOXICLAV SP® peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

CO-AMOXICLAV SP® peut influer sur l'action du mycothérolate mofté (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

CO-AMOXICLAV SP® peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

Excipients à effet notable

Ce médicament contient :

- Aspartam : Ne prenez jamais CO-AMOXICLAV SP® en cas de phénylétérurie (maladie héréditaire déplétive à la naissance).

- Maltodextrine (glucose) : L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

3. COMMENT PRENDRE CO-AMOXICLAV SP® poudre pour suspension buvable en sachet-dose ?

Instructions pour un bon usage

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus : Les sachets de CO-AMOXICLAV SP® 500 mg/62,5 mg Enfant, ne sont généralement pas recommandés pour les adultes et les enfants

COCCIDIN® 2%, Crème
(Acide Fusidique)
Tube de 15 g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice d'utilisation ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne vous a été personnellement donné pas à d'autres personnes. Il pourrait être dangereux si leur maladie sont identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient gênant, remarquez un effet indésirable non mentionné et parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que COCCIDIN® 2%, crème et dans quelles indications est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître sur COCCIDIN® 2%, crème ?
- Comment utiliser COCCIDIN® 2%, crème ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver COCCIDIN® 2%, crème ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE COCCIDIN® 2%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique - code ATC: D06AX01.

Ce médicament, dont la substance active est l'acide fusidique, est un antibiotique. Ce médicament est préconisé dans le traitement des infections de la peau provoquées par une bactérie appartenant à la famille des staphylococques ou des streptocoques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COCCIDIN® 2% crème ?

N'utilisez jamais COCCIDIN® 2%, crème :

- si vous êtes allergique à l'acide fusidique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Faites attention avec COCCIDIN® 2%, crème :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser COCCIDIN® 2%, crème.

Ce médicament contient de l'alcool cétyle et du sorbate de potassium et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma).

Ce médicament contient du butylhydroxyanisole (E320) et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

COCCIDIN® doit être utilisé avec précaution en cas d'application près de l'œil.

Prise d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourrez utiliser tout autre médicament.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous allaitez, n'appliquez pas COCCIDIN® sur le sein.

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

COCCIDIN® n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. COCCIDIN® 2%, crème contient du butylhydroxyanisole (E320), de l'alcool cétyle et du sorbate de potassium.

3. COMMENT UTILISER COCCIDIN® 2%, crème ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie et mode d'administration

Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la zone infectée. Evitez l'application en couche épaisse.

LOT : 230681

PER : 04-2026

PPV : 28.00DH

coccidin crème
coccidin cream



6 11800 082972

ment est limité à une semaine.
dus de COCCIDIN® 2 %, crème que vous

usage est peu probable.
us de COCCIDIN® 2 %, crème que vous
contacter votre médecin ou votre pharmacien.
ser COCCIDIN® 2 %, crème
e double pour compenser la dose que vous

sur l'utilisation de ce médicament,
à votre médecin ou à votre

INDESIRABLES EVENTUELS ?
le médicament peut provoquer des
qui n'ont pas systématiquement
ents pouvant affecter jusqu'à 1

y compris dermatite de contact,

- démangeaison (prurit), rougeur de la peau (érythème)
- douleur au site d'application (y compris sensation de brûlure cutanée), irritation au site d'application

Effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- réaction allergique
- conjonctivite
- gonflement du cou et du visage
- urticaire
- cloque (phlyctène)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER COCCIDIN® 2%, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A conserver 6 mois après ouverture.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient COCCIDIN® 2 %, crème ?

Composition qualitative et quantitative en substance active : Acide fusidique..... 2,000 g

Pour 100 g de crème.

Composition qualitative en excipients :

Butylhydroxyanisole (E320), vaseline blanche, alcool cétyle, sorbate de potassium, polysorbate 60, glycérol, paraffine liquide, acide chlorhydrique, eau purifiée.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc :

COOPER PHARMA

41, rue Mohamed Diouri, 20110-Casablanca

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :

Février 2022.

Conditions de prescription et de délivrance :

Tableau A (Liste I).



COOPER
PHARMA



DU NEZ - 100 % EAU DE MER - SPRAY ADULTE

ne des fosses nasales, en traitement d'appui,
ale en atmosphère sèche, chez l'adulte à
éments (magnésium, cuivre, potas-

ez est une solution isotonique, stérile et sa

les sécrétions nasales, HUMER Hygiène du

buttelettes associé à sa composition naturelle lui confère une excellente tolérance.
3 fois par jour avant le repas (voir mode d'emploi).

de mer (Adulte) chez un enfant de moins de 15 ans. Le même flacon ne doit pas être
flacon.

à l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire.
C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Tenir hors de portée des enfants.
avec la solution : azote.

commandé d'effectuer une première pulvérisation d'amorçage avant d'utiliser le



l'embout dans la narine la plus haute et effectuer une pulvérisation de 2 à 3 secondes,
chant la tête de l'autre côté.

isation. Après usage, ranger le flacon avec son embout dans son emballage.

Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Brussels

- 21300 Chenôve - France
une question ? info@urgo.be

150 ml CE 0459

STERILE R

LOT

W

E

• 34983

2023-01

2025-12 •

Maphar
Bd Alkimia N° 6, QI.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Humer Hyg Nez Adult F150
PPC 102,00 DH

DERMASEPT®

Spray solution



FORME ET PRÉSENTATION : Spray solution : flacon de 125 ml. **COMPOSITION :** Chlorhexidine digluconate 0,125 %, chlorure de benzalkonium 0,2 %, Extrait de centella asiatica 1%, excipient q.s.p 125 ml. **PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS :**

DERMASEPT® Spray est recommandé pour aseptiser les plaies chirurgicales et traumatiques superficielles infectées ou exposées à un risque d'infection et favorise leur cicatrisation. **DERMASEPT®** Spray peut être utilisé en chirurgie, en dermatologie, en gynécologie et en proctologie. **CONSEILS D'UTILISATION :** Usage externe. 1 à 2 pulvérisations par jour. Ne pas rincer la peau après application de **DERMASEPT®** Spray.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : Ne pas avaler. - Tenir hors de la portée des enfants.

- Ne pas utiliser **DERMASEPT®** Spray en cas d'allergie connue à l'un de ses constituants.
- Conserver à une température ambiante. - Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau.

Fabriqué au Maroc par les Laboratoires IRCOS 109, Ql Sidi Ghanem, 40110 - Marrakech pour MEDIPRO PHARMA. Borj El Yacout, Bd Rahal El Meskini. 20120 - Casablanca. Certificat d'enregistrement Ministère de la santé n° : 202122018/UPCHC/DMP20.

DERMASEPT®

Gamme complète pour l'antisepsie, l'hygiène et la cicatrisation de la peau et des muqueuses

Les produits de la gamme **DERMASEPT®** sont conçus selon les normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (**BPF**), dans le strict respect d'une charte de formulation rigoureuse, garantissant tolérance, efficacité et confort d'utilisation.

La gamme **DERMASEPT®** propose un large choix de produits qui répondent aux principales problématiques pouvant affecter la peau et les muqueuses :

- **DERMASEPT® Spray** et **DERMASEPT® Crème antiseptique** : pour l'antisepsie des plaies infectées ou susceptibles d'être infectées.
- **DERMASEPT® Gel lavant** et **DERMASEPT® pH8 Gel lavant** : pour l'hygiène de la peau et des muqueuses.
- **DERMASEPT CICA® Crème Cicatrisante** et **DERMASEPT CICA® Poudre Cicatrisante** : pour la cicatrisation des plaies et des lésions cutanées.

DERMASEPT® Spray solution Flacon 125 ml	DERMASEPT® Crème antiseptique Tube 30g	DERMASEPT® Gel lavant Flacon 125 ml Flacon 250 ml	DERMASEPT® pH8 Gel lavant Flacon 125 ml Flacon 250 ml	DERMASEPT CICA® Crème cicatrisante Tube 30g	DERMASEPT CICA® Poudre cicatrisante Flacon poudre de 20g