

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- 0019470

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1542 Société : A 85208

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : KADSI M HAMED

Date de naissance : 01-09-1940

Adresse : GAMAT OULD CHANEM, QUARTIER LAMHIZEL

Tél. : 06-70-98-16-53 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 14/11/2023

Nom et prénom du malade : H. EL BALDEL & KADSI M HAMED Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : ALD ALC Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 5ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/11/23	C1		153,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

14/11/2023

299,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

14/11/23

270

320,00 d9

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION


FIN
D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE

H		H
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
B		

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR ASMAA AZEF

Médecine Générale

Echographie

Electrocardiogramme

Visite Médicale Permis De Conduire

Hijama médicale

Médecine De Travail



الدكتورة أسماء عازف

الطب العام

الفحص بالصدى

خريطة القلب

الفحص الطبي رخصة السياقة

حجامة طبية

طب الشغل

Casablanca le :

14/11/23

71X2

H^{re} - Boulevard p^r Kouassi Kiki

1- Ales 100

32,00 1 p^r l^e et p^r l^e 3 is

2- Clarice 100

38,50 1 p^r l^e et p^r l^e 15 j

3- Maltifer 100

84,50 1 p^r l^e et p^r l^e 10 j

4- Agem et reip

1 ca 5 j et 1 ca 5 j

297,00

Pharmacie Asmaa Azef
148 Rue 15 Hay Assafa (Gh9)
Tel: 05 22 89 72 59

Dr. ASMAA AZEF
GENERALISTE
Res: Dar Essalam - Gh9 Imm. 72 Appt 2
RDC CASABLANCA
06 65 17 87 99 Tel: 05 22 91 56 48

إقامة دار السلام. طريق مولاي التهامي. مجموعة 9 عمارة 72 الشقة 2 الطابق السفلي الدار البيضاء

Résidence Dar Essalam - Route Moulay Thami - Gh9 Imm. 72 Appt 2 Rdc Casablanca

☎ 05 22 91 56 48

☎ 06 65 17 87 99

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre votre médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.
2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR Comprimés ?
3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

71,00

ATENOR® 100 mg

56 comprimés sécables



à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de pharmacothérapie alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement exposé à certains effets du traitement se manifestant sous la forme de troubles du rythme.

Ce traitement est contre-indiqué pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur un principe actif pouvant induire une baisse de la pression artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR? Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la gravité de la maladie et adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec de l'eau.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre le médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.
2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR Comprimés ?
3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.
Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire. Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament
Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Phéochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

ATENOR® 100 mg

56 comprimés sécables



71,00



un médicament obtenu sans ordonnance à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons
Sans objet.

Interactions avec les produits de pharmacopée
alternatives
Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse. Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement surveillé pour certains effets du traitement. Ce traitement est contre-indiqué pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament est un principe actif pouvant induire une baisse de la pression artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR ?
Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la pression artérielle et doit être adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER À LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou années.

Clartec

Loratadine

Formes et présentations :

- Comprimés : - Boîte de 30
 - Boîte de 15
 - Boîte de 10
- Sirops : - Boîte de 1 Flacon de 60 ml
 - Boîte de 1 Flacon de 120 ml

Composition :

Comprimé :

Loratadine (DCI)
Excipients q.s.p.....

Sirop :

Loratadine (DCI) 0,1 g
Excipients q.s.p..... 100 ml

Propriétés :

- Loratadine est un Antihistaminique sélectif des récepteurs H1 périphériques, d'action rapide et prolongée, compatible avec une prise quotidienne, par voie orale, dénué d'effets secondaires sédatifs et anticholinergiques aux doses thérapeutiques.

Indications :

- Traitement symptomatique de la rhinite saisonnière pollinique (Rhume des foins), de la rhinite apériodique, de certaines dermatoses allergiques (urticaire,...).
- Traitement symptomatique des urticaires aiguës de l'enfant.

Contre-Indications :

L'hypersensibilité à ce médicament
Enfants de moins de 2 ans

Effets indésirables :

La fatigue, la somnolence et céphalées sont exceptionnels.

Clartec 10mg :
boîte de 15 comprimés



6 118000 090212

LOT : 4972
PER : 06 - 26
P.P.V : 32 DH 00



Comprimé
Voie orale

Apenat®

FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable-flacon.

Comprimé.

COMPOSITION :

- *Solution buvable :*

Eau déminéralisée, sirop de fructose, Miel de Mille foenum graecum) extrait hydroglycérique, fen foenum graecum) extrait sec, vitamine A, vitamine B1, vitam B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, vitamine vitamine E, tween 80 polysorbate, arôme citron-mi Potassium.

- *Comprimé :*

Fenugrec (trigonella foenum graecum) extrait sec, gluconate de fer, Vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, tween 80 polysorbate.

PROPRIETES ET UTILISATION :

Apenat® est un complément alimentaire à base de Fenugrec et de vitamines. Apenat® stimule l'appétit, favorise la prise de poids et procure force et énergie.



Lot: 230356
À consommer
avant le: 04/2026
PPC: 84,50 DH

DOCTEUR ASMAA AZEF

Médecine Générale

Echographie

Electrocardiogramme

Visite Médicale Permis De Conduire

Hijama médicale

Médecine De Travail



الدكتورة أسماء عازف

الطب العام

الفحص بالصدى

تخطيط القلب

الفحص الطبي رخصة السياقة

حجامة طبية

طب الشغل

Casablanca le :

14/11/23

M^{re} Bouhidel ep Boussin Rhaip

Taxi ep Djafer

⇒ uree - creat - HbC

⇒ G.A.T / Hb glycosées

* NFE + Pd

LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES EL MAHAWANI
Tél: 05 22 90 98 00
Lotissement Mily Thami Bd Oum Rabia Gh9
Oulfa - Casablanca (Rond point Georges)

DOCTEUR ASMAA
GENERALISTE
Res. Dar Essalam, Gh 9 Imm 72 Appt 2
RDC CASABLANCA
Gsm: 06 65 1 87 99 Tél: 05 22 91 56 48

إقامة دار السلام. طريق مولاي التهامي. مجموعة 9 عمارة 72 الشقة 2 الطابق السفلي الدار البيضاء
Résidence Dar Essalam - Route Moulay Thami - Gh9 Imm. 72 Appt 2 Rdc Casablanca



05 22 91 56 48



06 65 17 87 99



LABORATOIRE BIOMEDICAL EL MARWANI

INPE : 063065197

FACTURE N° : 230004719

Casablanca le 15-11-2023

Mme BOUHDEL EP KODSI Rkia

Récapitulatif des analyses

Analyse	Clé	Coefficient
Forfait traitement échantillon sanguin	E	20
Urée	B	30
Numération formule	B	80
Hémoglobine glycosylée	B	100
Glycémie	B	30
Créatinine	B	30

Total des B : 270

TOTAL DOSSIER : 320.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent vingt dirhams .

LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES EL MARWANI
Tél : 05 22 909 809
Lotissement Mly Thami Bd Oum Rabii HH24 N°6
Casablanca (Rond point George)

Lotissement mly thami Bd Oum Rabii HH24 N6 CASABLANCA

ICE : 002987510000005.....RC : 32487.....Patente : 51698926



مختبر التحليلات الطبية المرواني

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES EL MARWANI

Dr.Othman EL MARWANI

Ancien Biologiste au sein du CHU Casabalanca

BIOCHIMIE - HÉMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTÉRIOLOGIE - VIROLOGIE
HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - HEMOSTASE - MYCOLOGIE
BIOLOGIE SPÉCIALISÉE - BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

Date du prélèvement : 15-11-2023 à 08:31

Code patient : 230822024

Né(e) le : 01-01-1950 (73 ans)

Mme BOUHDEL EP KODSI Rkia

Dossier N° : 231115012

Prescripteur : Dr AZEF ASMAA



HEMATOLOGIE

Numération Formule Sanguine (NFS)

(DXH 560-BECKMAN COULTER)

NUMERATION GLOBULAIRE

Hématies	4.45	M/mm ³	(3.80-5.90)	4.76
Hémoglobine	11.97	g/dL	(11.50-17.00)	12.64
Hématocrite	37.10	%	(34.00-50.00)	37.90
VGM	83.37	fl	(82.00-100.00)	79.62
TCMH	26.90	pg	(24.00-34.00)	26.55
CCMH	32.26	%	(30.00-36.50)	33.35

29-08-2023

NUMERATION LEUCOCYTAIRE

Leucocytes	8 200	/mm ³	(4 000-11 000)	13 540
Neutrophiles	35.0 %	soit 2 870.0 /mm ³	(1 400.0-7 700.0)	10 439.3
Eosinophiles	4.5 %	soit 369.0 /mm ³	(20.0-680.0)	54.2
Basophiles	0.1 %	soit 8.2 /mm ³	(0.0-200.0)	40.6
Lymphocytes	50.6 %	soit 4 149.2 /mm ³	(1 000.0-4 800.0)	2 166.4
Monocytes	9.7 %	soit 795 /mm ³	(180-1 000)	839

29-08-2023

NUMERATION PLAQUETTAIRE

Plaquettes	260 300	/mm ³	(150 000-450 000)	257 800
------------	---------	------------------	-------------------	---------

BIOCHIMIE SANGUINE

22-08-2023

Glycémie	1.06	g/L	(0.70-1.10)	0.98
(Héxokinase G6PD-H)	5.88	mmol/L	(3.89-6.11)	