

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com


N° W21-817685

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	12717	Société :	R.A.M.
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : BADRI Abderrahmane A 86611			
Date de naissance : 01/02/1986			
Adresse : Appt 4 Imm 5 Res WIAM OULFA			
CASABLANCA			
Tél. : 0664973216 Total des frais engagés : 241214 Dhs			

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2010

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : / /

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : goutte

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA


Le : 03/10/2023

PROFESSEUR BISBIS Natacha
Spécialiste en Gynécologie et
l'Obstétrique et la Reproduction
Centre Allal Ben Abdellah

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/11/22	60		300,00	RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES BISBIS W INPA, PAIS ARGENTIN Gymnastique 80 compte 10000048 8-9-34-1-052-35-21 202789210000048

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	03/11/2023	372.42

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p><i>Dr. Rabah ESSAYADE Residence Al Hamd Imra N°1 Al Salam, El Guilla Casablanca</i></p>	<i>13/10/23</i>	<i>Dr 4560</i>	<i>174.20 Dhs</i>

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Casablanca, le 03/05/23

1. ~~Miss Penna J. Oliveira~~
G1, 70 x 21
1 - ~~gel 200~~
J gel trois voies x 1000 Y/2
10 Soir x 1000 Y/2
2. ~~Coni bath~~
372,40 x 1000 x 1000
le Jour x 1000

Professeur BISBIS
Spécialisé en Gynécologie - Obstétrique
Res du Palais Angie Braga
Tél. 0522 95 00 04 / 0522 95 05 20 - E-mail: dr.bisbis@gmail.com
INPE : 091029108 - Patente : 34836020 - IF : 40164876 - ICE : 001789271000048

IN Q ULYTE[®] LB
Inhalation spray 100 ml

N° CE : 20212107630/V1/CA/DMP/18
N° Lot : ILB-01
Fab : 03/2022
À consommer avant la date EXP :
02/2025
PPC : 49,00 MAD



gestel®

بروجسترون 200 ملغم
Progesterone 200 mg
15 كبسولة ملحة
Capsules molles

gestel®
Progesterone 200 mg
15 Capsules molles

جيستيل®

بروجسترون 200 ملغم
Progesterone 200 mg
15 كبسولة ملحة
Capsules molles

Lot : LF30642A
Per : 04/2025
PPV : 61 DH 70

Composition en substance active :
Progesterone 200 mg Pour une capsule molle.

Exipients à effet notable :
Huile d'arachide, Lécithine de soja, Glycerol.

Voir la notice pour plus d'information.

Forme pharmaceutique et contenu :
15 capsules molles.

Mode et voie(s) d'administration :
Voie orale ou vaginale.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Mise en garde spéciale :
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.
Liste I (Tableau A)

6 118001 040827



المواد الفعالة:
بروجسترون 200 ملغم.
ستوي كل كبسولة لينة على بروجسترون 200 ملغم.

اسواع/عذات تناول معلوم:
نرت الفول السوداني، الغليسيرول، ولبيثين الصوديوم.
انظر النشرة المرزد من المعلومات.

الشكل:
15 كبسولة لينة.

طريقة تناول الدواء:
عن طريق الفم او المهب.
يرجى قراءة نشرة الدواء بعناية قبل تناول الدواء.

تحذير خاص:
يحفظ بعيدا عن مرأى و متناول الاطفال.
يوجد آية احتفاظات خاصة بالحفظ.
لائحة (جدول A)



Soyez prudent!
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

ALTHÉA

gestel®

بروجسترون 200 ملغم
Progesterone 200 mg
15 كبسولة ملحة
Capsules molles

gestel®
Progesterone 200 mg
15 Capsules molles

جيستيل®

بروجسترون 200 ملغم
Progesterone 200 mg
15 كبسولة ملحة
Capsules molles

Lot : LF30642A
Per : 04/2025
PPV : 61 DH 70

Composition en substance active :
Progesterone 200 mg Pour une capsule molle.

Exipients à effet notable :

Huile d'arachide, Lécithine de soja, Glycerol.
Voir la notice pour plus d'information.

Forme pharmaceutique et contenu :
15 capsules molles.

Mode et voie(s) d'administration :
Voie orale ou vaginale.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Mise en garde spéciale :
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.
Liste I (Tableau A)

المواد الفعالة:
بروجسترون 200 ملغم.
ستوري كل كبسولة لينة على بروجسترون 200 ملغم.

اسواع/عذات تناول معلوم:
نرت الفول السوداني، الغليسيرول، ولبيثين الصوديوم.
انظر النشرة المرزد من المعلومات.

الشكل:
15 كبسولة لينة.

طريقة تناول الدواء:
بروجسترون عن طريق الفم او المهبل
يرجى قراءة نشرة الدواء بعناية قبل تناول الدواء.

تحذير خاص:
تحذير بعيدا عن مرأة و متداول الاطفال
يستخدم أية احتفاظات خاصة بالحفظ.
لا يوجد أي احتفاظات خاصة بالحفظ.
لائحة (جدول A)



Soyez prudent!
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

ALTHÉA

6 118001 040827



Indications thérapeutiques: Traitement symptomatique des nausées et vomissements de la grossesse chez l'adulte.

Posologie, contre-indications, mises en garde, symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage:

Voir la notice.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

دواعي الاستعمال: علاج أعراض الغثيان وقيء الحمل لدى البالغين.
الجرعة، موانع الاستعمال، التحذيرات والاحتياطات، الأعراض وما يجب فعله في حالة الجرعة الزائدة: انظر النشرة.

يحفظ بعيداً عن أندثار وتناول الأطفال.
يحتفظ به عند درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES
لتحقيق المقدار المحدد

Tableau A (Liste I)
Médicament soumis à prescription médicale

Cariban® 10 mg/10 mg

Gélules à libération modifiée

Succinate de doxylamine / Chlorhydrate de pyridoxine

Chaque gélule à libération modifiée contient:
Succinate de doxylamine... 10 mg
Pyridoxine chlorhydrate... 10 mg
Excipients à effet notoire: Saccharose.

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice.



Cariban® 10 mg/10 mg

Succinate de doxylamine / Chlorhydrate de pyridoxine.
Gélules à libération modifiée. Boîte de 24



20003332V501

Casablanca, Le

03/10/23

Dr El Mennafi Ghita

1 NFS

GLYCEMIE A JEUN

SEROLOGIE TOXOPLASMOSE (IgG+IgM)

SEROLOGIE RHUME

SEROLOGIE HIV1 ET 2

SEROLOGIE TPHA + VDRL

ANTIGENE HBS

QAC ANTI VHC

GROUPAGE + CARTE

ORAI

ECBU

OTSH

Mme EL MERRAJI Ghita
13-10-1985 F

13-10-2023



2310130006
A coller sur l'ordonnance

ORDO

Dr. WAFAE BISBIS-ABOUNAIDANE
Professeur en Gynécologie-Obstétrique
Spécialiste en Gynécologie-Obstétrique
Résidence Al Hamd Imm D, 1^{er} étage- Casablanca
Tél. 0522 95 00 04 - 0522 95 05 20 - Fax : 0522 95 00 03
0522 95 00 04 - 0522 95 05 20 - Fax : 0522 95 00 03 - Email : dr.bisbis@gmail.com

laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Dr. Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd Imm D N°1
Palais Salam El Ouita Casablanca



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales

FACTURE N : 231000272

INPE : 093061372

Casablanca le 13-10-2023

EN1 Ghita EL MERRAJI

Date de l'examen : 13-10-2023

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E11.5	E
PA	Prélevement autre	E11.5	E
	Glycémie à jeun	B30	B
	Sérologie HIV (1+2)	B200	B
	Control TOX Latex	0	
	Sérologie Toxoplasmose IgM	B250	B
	Sérologie Syphilis TPHA Qualitatif	B50	B
	Sérologie Syphilis (VDRL)	B30	B
	Numeration Formule Sanguine NFS	B80	B
	Antibiogramme	B60	B
0163	TSH	B250	B
0241	Cytologie, culture, identification	B90	B
0317	Hépatite B / Ag HBS	B120	B
0324	Hepatite C / Dépistage	B300	B
	TITRE HEPATITE B	0	
	Sérologie Toxoplasmose IgG	B100	B

Total des B : 1560

TOTAL DOSSIER : 1740.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille sept cent quarante dirhams

NB : Le laboratoire ne peut en aucun cas modifier la date de la facture. De ce fait, prière de respecter le délai de dépôt de vos dossiers médicaux auprès des organismes d'assurance.

*Laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Dr Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd
Salam, El Oulfa - Casablanca*

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Spermologie

Résidence Al Hamd, Immeuble D, Appt N°1, 1er étage, Farah Salam, El oulfa - Casablanca

Tél : 05 22 93 95 03 / GSM : 06 62 503 305 - Tél / Fax : 05 22 93 95 01

E-mail : laboalhamd.labm@gmail.com - IF : 18797235 - ICE : 001702411000002



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Dossier ouvert le : 13-10-2023
Prélèvement effectué à : 08:35
Edition du : 14-10-2023



EL MERRAJI Ghita

Né(e) le : 13-10-1985 (38 ans)

Dossier N° : 2310130006

Prescripteur : Dr WAFAE BISBIS

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME (Sysmex XS-1000i)

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe, de l'état physiologique du patient(e) et du terme de grossesse"

			17-02-2023
Hématies :	5.00 M/mm3	(3.50-4.50)	5.42
Hémoglobine :	12.3 g/dL	(12.0-15.6)	13.3
Hématocrite :	36.8 %	(31.0-41.0)	40.6
VGM :	74 fL	(81-96)	75
TCMH :	25 pg	(28-32)	25
CCMH :	33.4 g/dL	(31.0-37.0)	32.8
Leucocytes :	6 350 /mm3	(5 700-13 600)	5 200
Polynucléaires Neutrophiles :	53.6 %		50.0
Soit:	3 404 /mm3	(3 000-10 100)	2 600
Lymphocytes :	30.1 %		34.4
Soit:	1 911 /mm3	(1 100-3 500)	1 789
Monocytes :	9.8 %		9.0
Soit:	622 /mm3	(<1 100)	468
Polynucléaires Eosinophiles :	6.0 %		5.6
Soit:	381 /mm3	(0-600)	291
Polynucléaires Basophiles :	0.5 %		1.0
Soit:	32 /mm3	(0-150)	52
Plaquettes :	191 000 /mm3	(120 000-450 000)	250 000

Conclusion :

Hypochromie avec microcytose.

Laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Dr. Rabab ESSAYADE
Al Hamd, Casablanca
Page 1/7



مختبر الحمد للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد




Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI



BIOCHIMIE SANGUINE

17-02-2023

0.88

Glycémie à jeun

(Hexokinase G6PD-H – Roche Diagnostics Cobas)

Consensus:


- Taux normal : de 0,60 à 1,10 g/L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1,10 à 1,26 g/L
- Sujet diabétique : > à 1,26 (sur deux prélèvements distincts)

0.84 g/L

4.66 mmol/L

(0.70–1.10)

(3.89–6.11)



Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Spermiologie

Résidence Al Hamd, Immeuble D, Appt N°1, 1er étage, Farah Salam, El ouffa - Casablanca

Tél : 05 22 93 95 03 / GSM : 06 62 503 305 - Tél / Fax : 05 22 93 95 01

E-mail : laboalhamd.labm@gmail.com - IF : 18797235 - ICE : 001702411000002

Laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Dr Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd, Appartement N°1
El ouffa - Casablanca
Page 2 sur 7



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI

BILAN ENDOCRINIEN

17-02-2023

1.15

Thyréostimuline Ultra-sensible (TSH us) 1.09 µU/mL (0.25–5.00)

(Tech Immuno-enzymologique sur AIA360 – TOSOH)

- Hyperthyroïdie : TSH < à 0,15 µU/mL
- Hypothyroïdie : TSH > à 7,00 µU/mL

- Nouveau-né : TSH augmente à 30mn de vie (80 µU/L) puis retour à la normale vers 2-5j

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien. Une variation minime de la T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH. Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence très important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.


Taux recommandé chez la femme enceinte en µU/ml (*) :

- 1er trimestre : 0.1 – 2.5 µU/mL
- 2ème trimestre : 0.2 – 3 µU/mL
- 3ème trimestre : 0.3 – 3 µU/L

(*) International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, Sept 2017

Valeurs de références de la TSH en fonction de l'âge:

Age	Valeur de référence
0 à 1 mois	0,70 à 18,10 µU/mL
1 à 12 mois	1,12 à 8,21 µU/mL
1 à 5 ans	0,80 à 6,25 µU/mL
6 à 10 ans	0,80 à 5,40 µU/mL
11 à 14 ans	0,70 à 4,61 µU/mL
15 à 18 ans	0,50 à 4,33 µU/mL
> à 19 ans	0,25 à 5,00 µU/mL



Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Spermiose

Résidence Al Hamd, Immeuble D, Appt N°1, 1er étage, Farah Salam, El ouffa - Casablanca

Tél : 05 22 93 95 03 / GSM : 06 62 503 305 - Tél / Fax : 05 22 93 95 01

E-mail : laboalhamd.labm@gmail.com - IF : 18797235 - ICE : 001702411000002

Laboratoire de Biologie médicale AL HAMD
Dr Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd, N°1
Salam, El Guifa - Casablanca

Page 3 / 7



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI

SEROLOGIE INFECTIEUSE

SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE

Toxoplasmose IgG

(ELFA sur VIDAS- BIOMERIEUX)

0.0 UI/mL

Interprétation:

– Si la valeur est < 4: Absence d'immunité

Un contrôle sérologique s'impose tous les mois.

– Si la valeur est >=4 et <8: Résultat douteux

Taux d'anticorps faible, patiente considérée comme négative

Un contrôle sérologique s'impose tous les mois.

– Si la valeur est >=8: Immunité ancienne probable

Un contrôle sérologique à trois semaines d'intervalle s'impose pour une interprétation correcte des résultats.

MESURES HYGIENODIETETIQUES DE PROPHYLAXIE pour les patientes qui présentent une sérologie négative ou douteuse (équivoque)

* Porter des gants ou se laver les mains après avoir manipulé de la viande crue, des crudités, ou fait du jardinage

* Eviter tout contact avec les chats, sinon:

– Eliminer les fèces du chat et changer sa litière avec des gants ; désinfecter les objets souillés par de l'eau bouillante

* Suivre un régime alimentaire:

– Consommer toute viande (ovins, bovins, volailles) bien cuite

– Eviter la consommation de crudités ou les laver soigneusement; éviter la consommation d'oeufs et de lait crus

CEPENDANT: pour la 1ère détermination pour écarter le risque de séroconversion, il est fortement recommandé de faire une RECHERCHE SIMULTANEE D'IgG ET D'IgM afin de disposer d'un statut immunitaire complet.

Conclusion:

Absence d'immunité; surveillance mensuelle jusqu'à l'accouchement. Mesures d'hygiène à respecter.

Sérologie Toxoplasmose IgM

(Electrochimiluminescence Cobas Roche)

0.209

Interprétation:

Négatif : Index < 0.8

Équivoque: Index 0.8 – 1

Positif : Index > 1

Conclusion:

Absence d'anticorps IgM anti-toxoplasmique : Absence de primo-infection



LABORATOIRE

Al Hamd

مختبر الحمد للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI

SEROLOGIE HIV 1 et 2 (5ème génération)

Indice:

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

0.00 So/C (<0.90)

Résultat :

(Technique Chimiluminescence Cobas Roche)

Absence d'anticorps anti HIV 1/2 sur ce prélèvement

Interprétation:

< 0.9: Négatif

0.9- <1 : Douteux

>= 1 : Positif

NB: Le délai moyen entre la contamination et l'apparition des anticorps anti HIV 1 ou HIV 2 est de 3 à 6 semaines

SEROLOGIE DE L'HEPATITE B

SEROLOGIE DE L'HEPATITE B (Antigène HBS Ultra-sensible)

Indice:

(Technique ELFA – Vidas Biomérieux)

0.00 So/C

Résultat:

Absence d'Antigène HBs sur ce prélèvement

Interpretation:

-Sérologie négative: So/C < 0.13

-Sérologie positive: So/C > ou = 0.13

SEROLOGIE DE HEPATITE C (Anticorps anti- HCV)

Indice:

(Technique ELFA – Vidas Biomérieux)

0.09 So/C

Résultat:

Absence d'anticorps anti HVC sur ce prélèvement

Interprétation :

- Sérologie négative : So/C < à 1

- Sérologie positive : So/C > ou = 1

La sérologie de l'hépatite C nous renseigne uniquement sur le profil sérologique du patient, c'est à dire sur l'absence ou la présence des anticorps anti-hépatite C, et non pas sur la présence du virus lui même.

De ce fait: TOUTE SEROLOGIE POSITIVE DOIT ETRE CONFIRMEE PAR PCR OU PAR RIBA TEST

Laboratoire de Biologie
médicale AL HAMD
Dr Rabab ESSAYADE
Résidence Al Hamd Imm D N°1
El ouffa Casablanca
Page 5 / 7

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Parasitologie - Mycologie - Spermologie

Résidence Al Hamd, Immeuble D, Appt N°1, 1er étage, Farah Salam, El ouffa - Casablanca

Tél : 05 22 93 95 03 / GSM : 06 62 503 305 - Tél / Fax : 05 22 93 95 01

E-mail : laboalhamd.labm@gmail.com - IF : 18797235 - ICE : 001702411000002



مختبر الحمد للتحاليل الطبية

LABORATOIRE AL HAMD DE BIOLOGIE MEDICALE

الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI

SEROLOGIE DE LA SYPHILIS

TPHA

(Hemagglutination RANDOX)

NEGATIF

Résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et biologique

NB: Pour toute sérologie positive, il est important de faire un contrôle sur un deuxième prélèvement afin de confirmer la positivité et de déterminer un titre de base pour le suivi du traitement


V.D.R.L. Charbon

(Agglutination sur charbon sensibilisé)

NEGATIF

Conclusion

Sérologie syphilitique négative.



الدكتورة رباب الصياد

Docteur Rabab ESSAYADE

Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômée de la Faculté de Médecin de Casablanca

DU Assurance Qualité en Biologie
Médicale de l'université PARIS V
DU Hygiène Hospitalière et de Lutte
contre les Infections Nosocomiales

2310130006 – EN1 Ghita EL MERRAJI

BACTERIOLOGIE

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

(Cultures sur milieux : CLED et Milieu Chromogènes OXOID)

Recueil :	Milieu du jet
Aspect :	Clair
Couleur	Jaune

EXAMEN CHIMIQUE

pH:	7.0	(6.0-7.5)
Sucre:	Négative	
Albumine:	Négative	
Sang:	Négative	
Acétone:	Négative	
Nitrites:	Négative	

EXAMEN CYTOLOGIQUE

Leucocytes :	2 / mm ³	(0-10)
	2 000 / ml	(0-10 000)
Hématies :	<1 / mm ³	(0-10)
	<1 000 / ml	(0-10 000)
Cellules épithéliales :	Absence	
Levures:	Absence	
Trichomonas vaginalis:	Absence	
Cylindres :	Absence	
Cristaux:	Absence	
Examen direct :	Absence de germes	

EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

Cultures :

Culture stérile

Conclusion:

Leucocyturie négative, bactériurie négative : absence d'infection urinaire.

Demande validée par :Dr. R.Essayade

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un prompt rétablissement