

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du trait à caractère personnel.

N° W21-697643

189760

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 560

Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : MG ABAKIL HAFED

Date de naissance : 1-07-1943

Adresse : LOT BNI - YAKHLEF N° 49

RUE ALGHORANE MOHAMMEDIA

Tél. : Idem

Total des frais engagés : 758,10 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

D. Farid ZEGHARI
5 Avenue Marche Verte
Bni Yakhlef - Mohammedia

Date de consultation : 3/1/24

Nom et prénom du malade : Bouzid Fatma

Age : 1952

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTN Diabète - Goutte - Thrombose -

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : BNI - YAKHLEF

Signature de l'adhérent(e)

Le : 7/10/2024

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature attestant le Paiement
13/01/24	CP	1	150 -	INP : 091111 Dr. Farid ZEYAD AV. de la Marche 95 Yakkouni 2333 Ref. 5A AA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	03/01/23	398,10 DH

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	25/01/24	3 / 150	210,00 DH

INPE 093063717

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

COEFFICIENT DES TRAVAUX		
MONTANTS DES SOINS		
DEBUT D'EXECUTION		
FIN D'EXECUTION		
COEFFICIENT DES TRAVAUX	O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE
MONTANTS DES SOINS		
DATE DU DEVIS		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession
DATE DE L'EXECUTION		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS		VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

H 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
D ← → G
B ↓ ↑

H 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
D ← → G
B ↓ ↑

Docteur Farid ZEGHARI

Médecine Générale
Echographie

الدكتور فريد الزغارى

الطب العام
فحص بالأمواج

Ben Yakhlef, le 3-1-24 بني يخلف، في

Q ^{me} Boettik
Fatma

~~3 x 65,40~~

TENOREC 50 / 12,5

1g le matin x 03 mois

Glaçage 500

~~3 x 34,30~~
1g après le déjeuner x 03 mois

Egérie 200

1g / i après repas x 03 mois

VECA 5

1g après dîner

~~398,10~~

LOT 231793
EXP 05 2027
PPV 31.30

LOT 231793
EXP 05 2027
PPV 31.30

LOT 231793
EXP 05 2027
PPV 31.30



Dr. Farid ZEGHARI
5, AV de la Marche Verte
Ben Yakhlef - Mohammedia
Tél. : 05 23 33 54 44

5, Avenue de la marche verte (ex RT 101)

Ben Yakhlef - Mohammedia

Tél. : 05 23 33 54 44

5, شارع المسيرة الخضراء (سابقاً طريق 101) -

بني يخلف - المحمدية
الهاتف : 05 23 33 54 44

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VEGA®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VEGA®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VEGA®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VEGA®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE VEGA®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solifénacine succinate (la substance active de VEGA®) appartient à la classe pharmaco-thérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

VEGA®, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des symptômes de la vessie hyperactive (incontinence urinaire). Les symptômes incluent : un besoin pressant et soudain d'uriner, signe précurseur, des envies fréquentes d'uriner ainsi que des émissions involontaires d'urine sans que vous ayez eu le temps d'aller aux toilettes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VEGA®, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et VEGA®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VEGA®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VEGA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétéonazole, le ritonavir, le neflazin, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VEGA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VEGA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

VEGA®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

VEGA®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

VEGA®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'est pas recommandé

à comprimé pelliculé due.

si vous allaitez car la ns le lait maternel.

otre pharmacien avant

machines

ter une vision trouble et

ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de

machine.

11-14-2

succinate. En cas de survenue d'un angioédème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.
- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Infection urinaire, infection de la vessie.

• Somnolence.

• Perturbation du goût (dysgueuse).

• Sécheresse (irritation) des yeux.

• Sécheresse du nez.

• Reflux gastro-œsophagien.

• Sécheresse de la gorge.

• Sécheresse de la peau.

• Difficultés pour uriner.

• Fatigue.

• Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).

• Accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (rétenzione urinaire).

• Sensations vertigineuses, maux de tête.

• Vomissements.

• Démangeaisons, rash.

Tres rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Hallucinations, confusion.

• Eruption cutanée allergique.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque.

• Augmentation de la pression intraoculaire.

• Modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers, perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque.

• Troubles de la voix.

• Troubles hépatiques.

• Faiblesse musculaire.

• Troubles rénaux.

Déclaration des effets secondaires

LOT : 7594
PER : 05-20
P.P.V. : 108 DH 00

100 mg

comprimé pelliculé

à prendre une fois par jour

NOTICE : INFORM

TENORETIC 50 mg/12,5 mg

Aténolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu

Maphar
Bd Alklmia N° 6, qf.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

1. QU'EST
COMPR
UTILISE

cp pell b30
P.P.V : 65,40 DH



6 113001 182350

MG/12,5 MG,
QUELS CAS EST-IL

formations.

Classe pharmacothérapeutique ANTIHYPERTENSEUR /
ASSOCIATION FIXE D'UN BETA-BLOQUANT ET UN
SALIDIURETIQUE (C : système cardio-vasculaire)
La ATC : C07CB03.

NOTICE : INFORM

TENORETIC 50 mg/12,5 mg

Aténolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.


Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu

Maphar
Bd Alklmia N° 6, qf.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

1. QU'EST
COMPR
UTILISE

cp pell b30
P.P.V : 65,40 DH



6 113001 182350

MG/12,5 MG,
QUELS CAS EST-IL

formations.

Classe pharmacothérapeutique ANTIHYPERTENSEUR /
ASSOCIATION FIXE D'UN BETA-BLOQUANT ET UN
SALIDIURETIQUE (C : système cardio-vasculaire)
La ATC : C07CB03.

NOTICE : INFORM

TENORETIC 50 mg/12,5 mg

Aténolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment prendre TENORETIC 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu

Maphar
Bd Alklmia N° 6, qf.
Sidi Bernoussi, Casablanca
Tenoretic 50mg/12,5mg

1. QU'EST
COMPR
UTILISE

cp pell b30
P.P.V : 65,40 DH



6 113001 182350

MG/12,5 MG,
QUELS CAS EST-IL

formations.

Classe pharmacothérapeutique ANTIHYPERTENSEUR /
ASSOCIATION FIXE D'UN BETA-BLOQUANT ET UN
SALIDIURETIQUE (C : système cardio-vasculaire)
La ATC : C07CB03.

Docteur Farid ZEGHARI

الدكتور فريد الزغاري

Médecine Générale
Echographie

الطب العام
فحص بالأمواج

Ben Yakhlef, le 3.1.24بني يخلف، في

Ave^u Pouzid
Fatma

Glycémie à jeûn —

HbA1c

a - urique

0

Dr. Farid ZEGHARI
5. AV de la Marche Verte
Ben Yakhlef - Mohammedia
Tel. : 05 23 33 54 44

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUIZIA
RDC 60F CE Ben Yakhlef
Centre Mohammedia
Tél: 05 23 33 78 78
Fax: 05 23 33 77 22

5, Avenue de la marche verte (ex RT 101)

5، شارع المسيرة الخضراء (سابقا طريق 101)

Ben Yakhlef - Mohammedia

بني يخلف - المحمدية

Tél. : 05 23 33 54 44

الهاتف : 05 23 33 54 44

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Facture

N° facture 24-0055

Mohamedia, le 03/01/2024

Date de prélèvement 03/01/2024

Mme BOUZID Fatma

Code Acte	Designation Acte	Cotation
GLY	GLYCEMIE	30
HBA1C	Hémoglobine glyquée	90
AU	Acide Urique	30

Total B	150
Total en dirhams	210,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux cent dix dirhams***

L'LABORATOIRE D'ANALYSES
Médicales LOUIZIA
RDC 60F CE Ben Yakklef
Centre Mohamedia
Tél: 05 23 33 78 78
Fax: 05 23 33 77 22

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUIZIA
RDC 60F CE Ben Yakklef
Centre Mohamedia
Tél: 05 23 33 78 78
Fax: 05 23 33 77 22

INPE 093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du de Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



مختبر الويزية لتحاليلات الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة باربطة

مقدمة مسابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

جيابية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLECULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 03/01/2024



Mme BOUZID Fatma

Prélèvement du: 03/01/2024 8:24

Page : 1 / 3

BIOCHIMIE

GLYCEMIE

1,35 g/L
7,43 mmol/L

- Taux normal : de 0.60 à 1.10 g/L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1.10 à 1.26 g/L
- Sujet diabétique: > à 1.26g/L (sur deux prélèvement distincts)



LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUIZIA
Dr. Hind EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Lot Smikref N°1 Beni Yakhlef Mohammedia
Tél: 05 23 33 78 78 Fax: 05 23 33 77 22

Bilan validé Biologiquement Le 03/01/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1

Beni Yakhlef - Mohammedia

Email : labolouizia@gmail.com

Tél : 05 23 33 78 78

Fax : 0523337722

Urgence : 06 51 98 18 63

I.F : 45977059

ICE : 002637614000076

INPE : 093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du de Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



مختبر الويزية
لتحاليلات الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقيدة سليماً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

احيائية سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLECULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 03/01/2024

Mme BOUZID Fatma

Mme BOUZID Fatma

Prélèvement du: 03/01/2024 8:24

Page : 3 / 3


BIOCHIMIE

Acide Urique

60,0 mg/L
357,0 µmol/L

(25 - 60)

(149 - 357)



LABORATOIRE d'Analyses
Médicale LOUIZIA
Dr. Hind EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Lot Smikref N°1 Beni Yakhlef Mohammedia
Téléphone : 05 23 33 78 78

Bilan validé Biologiquement Le 03/01/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1

Tél : 05 23 33 78 78

I.F : 45977059

Beni Yakhlef - Mohammedia

Fax : 0523337722

ICE : 002637614000076

Email : labolouizia@gmail.com

Urgence : 06 51 98 18 63

INPE : 093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résidente au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologiste au CHU Ibn Rochd Casablanca

Du de Management de Qualité de l'université de Bordeaux (France)



مختبر الويزية
لتحاليلات الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

مقدمة سابقًا بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

جيانيتة سابقًا بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو (فرنسا)

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mme BOUZID Fatma

Mohamedia le : 03/01/2024

Prélèvement du: 03/01/2024 8:24

Mme BOUZID Fatma

Page : 2 / 3

BIOCHIMIE


Hémoglobine glyquée

(Technique : HPLC D10 -Biorad)

6,60 %

interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP

- HbA1c entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale.
- HbA1c inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
- HbA1c inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique (DID).
- HbA1c supérieur à 7 % : action corrective suggérée.



LABORATOIRE d'Analyses
Médicale LOUIZIA
Dr. HIND EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Bâtiment N°1 Beni Yakhlef Mohammedia
Tél. 05 23 33 78 78 - 05 23 33 77 22

Bilan validé Biologiquement Le 03/01/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1

Beni Yakhlef - Mohammedia

Email : labolouizia@gmail.com

Tél : 05 23 33 78 78

Fax : 0523337722

Urgence : 06 51 98 18 63

I.F : 45977059

ICE : 002637614000076

INPE : 093063717